

Opis okien		* profile ościeżnic i ram okiennych PVC, 5–komorowe (U<1,1 W/m2xK), w kolorze białym, * szyby zespolone (U<1,0 W/m,2xK), * w mieszkaniach, w oknach oznaczonych "N" stosować nawiewniki higrosterowane z samoczynnym domknięciem w przypadku silnych porywów wiatru (AERECO lub równoważne) zgodnie z opisami na rzutach, * w pomieszczeniach technicznych, w oknach oznaczonych "N" na parterze stosować nawiewniki ciśnieniowe.							
Oznaczenie		01	01N	02	02N	03	03N	04N	05N
Schemat			nawiewnik ciśnieniowy 1 szt./okno 		nawiewnik higro AERECO EXR.302.HP 7-28m3/h 1 szt./okno 		nawiewnik higro AERECO EXR.302.HP 7-28m3/h 1 szt./okno 	nawiewnik higro AERECO EXR.302.HP 7-28m3/h 1 szt./okno 	nawiewnik higro AERECO EXR.302.HP 7-28m3/h 1 szt./okno
Wymiary w świetle ościeży	So	910	910	910	910	910	910	1510	1510
	Ho	910	910	1460	1460	1510	1510	1460	1510
Ilość sztuk	Parter	3	5	2	1	-	-	1	-
	I Piętro	-	-	-	-	5	2	-	7
	II Piętro	-	-	-	-	5	2	-	7
	III Piętro	-	-	-	-	5	2	-	7
	IV Piętro	-	-	-	-	5	2	-	7
	Ilość sztuk ogółem	3	5	2	1	20	8	1	28

Opis okien		* profile ościeżnic i ram okiennych PVC, 5–komorowe (U<1,1 W/m2xK), w kolorze białym, * szyby zespolone (U<1,0 W/m,2xK), * w mieszkaniach, w oknach oznaczonych "N" stosować nawiewniki higrosterowane z samoczynnym domknięciem w przypadku silnych porywów wiatru (AERECO lub równoważne) zgodnie z opisami na rzutach,		
Oznaczenie		06N	07	07N
Schemat		nawiewnik higro AERECO EXR.302.HP 7-28m3/h 2szt./okno 		nawiewnik higro AERECO EXR.302.HP 7-28m3/h 2szt./okno
Wymiary w świetle ościeży	So	1810	1810	1810
	Ho	2260	2360	2360
Ilość sztuk	Parter	2	-	-
	I Piętro	-	2	3
	II Piętro	-	2	3
	III Piętro	-	2	3
	IV Piętro	-	2	3
	Ilość sztuk ogółem	2	8	12

UWAGI:
* widoki okien pokazano od strony elewacji
* przed zamówieniem okien należy sprawdzić wymiary i ilości z natury
* stosować okna opisane na niniejszym rysunku lub równoważne

zestawienie okien 1:100

budynek mieszkalny wielorodzinny Bydgoszcz, ul. Gen. W. Bortnowskiego 3b

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH. PIOTR ŚLOTAŁA		Pracownia Projektowa Architekt Piotr Ślotała ul.Długosza 25A/44 60-506 Poznań tel. kom. 609 438 460	www.piotrslotala.pl biuro@piotrslotala.pl NIP: 764-210-47-81 REGON: 570784270 zespół projektowy arch. P.Ślotała i inż. J.Semrau
obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Gen. W. Bortnowskiego 3b 85-793 Bydgoszcz działki nr 1/15, 1/29, 1/30, 1/31 - obręb 340, 3/12, 3/27 - obręb 436		inwestor: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64 85-239 Bydgoszcz	
branża: architektura		faza: projekt wykonawczy	data wykonania: 01.10.2015
nr rys: 2.13	treść rysunku: zestawienie okien		skala: 1:100
projektant: arch. Piotr Ślotała	nr uprawnień: WP-01A/OKK/ UpB/17/2006	specjalność: architektoniczna	podpis:
opracował: inż. Jacek Semrau	nr uprawnień: GP 7342/ 1875/94	specjalność: architektoniczna	podpis: