

Bydgoszcz, 09 lipca 2020 roku


SWARZEWSKA 43, SOBIESZEWSKA 6

**INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ORAZ WENTYLACJA**

ZMIANY I USZCZEGÓŁOWIENIA DO DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY:

1. Przekładka kolidujących z zaprojektowanymi budynkami instalacji zewnętrznych zgodnie z projektem i warunkami gestorów sieci. **Usunięcie kolizji sieci KPEC w terminie do końca września 2020 roku.**
2. Wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu kompatybilnego z systemem wykorzystywanym w BTBS np. MADDALENA CD SD PLUS EVO R100 z modułem radiowym,
3. Baterie: mieszaczowe, jednouchwytowe, słuchawka na drążku z węzłem o dł. min. 1500mm, gwarancja na baterię minimum dwa lata np. IDEAL STANDARD,
4. Rury kanalizacji sanitarnej np. Magnaplast HT PLUS lub równoważny,
5. W obrębie wanny, umywalk należy zastosować izolację z folii w płynie,
6. WC kompakt wyposażony w deskę wolnoopadającą, wyposażenie łazienek w kolorze białym np. Koło serii Idol, umywalki i wanny wyposażone korek automatyczny ze stalowymi cięgnami,
7. W łazienkach podejścia pod pralki wyposażać w zawór wody zimnej oraz syfon do rury kanalizacyjnej,
8. Wężyki baterii montowane razem z zaworkami, zaworek zimnej wody w kuchni z podejściem pod zlewozmywak,
9. Zlewozmywak z ociekaczem o strukturze lnu na szafce np. Franke model Sara SXL 711 ECO z syfonem umożliwiającym podłączenie zmywarki,
10. Zabudowy wanien z płytek z drzwiczkami rewizyjnymi pcv do syfonu,
11. Drzwiczki rewizyjne szachtów wodomierzowych z pcv,
12. Do odbioru końcowego wymagany jest przegląd kamerą w celu ustalenia drożności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
13. Dokumentacja powykonawcza dostarczona w wersji papierowej i po zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru branżowego również wersji cyfrowej.

Kierownik Działu Inwestycji

  
Maciej Frajtag