



UWAGA

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać pomiary kontrolne rzędnych istniejącego uzbrojenia i kanalizacji deszczowej do której zaprojektowano włączenie.

W przypadku wystąpienia kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem zmiany  
należy dokonać w porozumieniu  
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody kanalizacji  
deszczowej układać na warstwie  
podsypki piaskowej 15 cm oraz w  
obsypce 30 cm

 Opracowanie w zakresie branż: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego</li> <li>Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego</li> </ul> Piotr Sierkiewski      www.prokan.pl    tel. 052 552 00 62, biuro@prokan.pl    www.prokan.pl		NAZWA INWESTYCJI:  Budynek mieszkalny wielorodzinny	
OBIEKT:  Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wywolenia 69 w Bydgoszczy		NR RYSUNKU  <div style="font-size: 48px; text-align: center;">4</div>	
INWESTOR:  Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: <b>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>		SKALA  1:100/500	
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Kochanowski ul. KUP/0065/POOS/10 <small>bez ograniczeń do pogłębienia w spec. instalacyjnej w zakresie spec. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small>		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Sierkiewski ul. KUP/0113/POOS/05 <small>bez ograniczeń do pogłębienia w spec. instalacyjnej w zakresie spec. instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small>		PODPIS