



SZCZEGÓŁ "A"




- płytki gresowe mrozoodp., antypoślizg. 1,5cm
- podkład cementowy ze spadkiem 2–3cm
- 2xpapa termozgrzewalna lub system izolacji p.wilg. na bazie elastycznej masy izolującej np. izohan, botament, sopro, ceresit
- płyta żelbet. balkonu ze spadkiem 18–20cm
- malowanie w kolorze elewacji




SZCZEGÓŁ "B"

- tynk cem.–wap. gr. 2cm
- pustaki POROTHERM gr. 44cm na zaprawie klejowej marki 5MPa
- masa klejowa gr. 1cm
- styropian grafitowy EPS 031 gr. 5cm mocowany mechanicznie
- tynk cienkowarstwowy na siatce
- malowanie farbami silikonowymi wg kolorystyki elewacji



ODBÓJ W POSTACI TRÓJKATNEGO DREWNIANEGO KLINA UMIESZCZONY W STYKU ZE ŚCIANĄ

- płytki gresowe mrozoodp., antypoślizg. 1,5cm
- podkład cementowy ze spadkiem 2–3cm
- 2xpapa termozgrzewalna lub system izolacji p.wilg. na bazie elastycznej masy izolującej np. izohan, botament, sopro, ceresit
- płyta żelbet. balkonu ze spadkiem 18–20cm
- malowanie w kolorze elewacji

	NAZWA INWESTYCJI:	
	Budynek mieszkalny wielorodzinny	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy	NR RYSUNKU
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul. Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz	12
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁ ZAMOCOWANIA BALUSTRADY I OPIERZENIA PŁYTY BALKONOWEJ	1:10
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Andrzej Myga upr. NB-7210/196/79 członek KPOIA o numerze KP-0064 bez ograniczeń do projektowania w spec. architektonicznej oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Sławomir Szumiński Up. GT-III-7210/181/77 członek KPOIA o numerze KP-0089 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz ograniczone w projektowaniu i kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej	PODPIS