


OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU





ZGODNIE Z §60, PUNKT1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE POKOJE MIESZKALNE POWINNY MIEĆ ZAPEWNIONE MIN. 3 GODZINY NASŁONECZNIENIA W DNIACH RÓWNONOCY (21 MARCA I 21 WRZEŚNIA) W GODZINACH OD 7-17


WARUNEK TEN JEST SPEŁNIONY

ZARÓWNO W STOSUNKU DO OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH, JAK I BUDYNKU NOWOPROJEKTOWANEGO

* Wysokość zacienienia wyznaczono od poziomu dolnej krawędzi najniżej położonych okien budynku przesłanianego do poziomu najwyższej zaciéniającej krawędzi obiektu przesłaniającego lub jego przesłaniającej części.



WYZNACZENIE WYSOKOŚCI ZACIENIANIA

 Pro A mar INWESTYCJA W BUDOWNICTWO ul. Działkowa 64. 85-210 Bydgoszcz tel. 052-442-44-47, 787 555-100-116		NAZWA INWESTYCJI:	Budynek mieszkalny wielorodzinny
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy		NR RYSUNKU
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul. Grunwaldzka 64. 85 - 239 Bydgoszcz		4
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SKALA
NAZWA RYSUNKU:	ANALIZA NASŁONECZNIENIA	ARCHITEKTURA URBANISTYKA	1:500
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Andrzej Myga UPR. NB-7210/19679 CZŁONEK KPOJA O TITULECIE KP-0064 Bieg uprawnień do projektowania w dziedzinie architektury		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Sławomir Szumski UPR. GI-11-7210/18177 CZŁONEK KPOJA O TITULECIE KP-0089 Bieg uprawnień do projektowania w dziedzinie architektury		
			PODPIS