

LEGENDA:

Przewody instalacji c.o. z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244 łączonych przez spawanie, prowadzić pod stropem.

UWAGA:

1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż. poprzez uszczelnienie masą Hilti typ CFS-S ACR o odpowiedniej odporności ogniowej.
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
4. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.

PROKAN Piotr Siekierkowski www.prokan.pl
Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budowlańca Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Drzeszcza 69 tel./fax 052 345 66 67
87-123 Bydgoszcz
NIP 554-25-20-240

NAZWA INWESTYCJI:
Budynek mieszkalny wielorodzinny

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy

NR RYSUNKU: CO-01

INWESTOR: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp z o.o, ul.Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRAN˙A: SANITARNA

SKALA: 1:100

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.**

PROJEKTANT: mgr inż. Małgorzata Bartunek upr. KUP/0074/PWOS/15
bez ograniczeń do projektowania w spec. inst.sanitarnej w zakresie sieci,instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PODPIS

OPRACOWAŁ: inż. Wojciech Drzewiecki

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Piotr Siekierkowski upr. KUP/0133/POOS/05
bez ograniczeń do projektowania w spec. inst.sanitarnej w zakresie sieci,instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

PODPIS