


W przypadku wystąpienia kolizji
z istniejącym uzbrojeniem zmiany
należy dokonać w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody kanalizacji
deszczowej układać na warstwie
podsypki piaskowej 15 cm oraz w
obsypce 30 cm

| | |
|--------------------|---------------|
| POZIOM PORÓWNAWCZY | 30.00 m n.p.m |
|--------------------|---------------|

| | | |
|---|---|--|
|  <p>Pro Amar PRACOWNIA PROJEKTOWA SP z o.o. ul. Dmochowska 40-4 85-010 Bydgoszcz tel. fax 012-545-66-87 NIP 524-10-20-146</p> | <p>NAZWA INWESTYCJI:</p> <p>Budynek mieszkalny wielorodzinny</p> | |
| <p>OBIEKT:</p> <p>INWESTOR:</p> | <p>Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 4/1 przy ul. Wyzwolenia 69 w Bydgoszczy</p> <p>Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. ul. Grunwaldzka 64; 85 - 239 Bydgoszcz</p> | |
| <p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT BUDOWLANY</p> | <p>BRANŻA:</p> <p>SANITARNA</p> | <p>NR RYSUNKU</p> <p>4</p> <p>SKALA</p> <p>1:100/500</p> |
| <p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</p> | | |
| <p>PROJEKTANT</p> | <p><i>mgr inż. Tomasz Kochanowski</i> <i>upr. KUP/0055/POOS/10</i> <i>bez ograniczeń do projektowania w spec. instalacyjnej</i> <i>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</i></p> | |
| <p>SPRAWDZAJĄCY</p> | <p><i>mgr inż. Piotr Siekierski</i> <i>upr. KUP/0133/POOS/05</i> <i>bez ograniczeń do projektowania w spec. instalacyjnej</i> <i>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i kanalizacyjnych</i></p> | |