


- 1 - zawór odcinający grzybkowy skośny DN65 gwint.
- 2 - redukcja gwint. DN65/40
- 3 - prośka L=20cm
- 4 - wodomierz jednoprzemienny DN40 klasy C prod. Itron
- 5 - prośka L=15cm
- 6 - zawór grzybkowy skośny DN65 gwint. z funkcją odcinającą, antyskażeniową i odwadniającą



- LEGENDA:**
- proj. przewód zimnej wody
 - proj. przewód ciepłej wody
 - proj. przewód instalacji cyrkulacji c.w.u.
 - proj. przewód instalacji hydrantowej
 - proj. przewód kanalizacji sanitarnej (podposadzkowy)
 - proj. przewód kanalizacji sanitarnej (podstropowy)
 - proj. przewód kanalizacji deszczowej



- (W1) - proj. pion instalacji wodociągowej
- (S1) - proj. pion kanalizacji sanitarnej
- (D1) - proj. pion kanalizacji deszczowej

UWAGA:
Instalację ppoż. i wody do podlewania zieleni wykonać z rur stalowych ocynkowanych, a pozostałą część z rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT. Kanály kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek z PCV-U łączonych kielichowo.

Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne z wypełnieniem masą pęczniącą o odporności danej przegrody.

Srednice podejść kanalizacyjnych:
- miska ustępowa, wpust podłogowy Ø110mm
- natrysk, umywalka, zlewozmywak Ø50mm

PROKAN
Pracownia Budownictwa Inżynierskiego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		PRZYLĄCZA WOD-	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, BC z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym (budynek A) w podpiwniczeniu			
NAZWA RYSUNKU: Rzut pomieszczenia wodomierza - Budynek A			
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Siekierkowski	PODPIS	
NR UPRAWNIEN	KUP/0133/PO/05		
DATA SPORZĄDZENIA	05.04.2022		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Przemysław Lewandowski	PODPIS	
NR UPRAWNIEN	KUP/0009/PWS/16		
DATA SPORZĄDZENIA	05.04.2022		