

**BUDYNEK A**  
**DETALE PRZEKRÓJ A-A**

**D3b - ZADASZENIE NA ŁĄCZNIKACH - BALKONY I LOGGIE**

- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na ośniewie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H 0,52 cm
- papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na ośniewie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47 0,47 cm
- gruntowanie roztworem asfaltowym
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 18 cm
- gruntowanie powierzchni
- szpachla cementowa 1,5 cm
- farba elewacyjna silikonowa biała

**D2 - TARAS I LOGGIA NAD MIESZKANIAМИ (NAD 6 PIĘTREM)**

- płytki tarasowe jasne min. R10 2 cm
- papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na ośniewie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S52H 0,52 cm
- papa podkładowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na ośniewie z włókniny poliestrowej grubości PYE PV250 S47 0,47 cm
- gruntowanie roztworem asfaltowym
- szlichta betonowa C16/20 zbrojona dylatowana 5 cm
- termoizolacja PIR 14 cm
- folia polietylenowa, paroszczelna gr.0,2mm
- wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji 22 cm
- gruntowanie powierzchni
- dwukrotne szpachlowanie gładzią gipsową 1 cm
- dwukrotne malowanie farbą akrylową białą

**DETAL A**

**DETAL B**

**DETAL C**

**DETAL D**

**DETAL E**

**DETAL F**

**DETAL G**

**DETAL H**

**DETAL I**

**DETAL J**

**DETAL K**

**DETAL L**

**DETAL M**

**S4 - ATTKY**

**P7a - STROP MIESZKAŃ NAD PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH**

**P1 - POSADZKA GARAŻU**

**P3 - POSADZKA NA SPOCZNIKACH MIĘDZY PIĘTRAMI I NA BIEGACH**

**P5 - NAWIERZCHNIA DROGI NA STROPIE GARAŻU**

**P3b - POSADZKA KLATKI SCHODOWEJ NA POZIOMIE -1**

**P2 - STROP MIESZKAŃ NAD GARAŻEM / PIWNICĄ**

**S6a - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GARAŻU (NIEOCIEPLONA)**

**S6b - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA W GARAŻU (OCIEPLONA)**

**SCIANKA LARSENA**

**PROJEKT TECHNICZNY**

**ARCHITEKTURA**

**Nazwa obiektu budowlanego:**  
Budynek mieszkalny wielorodzinny A

**Nazwa rysunku:**  
DETAL PRZEKRÓJ A-A

**PROJEKTANT**  
mgr inż. arch. Andrzej Myga

**NR UPRAWNIENI**  
NB-7210/196/79

**DATA SPORZĄDZENIA**  
12.09.2022

**SPRAWDZAJĄCY**  
mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska

**NR UPRAWNIENI**  
2/KPOKK/2016

**DATA SPORZĄDZENIA**  
12.09.2022

**PODPIS**

**SKALA**  
1:20

**NR RYSUNKU**  
A.23