POZ.10.4. PŁYTA POD KLATKĘ SCHODOWĄ. SZT.4.

skala 1:25

H seg.A=23 cm
H seg.B=24 cm
H seg.C=53 cm
H seg.D=21 cm

PRZEKRÓJ A-A



17 Ø12 co 20cm L=306cm szt.11.

18 Ø12 co 20cm L=256cm szt.130.

22 Ø12 co 7,5cm L=195cm szt.23.



23 Ø12 co 7,5cm L=455cm szt.23.



13 Ø12 co 20cm L=172cm szt.80.



16 Ø12 co 20cm L=400cm



15 Ø12 co 20cm L=456cm



4 Ø12 co 20cm L=195cm szt.15.



2 Ø12 co 20cm L=485cm szt.15.



otulina 3,0 i 5,0cm
BETON B30 (C25/30)
STAL B500SP

Wykaz stali na rysunku nr 258/k...

Z płyty wypuścić zbrojenie dla słupów.

UWAGA!

W segm. C wykonać na dnie podszybia wylewkę bet. B30 o gr. 30 cm
Minimalna głębokość podszybia od poziomu posadzki piwnicy wynosi 100 cm

Pro Amar
PRACOWNIA PROJEKTOWA SP.Z O.O.
ul. Dworcowa 40/4 85-010 Bydgoszcz
tel./fax 052-345-66-87 NIP 554-10-20-146

NAZWA INWESTYCJI:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWO-HANDLOWĄ NA DZ. NR EW. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50, 51 OBR. 113	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: KONSTRUKCJA	NR RYSUNKU: 257/k/271
ADRES INWESTYCJI:	BYDGOSZCZ ul. Zygmunta Augusta budynek A	
INWESTOR:	Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz	DATA: 12.09.2022r.
NAZWA RYSUNKU:	POZ.10.4. PŁYTA POD KL. SCHODOWĄ	SKALA: 1:25
PROJEKTANT:	mgr inż. Jan Mądry nr upr. NB-W-7210/129/78 CZŁONEK K-PO IZBY INŻYNIERÓW BUD. KUP/BO/1568/01	PODPIS
OPRACOWANIE:	technik bud. Teresa Czekajewska	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Mądry upr. nr WKP/0023/POOK/03 CZŁONEK W.O. IZBY INŻ. BUD. WKP/BO/0424/04	PODPIS