ZESTAWIENIE DASZKÓW SZKLANYCH NAD BALKONAMI

OZNACZENIE (na rzucie dachu)	ZS/01	ZS/02	ZS/03
RODZAJ WYROBU	System daszku szklanego na podporach ze stali nierdzewnej.		
SCHEMAT	WIDOK Z BOKU / WIDOK Z GÓRY / WIDOK Z PRZODU	WIDOK Z BOKU / WIDOK Z GÓRY / WIDOK Z PRZODU	WIDOK Z BOKU / WIDOK Z GÓRY / WIDOK Z PRZODU
ILOŚĆ PODPÓR	3	2	3
KONDYGNACJA	KONDYGNACJA 4	KONDYGNACJA 4	KONDYGNACJA 4
UWAGI	Podpory stal nierdzewna, profil 180x100x3mm Szkło bezpieczne mocowane za pomocą specjalnych mocowań punktowych. Ilość podpór zależna od wielkości i ciężaru tafli szkła (pomiar po stronie wykonwcy). Montaż na elewacji z warstwami ocieplenia budynku. Daszki montować na dystansach co ograniczy ingerencję w powierzchnie ocieplenia.		

ZESTAWIENIE DASZKÓW SZKLANYCH NAD BALKONAMI

OZNACZENIE (na rzucie dachu)	ZS/04	ZS/04
RODZAJ WYROBU	System daszku szklanego na podporach ze stali nierdzewnej.	
SCHEMAT	WIDOK Z BOKU / WIDOK Z GÓRY / WIDOK Z PRZODU	WIDOK Z BOKU / WIDOK Z GÓRY / WIDOK Z PRZODU
ILOŚĆ PODPÓR	9	2
KONDYGNACJA	KONDYGNACJA 4	KONDYGNACJA 4
UWAGI	Podpory stal nierdzewna, profil 180x100x3mm Szkło bezpieczne mocowane za pomocą specjalnych mocowań punktowych. Ilość podpór zależna od wielkości i ciężaru tafli szkła (pomiar po stronie wykonwcy). Montaż na elewacji z warstwami ocieplenia budynku. Daszki montować na dystansach co ograniczy ingerencję w powierzchnie ocieplenia.	

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny wielorodzinny A

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DASZKÓW SZKLANYCH NAD BALKONAMI

PROJEKTANT	**mgr inż. arch. Andrzej Myga**	PODPIS	SKALA 1:100
NR UPRAWNIEŃ	NB-7210/196/79		
DATA SPORZĄDZENIA	14.11.2022 REWIZJA 1		
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska**	PODPIS	NR RYSUNKU **BC.23**
NR UPRAWNIEŃ	2/KPOKK/2016		
DATA SPORZĄDZENIA	14.11.2022 REWIZJA 1		