

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7, 000000-7, Roboty budowlane

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : kwartał u zbiegu ulic Zygmunta Augusta i Rycerskiej w Bydgoszczy

INWESTOR : Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.; ul. Grunwaldzka 64,; 85-239 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Krysztofiak, mgr inż. Michał Chrabąszcz, mgr inż. Marta Jakubowska

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK A			
1.1		KONSTRUKCJA			
1.1.1		Zabezpieczenie wykopu			
1 d.1.1 .1	KNR 2-10 0301-08	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 14m w gruncie kategorii III	m		
		185	m	185.000	
				RAZEM	185.000
1.1.2		Roboty ziemne			
2 d.1.1 .2	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m ³		
		4.2*1615	m ³	6783.000	
	rozkop	0.5*4.2*4.2*95.0	m ³	837.900	
				RAZEM	7620.900
3 d.1.1 .2	KNR 2-01 0218-01	Pogłębienie od fundamenty Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m ³		
		0.8*(7.8+0.2)*(7.9+0.2)*4	m ³	207.360	
		0.8*(7.8+0.2)*(8.4+0.2)	m ³	55.040	
	POZ.10.1.1.	3*0.8*(4.5+0.2)*(4.5+0.2)	m ³	53.016	
	POZ.10.1.2.	3*0.8*(4.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	42.336	
	POZ.10.1.2.	2*0.8*(5.9+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	40.992	
	POZ.10.1.3.	0.8*(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	15.792	
	POZ.10.1.3.	0.8*(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	15.792	
	POZ.10.1.4.	0.8*(3.0+0.2)*(3.0+0.2)	m ³	8.192	
	POZ.10.1.5.	0.8*(2.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	7.392	
	POZ.10.1.7.	0.8*(2.5+0.2)*(3.0+0.2)	m ³	6.912	
	POZ.10.1.8.1	0.8*(4.0+0.2)*(3.5+0.2)	m ³	12.432	
	POZ.10.1.8.2	0.8*(4.6+0.2)*(4.2+0.2)	m ³	16.896	
	POZ.10.1.8.3	0.8*(2.0+0.2)*(2.6+0.2)	m ³	4.928	
	POZ.10.1.9.	0.8*(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	5.832	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	25.536	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	25.536	
	POZ.10.2.2.	0.8*(3.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	10.752	
	POZ.10.2.3.	0.8*(4.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ³	16.464	
	POZ.10.2.4.	0.8*(3.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ³	12.544	
	POZ.10.2.5.	0.8*(2.0+0.2)*(2.0+0.2)	m ³	3.872	
	POZ.10.2.6.	0.8*(1.5+0.2)*(1.5+0.2)	m ³	2.312	
		0.8*(1.4+0.2)*28.0	m ³	35.840	
		0.8*(2.5+0.2)*120	m ³	259.200	
		0.8*(0.9+0.2)*6.57	m ³	5.782	
				RAZEM	890.750
4 d.1.1 .2	KNR 2-01 0206-03	Zasypanie wykopu pod fundamenty	m ³		
	rozkop	0.5*4.2*4.2*95.0	m ³	837.900	
		890-(32.8+73.12+40.9+281+9+37+139)	m ³	277.180	
				RAZEM	1115.080
5 d.1.1 .2	KNR-W 4- 01r97 0109- 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 20 7620+890.74-1115.08	m ³		
			m ³	7395.660	
				RAZEM	7395.660
1.1.3		Roboty ziemne- tunel			
6 d.1.1 .3	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m ³		
		4.4*32.0*5.5	m ³	774.400	
	rozkop	0.5*4.4*4.4*57.0*2	m ³	1103.520	
				RAZEM	1877.920
7 d.1.1 .3	KNR 2-01 0206-03	Zasypanie wykopu pod fundamenty	m ³		
	rozkop	0.5*4.4*4.4*57.0*2	m ³	1103.520	
				RAZEM	1103.520
8 d.1.1 .3	KNR-W 4- 01r97 0109- 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 20 1877.92-1103.52	m ³		
			m ³	774.400	
				RAZEM	774.400
1.1.4		Fundmanety (C25/30)			
1.1.4		Płyta tunelu			
.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.1 .4.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
		0.1*(6.25+0.2)*28.2	m ³	18.189	
				RAZEM	18.189
10 d.1.1 .4.1	KNR-W 2-02 0244-04	Płyty żelbetowe w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
		0.3*(6.25)*28.2	m ³	52.875	
				RAZEM	52.875
11 d.1.1 .4.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		7459.2/1000	t	7.459	
				RAZEM	7.459
1.1.4 .2		Płyty klatek sch.			
12 d.1.1 .4.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
		0.1*(7.8+0.2)*(7.9+0.2)*4	m ³	25.920	
		0.1*(7.8+0.2)*(8.4+0.2)	m ³	6.880	
				RAZEM	32.800
13 d.1.1 .4.2	KNR-W 2-02 0244-04	Płyty żelbetowe w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
		0.6*(7.8-7.9-1.6*1.6)*4	m ³	-6.384	
		0.4*1.6*1.6*4	m ³	4.096	
		0.2*0.6*9.4*4	m ³	4.512	
		0.4*0.4*(3.2+17.9+1.3+5.8+1.6*0.9)*4	m ³	18.970	
		0.6*(7.8*9.4-1.6*1.6)	m ³	42.456	
		0.4*1.6*1.6	m ³	1.024	
		0.2*4.0*4.0	m ³	3.200	
		0.4*0.6*(1.3+1.3)	m ³	0.624	
		0.4*0.4*(1.6+20.9+6.4)	m ³	4.624	
				RAZEM	73.122
14 d.1.1 .4.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		4*5244.0/1000	t	20.976	
		6294.0/1000	t	6.294	
				RAZEM	27.270
1.1.4 .3		Stopy			
15 d.1.1 .4.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
	POZ.10.1.1.	3*0.1*(4.5+0.2)*(4.5+0.2)	m ³	6.627	
	POZ.10.1.2.	3*0.1*(4.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	5.292	
	POZ.10.1.2.	2*0.1*(5.9+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	5.124	
	POZ.10.1.3.	0.1*(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	1.974	
	POZ.10.1.3.	0.1*(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	1.974	
	POZ.10.1.4.	0.1*(3.0+0.2)*(3.0+0.2)	m ³	1.024	
	POZ.10.1.5.	0.1*(2.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	0.924	
	POZ.10.1.7.	0.1*(2.5+0.2)*(3.0+0.2)	m ³	0.864	
	POZ.10.1.8.1	0.1*(4.0+0.2)*(3.5+0.2)	m ³	1.554	
	POZ.10.1.8.2	0.1*(4.6+0.2)*(4.2+0.2)	m ³	2.112	
	POZ.10.1.8.3	0.1*(2.0+0.2)*(2.6+0.2)	m ³	0.616	
	POZ.10.1.9.	0.1*(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	0.729	
	POZ.10.2.1.	2*0.1*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	3.192	
	POZ.10.2.1.	2*0.1*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	3.192	
	POZ.10.2.2.	0.1*(3.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ³	1.344	
	POZ.10.2.3.	0.1*(4.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ³	2.058	
	POZ.10.2.4.	0.1*(3.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ³	1.568	
	POZ.10.2.5.	0.1*(2.0+0.2)*(2.0+0.2)	m ³	0.484	
	POZ.10.2.6.	0.1*(1.5+0.2)*(1.5+0.2)	m ³	0.289	
				RAZEM	40.941
16 d.1.1 .4.3	KNR-W 2-02 0244-04	Stopy fundamentowe prostokątne w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
	POZ.10.1.1.	3*0.6*(4.5)*(4.5)	m ³	36.450	
		3*0.4*2.5*2.5	m ³	7.500	
	POZ.10.1.2.	3*0.6*(4.0)*(4.0)	m ³	28.800	
		3*0.4*2.0*2.0	m ³	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ.10.1.2.	2*0.6*(5.9)*(4.0)	m ³	28.320	
		2*0.4*2.0*3.9	m ³	6.240	
	POZ.10.1.3.	0.6*(4.5)*(4.0)	m ³	10.800	
		0.4*2.0*2.5	m ³	2.000	
	POZ.10.1.3.	0.6*(4.5)*(4.0)	m ³	10.800	
		0.4*2.5*2.0	m ³	2.000	
	POZ.10.1.4.	0.4*(3.0)*(3.0)	m ³	3.600	
		0.4*1.2*1.2	m ³	0.576	
	POZ.10.1.5.	0.4*(2.0)*(4.0)	m ³	3.200	
		0.4*1.2*2.0	m ³	0.960	
	POZ.10.1.7.	0.4*(2.5)*(3.0)	m ³	3.000	
		0.4*1.5*1.5	m ³	0.900	
	POZ.10.1.8.1	0.6*(4.0)*(3.5)	m ³	8.400	
	.				
		0.4*3.2*3.5	m ³	4.480	
	POZ.10.1.8.2	0.8*(4.6)*(4.2)	m ³	15.456	
	.				
		0.4*2.5*2.0	m ³	2.000	
	POZ.10.1.8.3	0.4*(2.0)*(2.6)	m ³	2.080	
	.				
		0.4*1.0*1.5	m ³	0.600	
	POZ.10.1.9.	0.4*(2.5)*(2.5)	m ³	2.500	
		0.4*0.9*1.2	m ³	0.432	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6)*(4.0)	m ³	23.040	
		2*0.4*2.4*2.0	m ³	3.840	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6)*(4.0)	m ³	23.040	
		2*0.4*2.0*2.4	m ³	3.840	
	POZ.10.2.2.	0.6*(3.0)*(4.0)	m ³	7.200	
		0.4*1.5*3.0	m ³	1.800	
	POZ.10.2.3.	0.8*(4.0)*(4.7)	m ³	15.040	
		0.4*2.2*3.2	m ³	2.816	
	POZ.10.2.4.	0.6*(3.0)*(4.7)	m ³	8.460	
		0.4*1.5*3.0	m ³	1.800	
	POZ.10.2.5.	0.4*(2.0)*(2.0)	m ³	1.600	
		0.4*1.0*1.2	m ³	0.480	
	POZ.10.2.6.	0.4*(1.5)*(1.5)	m ³	0.900	
		3.4*0.8*0.8	m ³	2.176	
				RAZEM	281.926
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
d.1.1	0290-02				
.4.3					
	POZ.10.1.1.	5.0*3/1000	t	0.015	
	POZ.10.1.2.	4.3*3/1000	t	0.013	
	POZ.10.1.2.	1.9*2/1000	t	0.004	
	POZ.10.1.3.	5.6/1000	t	0.006	
	POZ.10.1.3.	7.9/1000	t	0.008	
	POZ.10.1.4.	0.003 <2.5/1000>	t	0.003	
	POZ.10.1.5.	2.0/1000	t	0.002	
	POZ.10.1.7.	3.6/1000	t	0.004	
	POZ.10.1.8.1	9.0/1000	t	0.009	
	.				
	POZ.10.1.8.2	17/1000	t	0.017	
	.				
	POZ.10.1.8.3	0.004 <4.5/1000>	t	0.004	
	.				
	POZ.10.1.9.	4.0/1000	t	0.004	
	POZ.10.2.1.	2*8.0/1000	t	0.016	
	POZ.10.2.1.	2*8.5/1000	t	0.017	
	POZ.10.2.2.	12.8/1000	t	0.013	
	POZ.10.2.3.	17/1000	t	0.017	
	POZ.10.2.4.	12.8/1000	t	0.013	
	POZ.10.2.5.	4.3/1000	t	0.004	
	POZ.10.2.6.	0	t	0.000	
				RAZEM	0.169
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
d.1.1	0290-02				
.4.3					
	POZ.10.1.1.	782.5*3/1000	t	2.348	
	POZ.10.1.2.	493.0*3/1000	t	1.479	
	POZ.10.1.2.	97.8*2/1000	t	0.196	
	POZ.10.1.3.	707.6/1000	t	0.708	
	POZ.10.1.3.	660.2/1000	t	0.660	
	POZ.10.1.4.	250/1000	t	0.250	
	POZ.10.1.5.	266.4/1000	t	0.266	
	POZ.10.1.7.	274/1000	t	0.274	
	POZ.10.1.8.1	525/1000	t	0.525	
	.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ.10.1.8.2	1179/1000	t	1.179	
	POZ.10.1.8.3	0.165 <164.5/1000>	t	0.165	
	POZ.10.1.9.	199/1000	t	0.199	
	POZ.10.2.1.	2*894/1000	t	1.788	
	POZ.10.2.1.	2*939/1000	t	1.878	
	POZ.10.2.2.	499.4/1000	t	0.499	
	POZ.10.2.3.	1377/1000	t	1.377	
	POZ.10.2.4.	642.3/1000	t	0.642	
	POZ.10.2.5.	111.4/1000	t	0.111	
	POZ.10.2.6.	(97.5+38.5)/1000	t	0.136	
				RAZEM	14.680
1.1.4		Ławy			
19	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
d.1.1	1101-03				
.4.4		0.1*(1.4+0.2)*28.0	m ³	4.480	
		0.1*(2.5+0.2)*120	m ³	32.400	
		0.1*(0.9+0.2)*6.57	m ³	0.723	
				RAZEM	37.603
20	KNR-W 2-02	Ławy fundamentowe w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
d.1.1	0243-03				
.4.4		0.4*(1.4)*28.0	m ³	15.680	
		0.4*(2.5)*120	m ³	120.000	
		0.4*(0.9+0.4)*6.57	m ³	3.416	
				RAZEM	139.096
21	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
d.1.1	0290-02				
.4.4		0.617 <616.5/1000>	t	0.617	
		72/1000	t	0.072	
				RAZEM	0.689
22	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
d.1.1	0290-02				
.4.4		384/1000	t	0.384	
		2083.0/1000	t	2.083	
		227.1/1000	t	0.227	
				RAZEM	2.694
1.1.4		Izolacja fundamnetów (ławy stopy)			
23	KNR 2-02	Na chudizaku - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.1	0602-09				
.4.5		(1.4+0.2)*28.0	m ²	44.800	
		(2.5+0.2)*120	m ²	324.000	
		(0.9+0.2)*6.57	m ²	7.227	
	POZ.10.1.1.	(4.5+0.2)*(4.5+0.2)	m ²	22.090	
	POZ.10.1.2.	3*(4.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	52.920	
	POZ.10.1.2.	2*(5.9+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	51.240	
	POZ.10.1.3.	(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	19.740	
	POZ.10.1.3.	(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	19.740	
	POZ.10.1.4.	(3.0+0.2)*(3.0+0.2)	m ²	10.240	
	POZ.10.1.5.	(2.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	9.240	
	POZ.10.1.7.	(2.5+0.2)*(3.0+0.2)	m ²	8.640	
	POZ.10.1.8.1	(4.0+0.2)*(3.5+0.2)	m ²	15.540	
	POZ.10.1.8.2	(4.6+0.2)*(4.2+0.2)	m ²	21.120	
	POZ.10.1.8.3	(2.0+0.2)*(2.6+0.2)	m ²	6.160	
	POZ.10.1.9.	(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	7.290	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	31.920	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	31.920	
	POZ.10.2.2.	(3.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	13.440	
	POZ.10.2.3.	(4.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ²	20.580	
	POZ.10.2.4.	(3.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ²	15.680	
	POZ.10.2.5.	(2.0+0.2)*(2.0+0.2)	m ²	4.840	
	POZ.10.2.6.	(1.5+0.2)*(1.5+0.2)	m ²	2.890	
				RAZEM	741.257
24	KNR 2-02	Na chudizaku - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.1.1	0602-10				
.4.5		(1.4+0.2)*28.0	m ²	44.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.5+0.2)*120	m ²	324.000	
		(0.9+0.2)*6.57	m ²	7.227	
	POZ.10.1.1.	(4.5+0.2)*(4.5+0.2)	m ²	22.090	
	POZ.10.1.2.	3*(4.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	52.920	
	POZ.10.1.2.	2*(5.9+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	51.240	
	POZ.10.1.3.	(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	19.740	
	POZ.10.1.3.	(4.5+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	19.740	
	POZ.10.1.4.	(3.0+0.2)*(3.0+0.2)	m ²	10.240	
	POZ.10.1.5.	(2.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	9.240	
	POZ.10.1.7.	(2.5+0.2)*(3.0+0.2)	m ²	8.640	
	POZ.10.1.8.1	(4.0+0.2)*(3.5+0.2)	m ²	15.540	
	.				
	POZ.10.1.8.2	(4.6+0.2)*(4.2+0.2)	m ²	21.120	
	.				
	POZ.10.1.8.3	(2.0+0.2)*(2.6+0.2)	m ²	6.160	
	.				
	POZ.10.1.9.	(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	7.290	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	31.920	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	31.920	
	POZ.10.2.2.	(3.0+0.2)*(4.0+0.2)	m ²	13.440	
	POZ.10.2.3.	(4.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ²	20.580	
	POZ.10.2.4.	(3.0+0.2)*(4.7+0.2)	m ²	15.680	
	POZ.10.2.5.	(2.0+0.2)*(2.0+0.2)	m ²	4.840	
	POZ.10.2.6.	(1.5+0.2)*(1.5+0.2)	m ²	2.890	
				RAZEM	741.257
25 d.1.1 .4.5	KNR 2-02 0602-09	Na fundamencie - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	POZ.10.1.1.	3*(4.5)*(4.5)	m ²	60.750	
	POZ.10.1.2.	3*(4.0)*(4.0)	m ²	48.000	
	POZ.10.1.2.	2*(5.9)*(4.0)	m ²	47.200	
	POZ.10.1.3.	(4.5)*(4.0)	m ²	18.000	
	POZ.10.1.3.	(4.5)*(4.0)	m ²	18.000	
	POZ.10.1.4.	(3.0)*(3.0)	m ²	9.000	
	POZ.10.1.5.	(2.0)*(4.0)	m ²	8.000	
	POZ.10.1.7.	(2.5)*(3.0)	m ²	7.500	
	POZ.10.1.8.1	(4.0)*(3.5)	m ²	14.000	
	.				
	POZ.10.1.8.2	(4.6)*(4.2)	m ²	19.320	
	.				
	POZ.10.1.8.3	(2.0)*(2.6)	m ²	5.200	
	.				
	POZ.10.1.9.	(2.5)*(2.5)	m ²	6.250	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6)*(4.0)	m ²	28.800	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6)*(4.0)	m ²	28.800	
	POZ.10.2.2.	(3.0)*(4.0)	m ²	12.000	
	POZ.10.2.3.	(4.0)*(4.7)	m ²	18.800	
	POZ.10.2.4.	(3.0)*(4.7)	m ²	14.100	
	POZ.10.2.5.	(2.0)*(2.0)	m ²	4.000	
	POZ.10.2.6.	(1.5)*(1.5)	m ²	2.250	
		0.8*0.8	m ²	0.640	
		(1.4)*28.0	m ²	39.200	
		(2.5)*120	m ²	300.000	
		(0.9+0.4)*6.57	m ²	8.541	
				RAZEM	718.351
26 d.1.1 .4.5	KNR 2-02 0602-10	Na fundamencie - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
	POZ.10.1.1.	3*(4.5)*(4.5)	m ²	60.750	
	POZ.10.1.2.	3*(4.0)*(4.0)	m ²	48.000	
	POZ.10.1.2.	2*(5.9)*(4.0)	m ²	47.200	
	POZ.10.1.3.	(4.5)*(4.0)	m ²	18.000	
	POZ.10.1.3.	(4.5)*(4.0)	m ²	18.000	
	POZ.10.1.4.	(3.0)*(3.0)	m ²	9.000	
	POZ.10.1.5.	(2.0)*(4.0)	m ²	8.000	
	POZ.10.1.7.	(2.5)*(3.0)	m ²	7.500	
	POZ.10.1.8.1	(4.0)*(3.5)	m ²	14.000	
	.				
	POZ.10.1.8.2	(4.6)*(4.2)	m ²	19.320	
	.				
	POZ.10.1.8.3	(2.0)*(2.6)	m ²	5.200	
	.				
	POZ.10.1.9.	(2.5)*(2.5)	m ²	6.250	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6)*(4.0)	m ²	28.800	
	POZ.10.2.1.	2*(3.6)*(4.0)	m ²	28.800	
	POZ.10.2.2.	(3.0)*(4.0)	m ²	12.000	
	POZ.10.2.3.	(4.0)*(4.7)	m ²	18.800	
	POZ.10.2.4.	(3.0)*(4.7)	m ²	14.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ.10.2.5.	(2.0)*(2.0)	m ²	4.000	
	POZ.10.2.6.	(1.5)*(1.5)	m ²	2.250	
		0.8*0.8	m ²	0.640	
		(1.4)*28.0	m ²	39.200	
		(2.5)*120	m ²	300.000	
		(0.9+0.4)*6.57	m ²	8.541	
				RAZEM	718.351
27 d.1.1 .4.5	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
	POZ.10.1.1.	3*0.6*(4)*(4.5)	m ²	32.400	
		3*0.4*4*2.5	m ²	12.000	
	POZ.10.1.2.	3*0.6*(44)*(4.0)	m ²	316.800	
		3*0.4*4*2.0	m ²	9.600	
	POZ.10.1.2.	2*0.6*(5.9*2+2*4.0)	m ²	23.760	
		2*0.4*(2.0*2+2*3.9)	m ²	9.440	
	POZ.10.1.3.	0.6*(4.5*2+2*4.0)	m ²	10.200	
		0.4*(2.0*2+2*2.5)	m ²	3.600	
	POZ.10.1.3.	0.6*(4.5*2+2*4.0)	m ²	10.200	
		0.4*(2.5*2+2*2.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.1.4.	0.4*(3.0)*(4)	m ²	4.800	
		0.4*1.2*4	m ²	1.920	
	POZ.10.1.5.	0.4*(2.0*2+2*4.0)	m ²	4.800	
		0.4*(1.2*2+2*2.0)	m ²	2.560	
	POZ.10.1.7.	0.4*(2.5*2+2*3.0)	m ²	4.400	
		0.4*1.5*4	m ²	2.400	
	POZ.10.1.8.1	0.6*(4.0*2+2*3.5)	m ²	9.000	
	.	0.4*(3.2*2+2*3.5)	m ²	5.360	
	POZ.10.1.8.2	0.8*(4.6*2+2*4.2)	m ²	14.080	
	.	0.4*(2.5*2+2*2.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.1.8.3	0.4*(2.0*2+2*2.6)	m ²	3.680	
	.	0.4*(1.0*2+2*1.5)	m ²	2.000	
	POZ.10.1.9.	0.4*(2.5)*(4)	m ²	4.000	
		0.4*(0.9*2+2*1.2)	m ²	1.680	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6*2+2*4.0)	m ²	24.320	
		2*0.4*(2.4*2+2*2.0)	m ²	7.040	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6*2+2*4.0)	m ²	24.320	
		2*0.4*(2.0*2+2*2.4)	m ²	7.040	
	POZ.10.2.2.	0.6*(3.0*2+2*4.0)	m ²	8.400	
		0.4*(1.5*2+2*3.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.2.3.	0.8*(4.0*2+2*4.7)	m ²	13.920	
		0.4*(2.2*2+2*3.2)	m ²	4.320	
	POZ.10.2.4.	0.6*(3.0*2+2*4.7)	m ²	9.240	
		0.4*(1.5*2+2*3.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.2.5.	0.4*(2.0)*(4)	m ²	3.200	
		0.4*(1.0*2+2*1.2)	m ²	1.760	
	POZ.10.2.6.	0.4*(1.5)*(4)	m ²	2.400	
		3.4*0.8*4	m ²	10.880	
		0.4*(2)*28.0	m ²	22.400	
		0.4*(2)*120	m ²	96.000	
		0.4*(2)*6.57	m ²	5.256	
				RAZEM	743.576
28 d.1.1 .4.5	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
	POZ.10.1.1.	3*0.6*(4)*(4.5)	m ²	32.400	
		3*0.4*4*2.5	m ²	12.000	
	POZ.10.1.2.	3*0.6*(44)*(4.0)	m ²	316.800	
		3*0.4*4*2.0	m ²	9.600	
	POZ.10.1.2.	2*0.6*(5.9*2+2*4.0)	m ²	23.760	
		2*0.4*(2.0*2+2*3.9)	m ²	9.440	
	POZ.10.1.3.	0.6*(4.5*2+2*4.0)	m ²	10.200	
		0.4*(2.0*2+2*2.5)	m ²	3.600	
	POZ.10.1.3.	0.6*(4.5*2+2*4.0)	m ²	10.200	
		0.4*(2.5*2+2*2.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.1.4.	0.4*(3.0)*(4)	m ²	4.800	
		0.4*1.2*4	m ²	1.920	
	POZ.10.1.5.	0.4*(2.0*2+2*4.0)	m ²	4.800	
		0.4*(1.2*2+2*2.0)	m ²	2.560	
	POZ.10.1.7.	0.4*(2.5*2+2*3.0)	m ²	4.400	
		0.4*1.5*4	m ²	2.400	
	POZ.10.1.8.1	0.6*(4.0*2+2*3.5)	m ²	9.000	
	.	0.4*(3.2*2+2*3.5)	m ²	5.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ.10.1.8.2	0.8*(4.6*2+2*4.2)	m ²	14.080	
	.	0.4*(2.5*2+2*2.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.1.8.3	0.4*(2.0*2+2*2.6)	m ²	3.680	
	.				
	POZ.10.1.9.	0.4*(1.0*2+2*1.5)	m ²	2.000	
		0.4*(2.5)*(4)	m ²	4.000	
		0.4*(0.9*2+2*1.2)	m ²	1.680	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6*2+2*4.0)	m ²	24.320	
		2*0.4*(2.4*2+2*2.0)	m ²	7.040	
	POZ.10.2.1.	2*0.8*(3.6*2+2*4.0)	m ²	24.320	
		2*0.4*(2.0*2+2*2.4)	m ²	7.040	
	POZ.10.2.2.	0.6*(3.0*2+2*4.0)	m ²	8.400	
		0.4*(1.5*2+2*3.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.2.3.	0.8*(4.0*2+2*4.7)	m ²	13.920	
		0.4*(2.2*2+2*3.2)	m ²	4.320	
	POZ.10.2.4.	0.6*(3.0*2+2*4.7)	m ²	9.240	
		0.4*(1.5*2+2*3.0)	m ²	3.600	
	POZ.10.2.5.	0.4*(2.0)*(4)	m ²	3.200	
		0.4*(1.0*2+2*1.2)	m ²	1.760	
	POZ.10.2.6.	0.4*(1.5)*(4)	m ²	2.400	
		3.4*0.8*4	m ²	10.880	
		0.4*(2)*28.0	m ²	22.400	
		0.4*(2)*120	m ²	96.000	
		0.4*(2)*6.57	m ²	5.256	
				RAZEM	743.576
1.1.4		Izolacja fundamentów (płyty klatek schodowych)			
.6					
29	KNR 0-29	Uszczelnienie masą elastyczną powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m ²		
d.1.1	0640-02				
.4.6		(7.8+0.2)*(7.9+0.2)*4	m ²	259.200	
		(7.8+0.2)*(8.4+0.2)	m ²	68.800	
				RAZEM	328.000
30	KNR 0-29	Uszczelnienie masą elastyczną powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m ²		
d.1.1	0641-02				
.4.6		2*0.6*9.4*4	m ²	45.120	
		2*0.4*(3.2+17.9+1.3+5.8+1.6*0.9)*4	m ²	94.848	
		2*0.6*(1.3+1.3)	m ²	3.120	
		2*0.4*(1.6+20.9+6.4)	m ²	23.120	
				RAZEM	166.208
1.1.4		Izolacja ścian fundamentowych			
.7					
31	KNR 0-29	Izolacja taśmą uszczelniającą - styk - fundament - ściana	m		
d.1.1	0638-01				
.4.7		224.47	m	224.470	
	wew	15.0*5	m	75.000	
				RAZEM	299.470
32	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.1	0603-09				
.4.7		3.66*224.47	m ²	821.560	
	wew	0.5*(244.47+15.0*5*2)	m ²	197.235	
				RAZEM	1018.795
33	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.1.1	0603-10				
.4.7		3.66*224.47	m ²	821.560	
	wew	0.5*(244.47+15.0*5*2)	m ²	197.235	
				RAZEM	1018.795
34	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza	m ²		
d.1.1	0605-10				
.4.7		3.66*224.47	m ²	821.560	
	wew	0.5*(244.47+15.0*5*2)	m ²	197.235	
				RAZEM	1018.795
35	KNR 9-15	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu EPS200 gr. 10cm	m ²		
d.1.1	0401-01				
.4.7		1.3*224.47	m ²	291.811	
				RAZEM	291.811
36	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m ²		
d.1.1	0207-01				
.4.7		1.3*224.47	m ²	291.811	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	291.811
1.1.5		Słupy B30 (C25/30)			
37	KNR 0-20	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C25/30	m ³		
d.1.1	0269-04				
.5					
	POZ.	3*0.25*0.25*(2.84+3.01)	m ³	1.097	
	7.1.1.1. +5+6				
	POZ.	0.343 <2*0.25*0.25*2.74>	m ³	0.343	
	7.1.1.1.a.+5				
	POZ.	1*0.25*0.25*3.01	m ³	0.188	
	7.1.1.1.b.+5				
	POZ.	6*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	2.130	
	7.1.1.2.+4+3				
	POZ.	6*0.25*0.30*(2.84+2.84)	m ³	2.556	
	7.1.1.3.+2+4				
	POZ.	0.239 <1*0.25*0.30*3.18>	m ³	0.239	
	7.1.1.4.+0				
	POZ.	1*0.4*0.4*4.65	m ³	0.744	
	7.1.1.5.+0				
	POZ.	1*0.3*0.3*3.18	m ³	0.286	
	7.1.1.6.+0				
	POZ.	2*0.3*0.25*(2.84+2.84+2.84)	m ³	1.278	
	7.1.1.7.+5+				
	4+3				
	POZ.	2*0.3*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.852	
	7.1.1.8.+2+1				
	POZ.	2*0.3*0.25*3.18	m ³	0.477	
	7.1.1.8.+0				
	POZ.	5*0.25*0.30*(3.01+2.84)	m ³	2.194	
	7.1.2.1.+6+5				
	POZ.	5*0.25*0.3*(2.84+2.84)	m ³	2.130	
	7.1.2.1.+4+3				
	POZ.	3*0.25*0.3*2.84	m ³	0.639	
	7.1.2.2.+2				
	POZ.	2*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.710	
	7.1.2.2.+2+1				
	POZ.	0.239 <1*0.3*0.25*3.18>	m ³	0.239	
	7.1.2.3.+0				
	POZ. 7.1.3.+	1*0.4*0.4*4.65	m ³	0.744	
	0				
	POZ. 7.2.1.+	1*0.25*0.25*2.84	m ³	0.178	
	6				
	POZ. 7.2.1.+	1*0.25*0.25*(3.01+2.84)	m ³	0.366	
	6+5				
	POZ. 7.2.1.+	9*0.25*0.25*(3.01+3.06)	m ³	3.414	
	6+5				
	POZ. 7.2.1.+	3.083 <18*0.25*0.25*2.74>	m ³	3.083	
	5				
	POZ. 7.2.1.+	2*0.25*0.25*3.05	m ³	0.381	
	5				
	POZ. 7.2.1.+	2*0.25*0.25*(2.74+2.57)	m ³	0.664	
	6+5				
	POZ. 7.2.1.+	3*0.25*0.25*3.05	m ³	0.572	
	5				
	POZ. 7.2.1.+	2*0.25*0.25*2.57	m ³	0.321	
	5				
	POZ.	1*0.25*0.25*2.57	m ³	0.161	
	7.2.1.1.+5				
	POZ.	1*0.25*0.25*2.57	m ³	0.161	
	7.2.1.1.+5				
	POZ. 7.2.2.+	39*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	13.845	
	4+3				
	POZ. 7.2.2.+	2*0.25*0.25*2.84	m ³	0.355	
	3				
	POZ. 7.2.3.+	14*0.25*0.25*(2.48+2.84)	m ³	4.655	
	2+1				
	POZ. 7.2.3.+	21*0.25*0.25*(2.57+2.57)	m ³	6.746	
	2+1				
	POZ. 7.2.3.+	1*0.25*0.25*2.16	m ³	0.135	
	2				
	POZ. 7.2.3.+	2*0.25*0.25*2.84	m ³	0.355	
	2				
	POZ.	4*0.2*0.30*(2.46+2.84)	m ³	1.272	
	7.2.3.1.+2+1				
	POZ.	8*0.25*0.30*(2.84+2.84)	m ³	3.408	
	7.2.3.1.+2+1				
	POZ.	1.157 <3*0.3*0.25*(2.57+2.57)>	m ³	1.157	
	7.2.3.2.+2+1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ.	1*0.35*0.4*4.9	m ³	0.686	
	7.3.1.1.+5				
	POZ.	2*0.3*0.35*4.55	m ³	0.956	
	7.3.1.2.+0				
	POZ.	1*0.3*0.3*3.7	m ³	0.333	
	7.3.1.3.+0				
	POZ.	1*0.3*0.3*3.6	m ³	0.324	
	7.3.1.3.+0				
	POZ.	3*0.3*0.3*3.4	m ³	0.918	
	7.3.1.5.+0				
	POZ.	2*0.25*0.25*3.6	m ³	0.450	
	7.3.1.6.+0				
	POZ.	2*0.3*0.3*3.6	m ³	0.648	
	7.3.1.7.+0				
	POZ.	1*0.4*1.42*1.4	m ³	0.795	
	7.3.2.2.-1				
		1*0.4*0.4*1.7	m ³	0.272	
	POZ.	2*0.4*1.62*1.4	m ³	1.814	
	7.3.2.3.-1				
		2*0.4*0.8*1.7	m ³	1.088	
	POZ.	1*0.4*0.8*2.4	m ³	0.768	
	7.3.2.3.-1				
		1*0.4*1.62*1.4	m ³	0.907	
	POZ.	1*0.4*0.8*2.2	m ³	0.704	
	7.3.2.3.-1				
		1*0.4*1.6*1.4	m ³	0.896	
	POZ.	1*0.4*0.8*2.2	m ³	0.704	
	7.3.2.4.-1				
		1*0.4*1.62*1.4	m ³	0.907	
	POZ.	1*0.4*0.80*2.4	m ³	0.768	
	7.3.2.4.-1				
		1*0.4*1.62*1.4	m ³	0.907	
	POZ.	1*0.4*0.8*1.8	m ³	0.576	
	7.3.2.4.-1				
		1*1.62*0.4*1.4	m ³	0.907	
	POZ.	1*0.4*0.4*4.65	m ³	0.744	
	7.3.3.1.+0				
	POZ.	2*0.25*0.25*3.18	m ³	0.398	
	7.3.3.2.+0				
	POZ.	1*0.25*0.25*3.18	m ³	0.199	
	7.3.3.4.+0				
	POZ.	3*0.25*0.30*3.18	m ³	0.716	
	7.3.3.5.+0				
	POZ.	2*0.25*0.25*3.18	m ³	0.398	
	7.3.4.1.+0				
	POZ.	2*0.5*0.4*3.80	m ³	1.520	
	7.4.1.1.-1				
	POZ.	1*0.5*0.4*3.60	m ³	0.720	
	7.4.1.1.-1				
	POZ.	3*0.4*0.4*3.8	m ³	1.824	
	7.4.1.2.-1				
	POZ.	1*0.4*0.4*3.6	m ³	0.576	
	7.4.1.2.-1				
	POZ.	2*0.4*0.4*3.6	m ³	1.152	
	7.4.1.2.-1				
	POZ.	1*0.4*0.4*3.1	m ³	0.496	
	7.4.1.3.-1				
	POZ.	1*3.14*0.35*0.35*3.1	m ³	1.192	
	7.4.1.3.a.-1				
	okrągły				
	POZ.	1*0.4*0.25*3.9	m ³	0.390	
	7.4.1.4.-1				
	POZ.	1*0.4*0.25*4.0	m ³	0.400	
	7.4.1.4.-1				
	POZ.	1*0.4*0.25*3.1	m ³	0.310	
	7.4.1.5.-1				
	POZ.	2*0.4*0.6*3.8	m ³	1.824	
	7.4.2.1.-1				
	POZ.	1*0.4*0.6*3.58	m ³	0.859	
	7.4.2.1.-1				
	POZ.	2*0.4*0.6*3.6	m ³	1.728	
	7.4.2.2.-1				
	POZ.	1*0.4*0.6*3.0	m ³	0.720	
	7.4.2.2.-1				
	POZ.	1*0.4*0.4*3.1	m ³	0.496	
	7.4.2.3.-1				
	POZ.	1*0.4*0.3*3.6	m ³	0.432	
	7.4.2.4.-1				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 7.4.3.1.-1	1*0.4*0.4*3.1	m ³	0.496	
	POZ. 7.4.3.1.-1	1*0.4*0.4*3.1	m ³	0.496	
	POZ. 7.4.3.2.-1	4*0.4*0.25*3.8	m ³	1.520	
	POZ. 7.4.3.2.-1	3*0.4*0.25*3.6	m ³	1.080	
	POZ. 7.4.3.3.-1	1*0.6*0.35*3.6	m ³	0.756	
	POZ. 7.4.4.1.-1	1*3.14*0.15*0.15*3.6	m ³	0.254	
	okrągły POZ. 7.4.4.2.-1	1*0.3*0.4*3.17	m ³	0.380	
	POZ. 7.4.4.3.-1	1*0.3*0.3*3.4	m ³	0.306	
	POZ. 7.4.4.4.-1	1*0.75*0.4*3.0	m ³	0.900	
				RAZEM	97.685
38 d.1.1 .5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
	POZ. 7.1.1.1. +5+6	3*10.4/1000	t	0.031	
	POZ. 7.1.1.1.a.+5	2*5.3/1000	t	0.011	
	POZ. 7.1.1.1.b.+5	1*5.3/1000	t	0.005	
	POZ. 7.1.1.2.+4+3	6*10.4/1000	t	0.062	
	POZ. 7.1.1.3.+2+4	6*36.4/1000	t	0.218	
	POZ. 7.1.1.4.+0	0.021 <1*21.5/1000>	t	0.021	
	POZ. 7.1.1.5.+0	1*22.2/1000	t	0.022	
	POZ. 7.1.1.6.+0	1*13.1/1000	t	0.013	
	POZ. 7.1.1.7.+5+	2*16.9/1000	t	0.034	
	4+3 POZ. 7.1.1.8.+2+1	2*16.9/1000	t	0.034	
	POZ. 7.1.1.8.+0	2*21.5/1000	t	0.043	
	POZ. 7.1.2.1.+6+5	5*11.0/1000	t	0.055	
	POZ. 7.1.2.1.+4+3	5*11.0/1000	t	0.055	
	POZ. 7.1.2.2.+2	3*17.6/1000	t	0.053	
	POZ. 7.1.2.2.+2+1	2*17.6/1000	t	0.035	
	POZ. 7.1.2.3.+0	0.021 <1*21.5/1000>	t	0.021	
	POZ. 7.1.3.+ 0	1*38.1/1000	t	0.038	
	POZ. 7.2.1.+ 6	1*5.3/1000	t	0.005	
	POZ. 7.2.1.+ 6+5	1*12.4/1000	t	0.012	
	POZ. 7.2.1.+ 6+5	9*11.1/1000	t	0.100	
	POZ. 7.2.1.+ 5	18*5.8/1000	t	0.104	
	POZ. 7.2.1.+ 5	2*6.0/1000	t	0.012	
	POZ. 7.2.1.+ 6+5	2*11.1/1000	t	0.022	
	POZ. 7.2.1.+ 5	3*5.3/1000	t	0.016	
	POZ. 7.2.1.+ 5	2*5.0/1000	t	0.010	
	POZ. 7.2.1.1.+5	1*5.8/1000	t	0.006	
	POZ. 7.2.1.1.+5	1*6.4/1000	t	0.006	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 7.2.2.+4+3	39*10.4/1000	t	0.406	
	POZ. 7.2.2.+3	2*5.3/1000	t	0.011	
	POZ. 7.2.3.+2+1	14*18.6/1000	t	0.260	
	POZ. 7.2.3.+2+1	21*18.6/1000	t	0.391	
	POZ. 7.2.3.+2	1*7.2/1000	t	0.007	
	POZ. 7.2.3.+2	2*9.5/1000	t	0.019	
	POZ. 7.2.3.1.+2+1	4*18.6/1000	t	0.074	
	POZ. 7.2.3.1.+2+1	8*18.6/1000	t	0.149	
	POZ. 7.2.3.2.+2+1	3*12.0/1000	t	0.036	
	POZ. 7.3.1.1.+5	1*38.0/1000	t	0.038	
	POZ. 7.3.1.2.+0	2*35.0/1000	t	0.070	
	POZ. 7.3.1.3.+0	1*15.2/1000	t	0.015	
	POZ. 7.3.1.3.+0	1*13.3/1000	t	0.013	
	POZ. 7.3.1.5.+0	3*14.8/1000	t	0.044	
	POZ. 7.3.1.6.+0	2*16.5/1000	t	0.033	
	POZ. 7.3.1.7.+0	2*17.5/1000	t	0.035	
	POZ. 7.3.3.1.+0	1*31.3/1000	t	0.031	
	POZ. 7.3.3.2.+0	2*10.2/1000	t	0.020	
	POZ. 7.3.3.4.+0	1*5.7/1000	t	0.006	
	POZ. 7.3.3.5.+0	0.07 <3*23.5/1000>	t	0.070	
	POZ. 7.3.4.1.+0	2*7.0/1000	t	0.014	
	POZ. 7.4.1.1.-1	2*29.1/1000	t	0.058	
	POZ. 7.4.1.1.-1	1*27.8/1000	t	0.028	
	POZ. 7.4.1.2.-1	3*24.7/1000	t	0.074	
	POZ. 7.4.1.2.-1	1*25.8/1000	t	0.026	
	POZ. 7.4.1.2.-1	2*23.6/1000	t	0.047	
	POZ. 7.4.1.3.-1	0.017 <1*16.5/1000>	t	0.017	
	POZ. 7.4.1.3.a.-1 okragly	1*8/1000	t	0.008	
	POZ. 7.4.1.4.-1	1*13.4/1000	t	0.013	
	POZ. 7.4.1.4.-1	1*14.0/1000	t	0.014	
	POZ. 7.4.1.5.-1	1*10.7/1000	t	0.011	
	POZ. 7.4.2.1.-1	2*40.0/1000	t	0.080	
	POZ. 7.4.2.1.-1	1*40.0/1000	t	0.040	
	POZ. 7.4.2.2.-1	2*39.0/1000	t	0.078	
	POZ. 7.4.2.2.-1	1*34.0/1000	t	0.034	
	POZ. 7.4.2.3.-1	1*26.9/1000	t	0.027	
	POZ. 7.4.2.4.-1	1*15.7/1000	t	0.016	
	POZ. 7.4.3.1.-1	1*22.0/1000	t	0.022	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 7.4.3.1.-1	1*17.9/1000	t	0.018	
	POZ. 7.4.3.2.-1	4*29.5/1000	t	0.118	
	POZ. 7.4.3.2.-1	3*29.0/1000	t	0.087	
	POZ. 7.4.3.3.-1	1*43/1000	t	0.043	
	POZ. 7.4.4.1.-1	1*11.6/1000	t	0.012	
	POZ. 7.4.4.1.-1 okrągły	1*27/1000	t	0.027	
	POZ. 7.4.4.2.-1	1*25/1000	t	0.025	
	POZ. 7.4.4.3.-1	1*32/1000	t	0.032	
	POZ. 7.4.4.4.-1				
				RAZEM	3.741
39 d.1.1 .5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. 7.1.1.1. +5+6	3*26.4/1000	t	0.079	
	POZ. 7.1.1.1.a.+5	2*11.4/1000	t	0.023	
	POZ. 7.1.1.1.b.+5	1*11.4/1000	t	0.011	
	POZ. 7.1.1.2.+4+3	6*105/1000	t	0.630	
	POZ. 7.1.1.3.+2+4	6*175.1/1000	t	1.051	
	POZ. 7.1.1.4.+0	1*91.5/1000	t	0.092	
	POZ. 7.1.1.5.+0	1*192/1000	t	0.192	
	POZ. 7.1.1.6.+0	1*115.1/1000	t	0.115	
	POZ. 7.1.1.7.+5+	2*77.6/1000	t	0.155	
	POZ. 7.1.1.8.+2+1	2*77.6/1000	t	0.155	
	POZ. 7.1.1.8.+0	2*139/1000	t	0.278	
	POZ. 7.1.2.1.+6+5	5*66.0/1000	t	0.330	
	POZ. 7.1.2.1.+4+3	5*70.2/1000	t	0.351	
	POZ. 7.1.2.2.+2	3*87.4/1000	t	0.262	
	POZ. 7.1.2.2.+2+1	2*171.4/1000	t	0.343	
	POZ. 7.1.2.3.+0	1*139/1000	t	0.139	
	POZ. 7.1.3.+0	1*305.5/1000	t	0.306	
	POZ. 7.2.1.+6	1*11.4/1000	t	0.011	
	POZ. 7.2.1.+6+5	1*32.6/1000	t	0.033	
	POZ. 7.2.1.+6+5	9*26.0/1000	t	0.234	
	POZ. 7.2.1.+5	18*15.6/1000	t	0.281	
	POZ. 7.2.1.+5	2*16.5/1000	t	0.033	
	POZ. 7.2.1.+6+5	2*34.5/1000	t	0.069	
	POZ. 7.2.1.+5	3*11.4/1000	t	0.034	
	POZ. 7.2.1.+5	2*10.7/1000	t	0.021	
	POZ. 7.2.1.1.+5	1*28.4/1000	t	0.028	
	POZ. 7.2.1.1.+5	1*31.4/1000	t	0.031	
	POZ. 7.2.2.+4+3	39*52.0/1000	t	2.028	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 7.2.2.+3	2*19.1/1000	t	0.038	
	POZ. 7.2.3.+2+1	14*80.5/1000	t	1.127	
	POZ. 7.2.3.+2+1	21*84.0/1000	t	1.764	
	POZ. 7.2.3.+2	1*33.6/1000	t	0.034	
	POZ. 7.2.3.+2	2*42.0/1000	t	0.084	
	POZ. 7.2.3.1.+2+1	4*80.5/1000	t	0.322	
	POZ. 7.2.3.1.+2+1	8*84.0/1000	t	0.672	
	POZ. 7.2.3.2.+2+1	3*104.0/1000	t	0.312	
	POZ. 7.3.1.1.+5	1*258.9/1000	t	0.259	
	POZ. 7.3.1.2.+0	2*210/1000	t	0.420	
	POZ. 7.3.1.3.+0	1*102.8/1000	t	0.103	
	POZ. 7.3.1.3.+0	1*100.8/1000	t	0.101	
	POZ. 7.3.1.5.+0	3*96.8/1000	t	0.290	
	POZ. 7.3.1.6.+0	2*139.5/1000	t	0.279	
	POZ. 7.3.1.7.+0	2*143/1000	t	0.286	
	POZ. 7.3.2.2.-1	230.6/1000	t	0.231	
	POZ. 7.3.2.3.-1	403.1/1000	t	0.403	
	POZ. 7.3.2.3.-1	413.2/1000	t	0.413	
	POZ. 7.3.2.3.-1	2*400.6/1000	t	0.801	
	POZ. 7.3.2.3.-1	389.9/1000	t	0.390	
	POZ. 7.3.2.3.-1	392.1/1000	t	0.392	
	POZ. 7.3.2.4.-1	400.6/1000	t	0.401	
	POZ. 7.3.2.4.-1	379.4/1000	t	0.379	
	POZ. 7.3.2.4.-1	1*210.4/1000	t	0.210	
	POZ. 7.3.3.1.+0	2*45.4/1000	t	0.091	
	POZ. 7.3.3.2.+0	1*27.8/1000	t	0.028	
	POZ. 7.3.3.4.+0	3*142.5/1000	t	0.428	
	POZ. 7.3.3.5.+0	2*22.4/1000	t	0.045	
	POZ. 7.3.4.1.+0	2*506.1/1000	t	1.012	
	POZ. 7.4.1.1.-1	1*488.4/1000	t	0.488	
	POZ. 7.4.1.1.-1	3*448.6/1000	t	1.346	
	POZ. 7.4.1.2.-1	1*401.5/1000	t	0.402	
	POZ. 7.4.1.2.-1	2*432.9/1000	t	0.866	
	POZ. 7.4.1.2.-1	1*108/1000	t	0.108	
	POZ. 7.4.1.3.-1	1*134.9/1000	t	0.135	
	POZ. 7.4.1.3.a.-1 okrągły	1*93.0/1000	t	0.093	
	POZ. 7.4.1.4.-1	1*94.8/1000	t	0.095	
	POZ. 7.4.1.5.-1	1*212.1/1000	t	0.212	
	POZ. 7.4.2.1.-1	2*295.5/1000	t	0.591	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 7.4.2.1.-1	1*278/1000	t	0.278	
	POZ. 7.4.2.2.-1	2*304.5/1000	t	0.609	
	POZ. 7.4.2.2.-1	0.305 <1*304.5/1000>	t	0.305	
	POZ. 7.4.2.3.-1	1*168.2/1000	t	0.168	
	POZ. 7.4.2.3.-1	0.086 <1*86.5/1000>	t	0.086	
	POZ. 7.4.2.4.-1	1*136/1000	t	0.136	
	POZ. 7.4.3.1.-1	1*193.2/1000	t	0.193	
	POZ. 7.4.3.1.-1	4*236/1000	t	0.944	
	POZ. 7.4.3.2.-1	3*230/1000	t	0.690	
	POZ. 7.4.3.2.-1	1*333.5/1000	t	0.334	
	POZ. 7.4.3.3.-1	1*74.1/1000	t	0.074	
	POZ. 7.4.4.1.-1	okragly			
	POZ. 7.4.4.2.-1	1*243/1000	t	0.243	
	POZ. 7.4.4.3.-1	0.142 <1*142.5/1000>	t	0.142	
	POZ. 7.4.4.4.-1	0.142 <1*142.5/1000>	t	0.142	
				RAZEM	27.310
1.1.6		Ściany B30 (C25/30)			
40 d.1.1 .6	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
	POZ. 7.5.5.+ 0 gr25cm	4.33*35.0	m ²	151.550	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	3.1*9.2	m ²	28.520	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	3.41*30.0	m ²	102.300	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	3.9*36.0	m ²	140.400	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	4.2*20.7	m ²	86.940	
	POZ. 7.6.2.- 1 gr25cm	3.42*10.0	m ²	34.200	
	POZ. 7.6.2.- 1 gr25cm	3.37*61.0	m ²	205.570	
	POZ. 7.6.3-1 gr25cm	3.45*19.0	m ²	65.550	
	POZ. 7.6.3-1 gr25cm	3.8*76.0	m ²	288.800	
	POZ. 7.6.4.- 1 gr25cm	3.6*56.0	m ²	201.600	
				RAZEM	1305.430
41 d.1.1 .6	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. 7.5.5.+ 0 gr25cm	2.767 <2766.5/1000>	t	2.767	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	531.2/1000	t	0.531	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	2045.5/1000	t	2.046	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	2486/1000	t	2.486	
	POZ. 7.6.1.- 1 gr25cm	1509.1/1000	t	1.509	
	POZ. 7.6.2.- 1 gr25cm	623.5/1000	t	0.624	
	POZ. 7.6.2.- 1 gr25cm	4765/1000	t	4.765	
	POZ. 7.6.3-1 gr25cm	1331/1000	t	1.331	
	POZ. 7.6.3-1 gr25cm	5.227 <5226.5/1000>	t	5.227	
	POZ. 7.6.4.- 1 gr25cm	3054.0/1000	t	3.054	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.7		Tarcze B30 (C25/30)		RAZEM	24.340
42 d.1.1 .7	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
	POZ. 5.1.1. gr 25cm	2.84*9.27-1.0*2.23	m ²	24.097	
	POZ. 5.1.2. gr 25cm	2.84*(2.95+6.0)-2.26*2.97-1.57*2.4	m ²	14.938	
	POZ. 5.1.3. gr 25cm	2.84*6.3	m ²	17.892	
	POZ. 5.1.4. gr 25cm	4.33*6.15	m ²	26.630	
	POZ. 5.1.5. gr 25cm	4.33*5.5-1.0*2.57-2.0*2.57	m ²	16.105	
	POZ. 5.1.6. gr 25cm	57.893 <4.65*12.45>	m ²	57.893	
	POZ. 5.2.1. gr 25cm	2.84*5.35-1.0*2.23	m ²	12.964	
	POZ. 5.2.2 gr 25cm	3.18*5.9	m ²	18.762	
	POZ. 5.2.2a gr 25cm	3.18*6.58	m ²	20.924	
	POZ. 5.2.3 gr 25cm	3.18*6.58-1.0*2.23	m ²	18.694	
	POZ. 5.2.4 gr 25cm	3.18*11.13	m ²	35.393	
	POZ. 5.2.5 gr 25cm	3.18*11.13	m ²	35.393	
	POZ. 5.2.5.1 gr 25cm	3.18*11.13	m ²	35.393	
	POZ. 5.2.5.2 gr 25cm	3.8*12.57	m ²	47.766	
	POZ. 5.2.6. gr 25cm	3.18*8.5-1.7*3.62	m ²	20.876	
	POZ. 5.3.1. gr 25cm	(2.84+3.18)*11.13	m ²	67.003	
	POZ. 5.3.2. gr 25cm	3.18*9.6	m ²	30.528	
	POZ. 5.3.3. gr 25cm	3.18*6.32	m ²	20.098	
	POZ. 5.4.1. gr 25cm	3.01*9.11-2.57*2.4-1.2*1.57-1.9*1.57	m ²	16.386	
	POZ. 5.4.2. gr 25cm	16.507 <3.01*9.15-2.57*2.4-1.2*1.57-1.9*1.57>	m ²	16.507	
	POZ. 5.4.2. gr 25cm	3.01*9.23-2.57*2.4-1.2*1.9-1.9*1.57	m ²	16.351	
	POZ. 5.5.1. gr 25cm	8.695 <4.65*1.87>	m ²	8.695	
	POZ. 5.5.2. gr 25cm	3.18*2.0	m ²	6.360	
				RAZEM	585.648
43 d.1.1 .7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. 5.1.1. gr 25cm	1633.8/1000	t	1.634	
	POZ. 5.1.2. gr 25cm	1613.5/1000	t	1.614	
	POZ. 5.1.3. gr 25cm	988.1/1000	t	0.988	
	POZ. 5.1.4. gr 25cm	1338.1/1000	t	1.338	
	POZ. 5.1.5. gr 25cm	1.295 <1294.5/1000>	t	1.295	
	POZ. 5.1.6. gr 25cm	3757.5/1000	t	3.758	
	POZ. 5.2.1. gr 25cm	897.3/1000	t	0.897	
	POZ. 5.2.2 gr 25cm	1305.1/1000	t	1.305	
	POZ. 5.2.2a gr 25cm	1.481 <1480.5/1000>	t	1.481	
	POZ. 5.2.3 gr 25cm	1234.8/1000	t	1.235	
	POZ. 5.2.4 gr 25cm	2712.0/1000	t	2.712	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 5.2.5 gr 25cm	2.745 <2744.5/1000>	t	2.745	
	POZ. 5.2.5.1 gr 25cm	2.858 <2858.5/1000>	t	2.858	
	POZ. 5.2.5.2 gr 25cm	3185.0/1000	t	3.185	
	POZ. 5.2.6. gr 25cm	2989.9/1000	t	2.990	
	POZ. 5.3.1. gr 25cm	5537.8/1000	t	5.538	
	POZ. 5.3.2. gr 25cm	2481.5/1000	t	2.482	
	POZ. 5.3.3. gr 25cm	1442.0/1000	t	1.442	
	POZ. 5.4.1. gr 25cm	1.247 <1246.5/1000>	t	1.247	
	POZ. 5.4.2. gr 25cm	1403.0/1000	t	1.403	
	POZ. 5.4.2. gr 25cm	1413.5/1000	t	1.414	
	POZ. 5.5.1. gr 25cm	0.5 <500.5/1000>	t	0.500	
	POZ. 5.5.2. gr 25cm	305.5/1000	t	0.306	
				RAZEM	44.367
1.1.8		Schody (biegi, belki, spoczniki)			
44 d.1.1 .8	KNR 2-02 0307-03	Biegi schodowe B.8.1. Pb1	ele- ment		
		40	ele- ment	40.000	
				RAZEM	40.000
45 d.1.1 .8	KNR 2-02 0307-03	Biegi schodowe B.8.1.Pb2	ele- ment		
		5	ele- ment	5.000	
				RAZEM	5.000
46 d.1.1 .8	KNR 2-02 0218-05	Schody żelbetowe grubości 10cm C25/30 z parteru do piwnicy	m ²		
	8,2,1	1.23*2.85*4	m ²	14.022	
	8,2,1a	1.23*3.2*4	m ²	15.744	
	8,2,2	1.23*2.85	m ²	3.506	
	8,2,3	1.23*3.68	m ²	4.526	
	8,3,1	1.23*2.4*4	m ²	11.808	
	8,3,1a	1.23*2.4	m ²	2.952	
	8,3,2	1.23*2.6	m ²	3.198	
	8,3,2	1.23*3.13	m ²	3.850	
	8,3,2	1.23*2.63	m ²	3.235	
	8,3,2	1.23*2.86	m ²	3.518	
	8,3,2	1.23*2.4	m ²	2.952	
				RAZEM	69.311
47 d.1.1 .8	KNR 0-20 0271.1-01	Belki spocznikowe C25/30	m ³		
	8,4,1	0.16*0.41*3.13*25	m ³	5.133	
	8,4,2	0.16*0.30*3.13*5	m ³	0.751	
	8,4,3	0.22*0.35*5.05*30	m ³	11.666	
	8,4,4	0.22*0.35*5.05*5	m ³	1.944	
				RAZEM	19.494
48 d.1.1 .8	KNR 0-20 0268-03	Płytyt stropowe16cm C25/30	m ²		
	8,5	1.17*2.63*(6+6*4)	m ²	92.313	
		0.62*2.63*(1+4)	m ²	8.153	
				RAZEM	100.466
49 d.1.1 .8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
	8,2,1	7.1*4/1000	t	0.028	
	8,2,1a	6.6*4/1000	t	0.026	
	8,2,2	7.1/1000	t	0.007	
	8,2,3	10/1000	t	0.010	
	8,3,1	6*4/1000	t	0.024	
	8,3,1a	6/1000	t	0.006	
	8,3,2	7.1/1000	t	0.007	
	8,3,2	8/1000	t	0.008	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	8,3,2	6.9/1000	t	0.007	
	8,3,2	8.0/1000	t	0.008	
	8,3,2	6.3/1000	t	0.006	
	8,4,1	25.0*13/1000	t	0.325	
	8,4,2	7.0*5/1000	t	0.035	
	8,4,3	22.5*30/1000	t	0.675	
	8,4,4	21.0*5/1000	t	0.105	
	8,5	51.0*5/1000	t	0.255	
				RAZEM	1.532
50 d.1.1 .8	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	8,2,1	117*4/1000	t	0.468	
	8,2,1a	37*4/1000	t	0.148	
	8,2,2	132.8/1000	t	0.133	
	8,2,3	92.8/1000	t	0.093	
	8,3,1	32.9*4/1000	t	0.132	
	8,3,1a	32.7/1000	t	0.033	
	8,3,2	30.3/1000	t	0.030	
	8,3,2	30.3/1000	t	0.030	
	8,3,2	31.3/1000	t	0.031	
	8,3,2	34.2/1000	t	0.034	
	8,3,2	29/1000	t	0.029	
	8,4,1	33.5*25/1000	t	0.838	
	8,4,2	30.0*5/1000	t	0.150	
	8,4,3	93.5*30/1000	t	2.805	
	8,4,4	0.483 <96.5*5/1000>	t	0.483	
	8,5	84.0*5/1000	t	0.420	
				RAZEM	5.857
1.1.9		Szyb windy			
51 d.1.1 .9	KNR 0-20 0268-03	Stropy o grubości 20cm - C25/30	m ²		
		1.92*2.02*5	m ²	19.392	
				RAZEM	19.392
52 d.1.1 .9	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
		17.3*7.3*5	m ²	631.450	
		-1.0*2.1*5*5	m ²	-52.500	
				RAZEM	578.950
53 d.1.1 .9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
		30.7/1000	t	0.031	
		30.7*4/1000	t	0.123	
		3.6*40/1000	t	0.144	
				RAZEM	0.298
54 d.1.1 .9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		67.*5/1000	t	0.335	
		3100.4/1000	t	3.100	
		3061.7*4/1000	t	12.247	
		3.4*30/1000	t	0.102	
				RAZEM	15.784
55 d.1.1 .9	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,- haki	t		
		11.8*5/1000	t	0.059	
				RAZEM	0.059
1.1.1 0		Zadaszenie i balkony(C25/30)			
56 d.1.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Zadaszenie - Stropy o grubości 16-18cm - C25/30	m ²		
	POZ. 1.1.1.	2.18*30.0	m ²	65.400	
				RAZEM	65.400
57 d.1.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Balkon - Stropy o grubości 16-18cm - C25/30	m ²		
	POZ. 1.3.	1.9*296.0	m ²	562.400	
		1.32*57.0	m ²	75.240	
				RAZEM	637.640
58 d.1.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Balkon - Stropy o grubości 18cm - C25/30	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 1.4.1.	1.39*3.33*4	m ²	18.515	
	POZ. 1.4.2.	5.763 <(1.39*3.38+0.67*1.59)>	m ²	5.763	
	POZ. 1.4.2.	1.39*3.38	m ²	4.698	
				RAZEM	28.976
59 d.1.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Dach - Stropy o grubości 18cm - C25/30	m ²		
	POZ.	1.64*2.06*3	m ²	10.135	
	POZ. 1.4.2.a.	1.84*1.39	m ²	2.558	
	POZ. 1.4.2.b.				
				RAZEM	12.693
60 d.1.1 .10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. 1.1.1.	673.0/1000	t	0.673	
	POZ. 1.3.	6057/1000	t	6.057	
		933.0/1000	t	0.933	
	POZ. 1.4.1.	92.0*4/1000	t	0.368	
	POZ. 1.4.2.	220*2/1000	t	0.440	
	POZ. 1.4.2.	0.167 <166.5/1000>	t	0.167	
	POZ.	78.0/1000*3	t	0.234	
	POZ. 1.4.2.a.				
	POZ. 1.4.2.b.	0.057 <56.5/1000>	t	0.057	
				RAZEM	8.929
61 d.1.1 .10		Łączniki termoizolacyjne	m		
		30	m	30.000	
		296	m	296.000	
		57	m	57.000	
		4*3.3	m	13.200	
		2*3.8	m	7.600	
		3.38	m	3.380	
		1.92*4	m	7.680	
				RAZEM	414.860
1.1.1 1		Wieńce B30 (C25/30)			
62 d.1.1 .11	KNR 0-20 0271.1-01	Belki, podciąg i wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie	m ³		
	poz.B.3.1.	0.22*0.25*(197+422+427)	m ³	57.530	
	poz.B.3.2.	0.22*0.25*(276+146+275)	m ³	38.335	
	poz.B.3.3.	0.25*0.25*(23+31+26)	m ³	5.000	
	poz.B.3.6.	0.7*0.49*6.0	m ³	2.058	
	3,5,1	0.25*0.92*79.0	m ³	18.170	
	3,5,2	0.25*0.62*79.0	m ³	12.245	
				RAZEM	133.338
63 d.1.1 .11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
		2061.5/1000	t	2.062	
	35,1	364/1000	t	0.364	
	3,5,2	268.6/1000	t	0.269	
				RAZEM	2.695
64 d.1.1 .11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		7194/1000	t	7.194	
	3,5,1	1011.7/1000	t	1.012	
	3,5,2	860.7/1000	t	0.861	
				RAZEM	9.067
1.1.1 2		Belk, podciąg, nadproża B30 (C25/30)			
65 d.1.1 .12	KNR 0-20 0271.1-01	Belki, podciąg i wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie	m ³		
	POZ. 2.1.1.	0.25*0.70*10	m ³	1.750	
	POZ. 3.4.1.	0.25*1.05*11.0	m ³	2.888	
	POZ. 3.4.2.	0.25*0.65*11.0	m ³	1.788	
	POZ. 4.1.2.	38*0.25*0.49*6.0	m ³	27.930	
	POZ.	4*0.25*0.66*6.0	m ³	3.960	
	4.1.2.1.				
	POZ.	5*0.25*0.83*6.0	m ³	6.225	
	4.1.2.2.				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ.	2.866 <4*0.25*0.49*5.85>	m ³	2.866	
	4.1.3.1.				
	POZ.	4*0.25*0.66*5.85	m ³	3.861	
	4.1.3.2.				
	POZ. 4.1.4.	5*0.25*0.49*3.63	m ³	2.223	
	POZ. 4.1.4.	9*0.25*0.49*2.90	m ³	3.197	
	POZ. 4.1.4.1	0.25*0.66*3.36	m ³	0.554	
	POZ. 4.1.4.2	0.25*0.39*2.9	m ³	0.283	
	POZ.	6*0.25*0.49*1.6	m ³	1.176	
	4.1.4.3.				
	POZ.	0.25*0.66*2.79	m ³	0.460	
	4.1.5.1.				
	POZ.	0.25*0.66*3.85	m ³	0.635	
	4.1.5.2.				
	POZ.	0.25*0.66*3.65	m ³	0.602	
	4.1.5.2.a				
	POZ.	1.887 <4*0.25*0.49*3.85>	m ³	1.887	
	4.1.5.3.				
	POZ.	1.789 <4*0.25*0.49*3.65>	m ³	1.789	
	4.1.5.3.a				
	POZ.	0.25*0.83*3.65	m ³	0.757	
	4.1.5.4.				
	POZ. 4.1.6.	2.475 <4*0.25*0.49*5.05>	m ³	2.475	
	POZ.	0.25*0.83*5.15	m ³	1.069	
	4.1.6.1.				
	POZ. 4.2.1.	4*0.25*0.49*12.17	m ³	5.963	
	POZ.	0.25*0.66*12.17	m ³	2.008	
	4.2.1.1.				
	POZ.	0.25*0.83*12.17	m ³	2.525	
	4.2.1.2.				
	POZ. 4.2.2.	0.25*0.49*9.36*4	m ³	4.586	
	POZ. 4.2.3.	4*0.25*0.49*9.23	m ³	4.523	
	POZ. 4.2.4.	4*0.25*0.49*8.36	m ³	4.096	
	POZ.	2*0.25*0.39*8.35	m ³	1.628	
	4.2.4.1.				
	POZ.	0.25*0.39*5.05	m ³	0.492	
	4.2.4.2.				
	POZ. 4.2.5.	5*0.25*0.49*8.39	m ³	5.139	
	POZ.	0.25*0.83*8.39	m ³	1.741	
	4.2.5.1.				
	POZ. 4.2.6.	4*0.25*0.49*7.15	m ³	3.504	
	POZ.	0.25*0.66*7.15	m ³	1.180	
	4.2.6.1.				
	POZ.	0.25*0.83*7.15	m ³	1.484	
	4.2.6.2.				
	POZ. 4.3.1.	0.25*0.25*6.0	m ³	0.375	
	POZ. 4.3.2.	2*0.25*0.4*3.55	m ³	0.710	
	POZ. 4.3.3.	0.25*0.4*2.9	m ³	0.290	
	POZ.	0.25*0.25*1.6	m ³	0.100	
	4.3.3.1.				
	POZ. 4.4.1.	0.25*0.25*1.6	m ³	0.100	
	POZ. 4.4.1.	1.163 <15*0.25*0.2*1.55>	m ³	1.163	
	POZ. 4.4.2.	0.25*0.49*2.2	m ³	0.270	
	POZ. 4.4.3.	5*0.25*0.2*1.9	m ³	0.475	
	POZ.6.1.1.	0.25*1.2*8.05	m ³	2.415	
	POZ.6.1.2.	0.25*0.6*9.36	m ³	1.404	
	POZ.6.1.3.	0.25*0.6*9.13	m ³	1.370	
	POZ.6.1.3.	1.385 <0.25*0.6*9.23>	m ³	1.385	
	POZ.6.1.4.	2*0.25*0.60*7.92	m ³	2.376	
	POZ.6.1.5.	0.25*0.6*5.9	m ³	0.885	
	POZ.6.1.6.	0.25*0.6*5.65	m ³	0.848	
	POZ.6.1.7.	0.25*1.25*6.25	m ³	1.953	
	POZ.6.2.1.	0.4*0.6*9.43	m ³	2.263	
	POZ.6.2.2.	0.25*0.63*5.7	m ³	0.898	
	POZ.6.2.3.	3*0.4*0.8*6.08	m ³	5.837	
	POZ.6.2.4.	0.4*0.8*11.75	m ³	3.760	
	POZ.6.2.5.	0.4*0.8*8.49	m ³	2.717	
	POZ.6.2.6.	0.3*0.65*2.92	m ³	0.569	
	POZ.6.2.8.	0.4*0.8*10.72	m ³	3.430	
	POZ.6.3.1.	5*0.25*0.7*3.13	m ³	2.739	
	POZ.6.3.2.	5*0.25*0.72*2.24	m ³	2.016	
	POZ.6.4.1.	6*0.25*0.27*2.16	m ³	0.875	
	POZ.6.4.1.1.	0.25*0.27*2.16	m ³	0.146	
	POZ.6.4.2.	5*0.25*0.27*2.0	m ³	0.675	
	POZ.6.4.2.1.	0.105 <0.25*0.22*1.9>	m ³	0.105	
	POZ.6.5.1.	7*0.235*0.22*2.24	m ³	0.811	
	POZ.6.5.1.1.	3*0.25*0.22*1.59	m ³	0.262	
	POZ.6.5.2.	0.25*0.22*2.1	m ³	0.116	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	6.5.2.	4*0.25*0.22*2.17	m ³	0.477	
				RAZEM	151.059
66 d.1.1 .12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
	POZ. 2.1.1.	0	t	0.000	
	POZ. 3.4.1.	0	t	0.000	
	POZ. 3.4.2.	0	t	0.000	
	POZ.3.5.2.				
	POZ. 4.1.2.				
	POZ. 4.1.2.1.				
	POZ. 4.1.2.2.				
	POZ. 4.1.3.1.				
	POZ. 4.1.3.2.				
	POZ. 4.1.4.				
	POZ. 4.1.4.				
	POZ. 4.1.4.1				
	POZ. 4.1.4.2				
	POZ. 4.1.4.3.				
	POZ. 4.1.5.1.				
	POZ. 4.1.5.2.				
	POZ. 4.1.5.2.a				
	POZ. 4.1.5.3.				
	POZ. 4.1.5.3.a				
	POZ. 4.1.5.4.				
	POZ. 4.1.6.				
	POZ. 4.1.6.1.				
	POZ. 4.2.1.				
	POZ. 4.2.1.1.				
	POZ. 4.2.1.2.				
	POZ. 4.2.2.				
	POZ. 4.2.3.				
	POZ. 4.2.4.				
	POZ. 4.2.4.1.				
	POZ. 4.2.4.2.				
	POZ. 4.2.5.				
	POZ. 4.2.5.1.				
	POZ. 4.2.6.				
	POZ. 4.2.6.1.				
	POZ. 4.2.6.2.				
	POZ. 4.3.1.				
	POZ. 4.3.2.				
	POZ. 4.3.3.				
	POZ. 4.3.3.1.	3	t	3.000	
	POZ. 4.4.1.	2.8	t	2.800	
	POZ. 4.4.1.	15*2.8	t	42.000	
	POZ. 4.4.2.				
	POZ. 4.4.3.				
				RAZEM	47.800
67 d.1.1 .12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. 2.1.1.	223.8/1000	t	0.224	
	POZ. 3.4.1.	409.7/1000	t	0.410	
	POZ. 3.4.2.	327.7/1000	t	0.328	
	POZ. 4.1.2.	38*89.0/1000	t	3.382	
	POZ. 4.1.2.1.	4*154.2/1000	t	0.617	
	POZ. 4.1.2.2.	5*89.0/1000	t	0.445	
	POZ. 4.1.3.1.	4*85.4/1000	t	0.342	
	POZ. 4.1.3.2.	4*91.0/1000	t	0.364	
	POZ. 4.1.4.	0.139 <5*27.7/1000>	t	0.139	
	POZ. 4.1.4.1	9*23.8/1000	t	0.214	
	POZ. 4.1.4.2	28.6/1000	t	0.029	
	POZ. 4.1.4.2	23.3/1000	t	0.023	
	POZ. 4.1.4.3.	6*23.8/1000	t	0.143	
	POZ. 4.1.5.1.	22.0/1000	t	0.022	
	POZ. 4.1.5.2.	56/1000	t	0.056	
	POZ. 4.1.5.2.a	45.5/1000	t	0.046	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. 4.1.5.3.	45.5*4/1000	t	0.182	
	POZ. 4.1.5.3.a	44.0*4/1000	t	0.176	
	POZ. 4.1.5.4.	0.049 <48.5/1000>	t	0.049	
	POZ. 4.1.6.	4*199/1000	t	0.796	
	POZ. 4.1.6.1.	72/1000	t	0.072	
	POZ. 4.2.1.	4*111.0/1000	t	0.444	
	POZ. 4.2.1.1.	158/1000	t	0.158	
	POZ. 4.2.1.2.	153.5/1000	t	0.154	
	POZ. 4.2.2.	4*168.9/1000	t	0.676	
	POZ. 4.2.3.	4*143.5/1000	t	0.574	
	POZ. 4.2.4.	4*104/1000	t	0.416	
	POZ. 4.2.4.1.	2*81.3/1000	t	0.163	
	POZ. 4.2.4.2.	65/1000	t	0.065	
	POZ. 4.2.5.	5*127.6/1000	t	0.638	
	POZ. 4.2.5.1.	0.113 <112.5/1000>	t	0.113	
	POZ. 4.2.6.	4*68.5/1000	t	0.274	
	POZ. 4.2.6.1.	95/1000	t	0.095	
	POZ. 4.2.6.2.	94/1000	t	0.094	
	POZ. 4.3.1.	45.5/1000	t	0.046	
	POZ. 4.3.2.	2*26/1000	t	0.052	
	POZ. 4.3.3.	28/1000	t	0.028	
	POZ. 4.3.3.1.	7.1/1000	t	0.007	
	POZ. 4.4.1.	5.2/1000	t	0.005	
	POZ. 4.4.1.	15*5.3/1000	t	0.080	
	POZ. 4.4.2.	0.015 <14.5/1000>	t	0.015	
	POZ. 4.4.3.	5*12.0/1000	t	0.060	
	POZ.6.1.1.	369/1000	t	0.369	
	POZ.6.1.2.	125.5/1000	t	0.126	
	POZ.6.1.3.	76.3/1000	t	0.076	
	POZ.6.1.3.	0.077 <76.5/1000>	t	0.077	
	POZ.6.1.4.	2*69.4/1000	t	0.139	
	POZ.6.1.5.	66/1000	t	0.066	
	POZ.6.1.6.	0.083 <82.5/1000>	t	0.083	
	POZ.6.1.7.	0.239 <238.5/1000>	t	0.239	
	POZ.6.2.1.	406.1/1000	t	0.406	
	POZ.6.2.2.	81.3/1000	t	0.081	
	POZ.6.2.3.	3*185.2/1000	t	0.556	
	POZ.6.2.4.	396.7/1000	t	0.397	
	POZ.6.2.5.	274.2/1000	t	0.274	
	POZ.6.2.6.	36/1000	t	0.036	
	POZ.6.2.8.	376/1000	t	0.376	
	POZ.6.3.1.	5*42/1000	t	0.210	
	POZ.6.3.2.	5*82.8/1000	t	0.414	
	POZ.6.4.1.	6*29.5/1000	t	0.177	
	POZ.6.4.1.1.	29/1000	t	0.029	
	POZ.6.4.2.	5*20/1000	t	0.100	
	POZ.6.4.2.1.	19.5/1000	t	0.020	
	POZ.6.5.1.	7*22/1000	t	0.154	
	POZ.6.5.1.1.	0.041 <3*13.5/1000>	t	0.041	
	POZ.6.5.2.	23.5/1000	t	0.024	
	6.5.2.	4*23.7/1000	t	0.095	
				RAZEM	16.781
1.1.1 3		Strop B30 (C25/30)			
1.1.1 3.1		Strop nad -1			
68 d.1.1 .13.1	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi	m ²		
	25	316.66+41.6	m ²	358.260	
	22	9.0*5+872.55+32.1	m ²	949.650	
				RAZEM	1307.910
69 d.1.1 .13.1	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		142.447 <949.65*(0.22-0.07)> 358.26*(0.25-0.07)	m ³ m ³	142.447 64.487	
				RAZEM	206.934
70 d.1.1 .13.1	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1307.91*20/1000	t t	 26.158	
				RAZEM	26.158
1.1.1 3.2		Strop nad 0			
71 d.1.1 .13.2	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 9.5*5+8.0+36.0+13.9+17.7+5.7+18.2+893.3	m ² m ²	 1040.300	
				RAZEM	1040.300
72 d.1.1 .13.2	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1040.3*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 156.045	
				RAZEM	156.045
73 d.1.1 .13.2	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1040.3*20/1000	t t	 20.806	
				RAZEM	20.806
1.1.1 3.3		Strop nad 1			
74 d.1.1 .13.3	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 9.5*5+45.7+965	m ² m ²	 1058.200	
				RAZEM	1058.200
75 d.1.1 .13.3	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 158.730	
				RAZEM	158.730
76 d.1.1 .13.3	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*20/1000	t t	 21.164	
				RAZEM	21.164
1.1.1 3.4		Strop nad 2			
77 d.1.1 .13.4	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 9.5*5+45.7+965	m ² m ²	 1058.200	
				RAZEM	1058.200
78 d.1.1 .13.4	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 158.730	
				RAZEM	158.730
79 d.1.1 .13.4	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*20/1000	t t	 21.164	
				RAZEM	21.164
1.1.1 3.5		Strop nad 3			
80 d.1.1 .13.5	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 9.5*5+45.7+965	m ² m ²	 1058.200	
				RAZEM	1058.200
81 d.1.1 .13.5	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 158.730	
				RAZEM	158.730
82 d.1.1 .13.5	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*20/1000	t t	 21.164	
				RAZEM	21.164

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.1.1 3.6		Strop nad 4			
83 d.1.1 .13.6	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 9.5*5+45.7+965 -85 85	m ² m ² m ² m ²	 1058.200 -85.000 85.000	
				RAZEM	1058.200
84 d.1.1 .13.6	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 973.2*(0.22-0.07) 85*(0.24-0.07)	m ³ m ³ m ³	 145.980 14.450	
				RAZEM	160.430
85 d.1.1 .13.6	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 1058.2*20/1000	t t	 21.164	
				RAZEM	21.164
1.1.1 3.7		Strop nad 5			
86 d.1.1 .13.7	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 9.5*5+45.7+890	m ² m ²	 983.200	
				RAZEM	983.200
87 d.1.1 .13.7	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 983.2*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 147.480	
				RAZEM	147.480
88 d.1.1 .13.7	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 983.2*20/1000	t t	 19.664	
				RAZEM	19.664
1.1.1 3.8		Strop nad 6			
89 d.1.1 .13.8	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 36+77+73.5+50+51+87+53+75+66+113+61	m ² m ²	 742.500	
				RAZEM	742.500
90 d.1.1 .13.8	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 742.5*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 111.375	
				RAZEM	111.375
91 d.1.1 .13.8	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 742.5*20/1000	t t	 14.850	
				RAZEM	14.850
1.1.1 3.9		Strop - pozostałe			
92 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - łączniki dylatacyjne CRET 122 -1 18 0 20*7	szt szt szt	 18.000 140.000	
				RAZEM	158.000
93 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-14/195-2/280 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
94 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-14/195-3/420 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
95 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65) 66	szt szt	 66.000	
				RAZEM	66.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-12/175-2/260 (65/130/65)	szt		
		566	szt	566.000	
				RAZEM	566.000
97 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-20/255-2/360	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
98 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-20/255-3/540	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
99 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-12/195-2/280	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
100 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-12/205-2/300 (75/150/75)	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
101 d.1.1 .13.9	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-16/205-2/300 (75/150/75)	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
102 d.1.1 .13.9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	SZCZEGÓŁ ZBROJENIA STROPU PRZY ŁĄCZ- NIKACH DYLATA- CYJNYCH CRET 122. GŁOWICA	4611.4/1000	t	4.611	
		264.0/1000	t	0.264	
				RAZEM	4.875
1.1.1 4		Tunel B30 (C25/30)			
103 d.1.1 .14	KNR 0-20 0268-03	Stropy o grubości 25cm - C25/30	m ²		
		6.25*28.2	m ²	176.250	
				RAZEM	176.250
104 d.1.1 .14	KNR 0-20 0271.1-01	Belki, podciąg i wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie	m ³		
	P.11.1.1	0.25*1.15*6.25	m ³	1.797	
				RAZEM	1.797
105 d.1.1 .14	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
	P.11.2.1.	3.72*(11.1+16.5)	m ²	102.672	
	P.11.2.	3.52*(12.5+12.5)	m ²	88.000	
				RAZEM	190.672
106 d.1.1 .14	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma prostokątna o stopie płaskiej	m ³		
	POZ.11.4.1.	0.4*3.0*11.0	m ³	13.200	
	POZ.11.4.2.	0.4*2.1*11.0	m ³	9.240	
	POZ.11.4.3.	0.4*1.0*11.0	m ³	4.400	
				RAZEM	26.840
107 d.1.1 .14	KNR 2-02 0239-05	Ściany oporowe żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o wysokości do 3m	m ³		
	POZ.11.4.1.	0.33*4.57*11.0	m ³	16.589	
	POZ.11.4.2.	0.27*3.27*11.0	m ³	9.712	
	POZ.11.4.3.	0.25*1.97*11.0	m ³	5.418	
				RAZEM	31.719

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.1.1 .14	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		4407.0/1000	t	4.407	
	P.11.1.1	110.8/1000	t	0.111	
	P.11.2.1.	2855.0/1000	t	2.855	
	P.11.2.				
	POZ.11.4.1.	1642.7/1000	t	1.643	
	POZ.11.4.2.	948.1/1000	t	0.948	
	POZ.11.4.3.	449.3/1000	t	0.449	
				RAZEM	10.413
1.2		ACHITEKTURA			
1.2.1		PODZIEMIE - ROBOTY BUDOWLANE			
1.2.1 .1		Roboty murowe			
109 d.1.2 .1.1	KNR K-02 0104-03	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA gr 15 cm	m ²		
	gr 15 cm	(1.60+2.46+0.25+1.67+(1.67+2.54)*4)*2.90-0.9*2.05*(2+2+2*4)	m ²	44.038	
	szyb windo- wy gr 15 cm	115.243 <(7.90)*(2.90+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	115.243	
				RAZEM	159.281
110 d.1.2 .1.1	KNR K-02 0104-09	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA gr 24 cm	m ²		
	gr 24 cm	(7.33+4.65)*2.90-0.9*2.05	m ²	32.897	
				RAZEM	32.897
111 d.1.2 .1.1	KNR K-02 0112-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	gr 15 cm	1.2*2*(2+2+2*4)	m	28.800	
	szyb windo- wy gr 15 cm	1.2*2*5	m	12.000	
	gr 24 cm	1.2*2	m	2.400	
				RAZEM	43.200
1.2.1 .2		Ściany działowe			
112 d.1.2 .1.2	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 8 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
	gr 8 cm	(4.21*5+1.10*4+4.68)*2.90-0.9*2.05	m ²	85.532	
				RAZEM	85.532
113 d.1.2 .1.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 12 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
	gr 12 cm	(2.86+4.73+1.25+5.07+4.44+2.68)*2.90-(0.90*2.05*3+0.9*2.05*2)	m ²	51.762	
				RAZEM	51.762
114 d.1.2 .1.2	KNR 2-02 0114-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegły pełnej - obmurowanie kominów	m ²		
		(0.38+0.98)*2.90	m ²	3.944	
				RAZEM	3.944
115 d.1.2 .1.2	KNR K-02 0112-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2	m	1.200	
		1.2*3+1.2*2	m	6.000	
				RAZEM	7.200
1.2.1 .3		Wykończenie ścian			
116 d.1.2 .1.3	KNNR 2 0802-03	Szpachlowanie ścian	m ²		
	A.-02 węzeł c.o.	13.91*2.74-0.9*2.05	m ²	36.268	
	A.-03 wc dla sprzątaczk	6.9*2.74-0.9*2.05	m ²	17.061	
	A.-04 pom. dla sprzą- taczk	11.1*2.74-0.9*2.05*2	m ²	26.724	
	A.-05 przył. Wody	12.77*2.74-0.9*2.05	m ²	33.145	
	A.A -03 ko- munikacja	8.62*2.74-0.9*2.05*4	m ²	16.239	
	A.A -04 pom. Teletechnicz- ne	10.40*2.74-0.9*2.05	m ²	26.651	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.A -05 wózkownia	14.24*2.74-0.9*2.05	m ²	37.173	
	A.A -06 pom. porządkowe	11.90*2.74-0.9*2.05	m ²	30.761	
				RAZEM	224.022
117 d.1.2 .1.3	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami zapewniająca wodoodporność	m ²		
	A.-02 węzeł c.o.	13.91*2.74-0.9*2.05	m ²	36.268	
	A.-03 wc dla sprzątaczk	6.9*2.74-0.9*2.05	m ²	17.061	
	A.-04 pom. dla sprzątaczk	11.1*2.74-0.9*2.05*2	m ²	26.724	
	A.-05 przył. Wody	12.77*2.74-0.9*2.05	m ²	33.145	
	A.A -03 komunikacja	8.62*2.74-0.9*2.05*4	m ²	16.239	
	A.A -04 pom. Teletechniczne	10.40*2.74-0.9*2.05	m ²	26.651	
	A.A -05 wózkownia	14.24*2.74-0.9*2.05	m ²	37.173	
	A.A -06 pom. porządkowe	11.90*2.74-0.9*2.05	m ²	30.761	
				RAZEM	224.022
118 d.1.2 .1.3	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
	A.A -01 przedsionek	7.44*2.74-0.9*2.05*4	m ²	13.006	
	A.A -02 klatka schodowa	15.08*2.74-0.9*2.05	m ²	39.474	
	A.B-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.B-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
	A.C-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.C-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
	A.D-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.D-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
	A.E-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.E-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
				RAZEM	269.780
119 d.1.2 .1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
	A.A -01 przedsionek	7.44*2.74-0.9*2.05*4	m ²	13.006	
	A.A -02 klatka schodowa	15.08*2.74-0.9*2.05	m ²	39.474	
	A.B-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.B-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
	A.C-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.C-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
	A.D-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.D-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
	A.E-01 przedsionek	7.32*2.74-0.9*2.05*3	m ²	14.522	
	A.E-02 klatka schodowa	15.2*2.74-0.9*2.05	m ²	39.803	
				RAZEM	269.780
120 d.1.2 .1.3	KNR 0-18 2613-04	Wodoodporna okładzina winylowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.A -01 przedsionek	7.44*2.00-0.9*2.05*4	m ²	7.500	
	A.A -02 klat- ka schodowa	15.08*2.00-0.9*2.05	m ²	28.315	
	A.B-01 prze- sionek	7.32*2.00-0.9*2.05*3	m ²	9.105	
	A.B-02 klat- ka schodowa	15.2*2.00-0.9*2.05	m ²	28.555	
	A.C-01 prze- sionek	7.32*2.00-0.9*2.05*3	m ²	9.105	
	A.C-02 klat- ka schodowa	15.2*2.00-0.9*2.05	m ²	28.555	
	A.D-01 prze- sionek	7.32*2.00-0.9*2.05*3	m ²	9.105	
	A.D-02 klat- ka schodowa	15.2*2.00-0.9*2.05	m ²	28.555	
	A.E-01 prze- sionek	7.32*2.00-0.9*2.05*3	m ²	9.105	
	A.E-02 klat- ka schodowa	15.2*2.00-0.9*2.05	m ²	28.555	
				RAZEM	186.455
121 d.1.2 .1.3	KNNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
	A.A -01 przedsionek	7.44*(2.74-2.0)	m ²	5.506	
	A.A -02 klat- ka schodowa	15.08*(2.74-2.0)	m ²	11.159	
	A.B-01 prze- sionek	7.32*(2.74-2.0)	m ²	5.417	
	A.B-02 klat- ka schodowa	15.2*(2.74-2.0)	m ²	11.248	
	A.C-01 prze- sionek	7.32*(2.74-2.0)	m ²	5.417	
	A.C-02 klat- ka schodowa	15.2*(2.74-2.0)	m ²	11.248	
	A.D-01 prze- sionek	7.32*(2.74-2.0)	m ²	5.417	
	A.D-02 klat- ka schodowa	15.2*(2.74-2.0)	m ²	11.248	
	A.E-01 prze- sionek	7.32*(2.74-2.0)	m ²	5.417	
	A.E-02 klat- ka schodowa	15.2*(2.74-2.0)	m ²	11.248	
				RAZEM	83.325
122 d.1.2 .1.3	KNR 2-02 1505-11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni betonu - ściany	m ²		
	A.-01 garaż	286.2*2.74-(0.9*2.05*8)+(1.25*14)*2.74	m ²	817.378	
				RAZEM	817.378
123 d.1.2 .1.3	KNR-W 2-02 1511-04	Oznakowanie ostrzegawcze słupów, filarów, naroży i miejsc niebezpiecznych - oznakowanie pionowe	m ²		
		(1.25*14)*2.74	m ²	47.950	
		17*2.74	m ²	46.580	
				RAZEM	94.530
124 d.1.2 .1.3		Stojak rowerowy na trzy rowery do garażu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
125 d.1.2 .1.3		Montaż narożników gumowych ochronnych na ściany i słupy hali garażowej	kpl.		
		48	kpl.	48.000	
				RAZEM	48.000
1.2.1 .4		Posadzki			
126 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1101-07	Podyspka piaskowa	m ³		
		1175.9*0.30	m ³	352.770	
				RAZEM	352.770
127 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
		1175.9*0.10	m ³	117.590	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 2-02	Izolacje - hydroizolacja papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	RAZEM	117.590
d.1.2	0605-01				
.1.4	A.-01 garaż	1175.90	m ²	1175.900	
				RAZEM	1175.900
129	KNR 2-02	Płyta żelbetowa	m ³		
d.1.2	0205-01				
.1.4		1175.9*0.22	m ³	258.698	
				RAZEM	258.698
130	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w budowlach monolitycznych	t		
d.1.2	0290-04				
.1.4		258.698*80/1000	t	20.696	
				RAZEM	20.696
131	KNR K-13	Utwardzenie posadzki powierzchniowe	m ²		
d.1.2	0601-04				
.1.4	A.-01 garaż	1175.90	m ²	1175.900	
				RAZEM	1175.900
132	KNR K-11	Gruntowanie powierzchni	m ²		
d.1.2	0302-05				
.1.4	A.-01 garaż	1175.90	m ²	1175.900	
				RAZEM	1175.900
133	KNR K-11	Malowanie posadzek	m ²		
d.1.2	0302-04				
.1.4	A.-01 garaż	1175.90	m ²	1175.900	
				RAZEM	1175.900
134	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni betonu - cokoły	m ²		
d.1.2	1505-11				
.1.4	A.-01 garaż	286.2-(0.9*8)+(1.25*14)	m ²	296.500	
				RAZEM	296.500
135	KNR 2-31	Malowanie miejsc postojowych	m ²		
d.1.2	0706-02				
.1.4		0.10*(2.5*2+5.0*2)*42	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
136	KNR K-11	Oznakowanie dla osób niepełnosprawnych miejsc postojowych w hali garażowej	m ²		
d.1.2	0302-04				
.1.4		3.6*5*2	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
137	KNR 2-02	Podyspka piaskowa	m ³		
d.1.2	1101-07				
.1.4		56.62*0.30	m ³	16.986	
				RAZEM	16.986
138	KNR 2-02	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
d.1.2	1101-01				
.1.4		56.62*0.10	m ³	5.662	
				RAZEM	5.662
139	KNR 2-02	Izolacje - hydroizolacja papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²		
d.1.2	0605-01				
.1.4	A.-02 węzeł c.o.	10.40	m ²	10.400	
	A.-03 wc dla sprzątaczk	2.50	m ²	2.500	
	A.-04 pom. dla sprzątaczk	7.70	m ²	7.700	
	A.-05 przył. Wody	10.00	m ²	10.000	
	A.A -04 pom. Teletechniczne	7.00	m ²	7.000	
	A.A -05 wózkownia	13.42	m ²	13.420	
	A.A -06 pom. porządkowe	5.60	m ²	5.600	
				RAZEM	56.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 5 cm	m ²		
	A.-02 węzeł c.o.	10.40	m ²	10.400	
	A.-03 wc dla sprzątaczk	2.50	m ²	2.500	
	A.-04 pom. dla sprzątaczk	7.70	m ²	7.700	
	A.-05 przył. Wody	10.00	m ²	10.000	
	A.A -04 pom. Teletechniczne	7.00	m ²	7.000	
	A.A -05 wózkownia	13.42	m ²	13.420	
	A.A -06 pom. porządkowe	5.60	m ²	5.600	
				RAZEM	56.620
141 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0205-01	Płyta żelbetowa	m ³		
		56.62*0.15	m ³	8.493	
				RAZEM	8.493
142 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t		
		8.493*80/1000	t	0.679	
				RAZEM	0.679
143 d.1.2 .1.4	KNR K-13 0601-04	Utwardzenie posadzki powierzchniowe	m ²		
	A.-02 węzeł c.o.	10.40	m ²	10.400	
	A.-03 wc dla sprzątaczk	2.50	m ²	2.500	
	A.-04 pom. dla sprzątaczk	7.70	m ²	7.700	
	A.-05 przył. Wody	10.00	m ²	10.000	
	A.A -04 pom. Teletechniczne	7.00	m ²	7.000	
	A.A -05 wózkownia	13.42	m ²	13.420	
	A.A -06 pom. porządkowe	5.60	m ²	5.600	
				RAZEM	56.620
144 d.1.2 .1.4	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek - pomieszczenia techniczne	m ²		
	A.-02 węzeł c.o.	10.40	m ²	10.400	
	A.-03 wc dla sprzątaczk	2.50	m ²	2.500	
	A.-04 pom. dla sprzątaczk	7.70	m ²	7.700	
	A.-05 przył. Wody	10.00	m ²	10.000	
	A.A -04 pom. Teletechniczne	7.00	m ²	7.000	
	A.A -05 wózkownia	13.42	m ²	13.420	
	A.A -06 pom. porządkowe	5.60	m ²	5.600	
				RAZEM	56.620
145 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1101-07	Podyspka piaskowa	m ³		
		63.36*0.30	m ³	19.008	
				RAZEM	19.008
146 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		63.36*0.10	m ³	6.336	
				RAZEM	6.336
147 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0605-01	Izolacje - hydroizolacja papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²		
	A.A -01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.A -02 klat- ka schodowa	8.40	m ²	8.400	
	A.A -03 ko- munikacja	3.66	m ²	3.660	
	A.B-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.B-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.C-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.C-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.D-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.D-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.E-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.E-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	63.360
148 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1101-07	Podyspka piaskowa	m ³		
		63.36*0.30	m ³	19.008	
				RAZEM	19.008
149 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome z płyt polistyren ekstrudowany/ twardy gr 5 cm	m ²		
	A.A -01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.A -02 klat- ka schodowa	8.40	m ²	8.400	
	A.A -03 ko- munikacja	3.66	m ²	3.660	
	A.B-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.B-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.C-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.C-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.D-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.D-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.E-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.E-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	63.360
150 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m ²		
	A.A -01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.A -02 klat- ka schodowa	8.40	m ²	8.400	
	A.A -03 ko- munikacja	3.66	m ²	3.660	
	A.B-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.B-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.C-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	
	A.C-02 klat- ka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.D-01 prze- sionek	3.30	m ²	3.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.D-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.E-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.E-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	63.360
151 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²		
	A.A -01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.A -02 klatka schodowa	8.40	m ²	8.400	
	A.A -03 komunikacja	3.66	m ²	3.660	
	A.B-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.B-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.C-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.C-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.D-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.D-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.E-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.E-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	63.360
152 d.1.2 .1.4	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki klatek schodowych	m ²		
	A.A -01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.A -02 klatka schodowa	8.40	m ²	8.400	
	A.A -03 komunikacja	3.66	m ²	3.660	
	A.B-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.B-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.C-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.C-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.D-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.D-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
	A.E-01 przedsionek	3.30	m ²	3.300	
	A.E-02 klatka schodowa	8.70	m ²	8.700	
				RAZEM	63.360
153 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	garaż -1 piętro	$1.25*(0.17+0.26)*(10+11)*5$	m ²	56.438	
	garaż -1 piętro	spoczniki $2.63*1.52*4+2.62*1.80$	m ²	20.706	
				RAZEM	77.144
154 d.1.2 .1.4	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 1,5 cm	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	garaż -1 piętro	$1.25*(0.17+0.26)*(10+11)*5$	m ²	56.438	
		spoczniki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	garaż -1 piętro	2.63*1.52*4+2.62*1.80	m ²	20.706	
				RAZEM	77.144
155 d.1.2 .1.4	KNR 2-02u2 2810-03	Okładziny schodów z płytek	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	garaż -1 piętro	1.25*(0.17+0.26)*(10+11)*5	m ²	56.438	
				RAZEM	56.438
156 d.1.2 .1.4	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki gresowe spoczniki	m ²		
		spoczniki			
	garaż -1 piętro	2.63*1.52*4+2.62*1.80	m ²	20.706	
				RAZEM	20.706
157 d.1.2 .1.4	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki schodów	m		
		biegi schodowe	m	niepoprawny składnik	
	garaż -1 piętro	(0.17+0.26)*(10+11)*5	m	45.150	
	garaż -1 piętro	spoczniki (2.63+1.52*2)*4+2.62+1.80*2	m	28.900	
				RAZEM	74.050
1.2.1 .5		Sufity			
1.2.1 .6		Stolarka i ślusarka			
158 d.1.2 .1.6	KNR-W 2-02 1001-08	D04 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do kuchni, łazienek i WC, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*1	m ²	2.121	
				RAZEM	2.121
159 d.1.2 .1.6	KNR-W 2-02 1001-08	D06 - Dostawa i montaż drzwi do klatek schodowych w piwnicy, przeciwpożarowych, dymoszczelnych, EIS30, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*11	m ²	23.331	
				RAZEM	23.331
160 d.1.2 .1.6	KNR-W 2-02 1001-08	D07 - Dostawa i montaż drzwi do pom. teletechnicznych, wózkowni, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*4	m ²	8.484	
				RAZEM	8.484
161 d.1.2 .1.6	KNR-W 2-02 1001-08	D08 - Dostawa i montaż drzwi do wózkowni, EIS30, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*2	m ²	4.242	
				RAZEM	4.242
162 d.1.2 .1.6	KNNR 2 1106-03	Dostawa i montaż bramy garażowej o wym. 500x240cm	m ²		
		5.000*2.400*1	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
163 d.1.2 .1.6		Piloty do bram	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
164 d.1.2 .1.6	KNR-W 2-02 1207-01	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych klatek schodowych, prętowych	m		
		7.920*2	m	15.840	
		7.000*3	m	21.000	
		0.050*5	m	0.250	
				RAZEM	37.090
165 d.1.2 .1.6	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania klatki schodowej	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166 d.1.2 .1.6	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pom. technicznych	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
167 d.1.2 .1.6	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pięter	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
168 d.1.2 .1.6	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania miejsc postojowych	szt		
		42	szt	42.000	
				RAZEM	42.000
169 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - zlew gospodarczy z baterią w pom. porządkowym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - zlew gospodarczy z baterią w pom. węzła ciepłego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - zlew gospodarczy z baterią w pom. dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - miska ustępowa w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - uchwyt na papier toaletowy w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka WC w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
175 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - umywalka z baterią w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
176 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na ręczniki papierowe w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na ręczniki papierowe w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
178 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.1.2 .1.6		Dostawa i montaż stojaków rowerowych do garażu - stojak na 3 rowery	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
180 d.1.2 .1.6		Wieszak rowerowy do wózkowni	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2.2		NADZIEMIE - ROBOTY BUDOWLANE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.2		Dachy			
.1					
1.2.2		Warstwy dachowe			
.1.1					
181 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm 390.702-(1.630+1.388+1.583+0.204+2.780+0.534+0.622+0.141+1.210+1.730+0.203+2.780+1.076) 272.694-(1.720+0.203+2.780+0.476+1.224+1.561+2.780+0.421+1.070) 119.413-(0.508+0.980+3.026+0.294+0.421) 5.043*5	m ² m ² m ² m ²	 374.821 260.459 114.184 25.215	
				RAZEM	774.679
182 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 20cm 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
183 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 10cm 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
184 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 5-25cm - warstwa spadkowa 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
185 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
186 d.1.2 .2.1. 1	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
187 d.1.2 .2.1. 1	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
188 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
189 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 774.679	m ² m ²	 774.679	
				RAZEM	774.679
190 d.1.2 .2.1. 1	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie zewnętrzne powierzchni poziomych za pomocą mikrozapraw uszczelniających 5 PIĘTRO 5.400+5.747+5.760+5.760+8.460+5.760+8.460 6 PIĘTRO 11.055+5.755+5.755+5.755+5.755+5.055+5.765+8.411 NAD 6 PIĘTREM 18.174+9.217+16.321+16.384	m ² m ² m ²	 45.347 53.306 60.096	
				RAZEM	158.749
191 d.1.2 .2.1. 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 5 PIĘTRO 0.300*(6.600+6.800+6.800+6.800+8.300+6.800+8.300) 6 PIĘTRO 0.300*(9.900+6.800+6.800+6.800+6.800+6.350+6.800+7.800)	m ² m ² m ²	 15.120 17.415	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	NAD 6 PIĘ- TREM	0.300*(8.300+4.150+7.450+7.450)	m ²	8.205	
				RAZEM	40.740
1.2.2		Obróbka attyki			
.1.2					
192 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm 0.820*(125.420+116.180+65.620) 0.700*(4.460*5)	m ² m ² m ²	 251.920 15.610	
				RAZEM	267.530
193 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV 267.53	m ² m ²	 267.530	
				RAZEM	267.530
194 d.1.2 .2.1. 2	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm 0.550*(125.420+116.180+65.620) 0.700*(4.460*5)	m ² m ² m ²	 168.971 15.610	
				RAZEM	184.581
195 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa 184.581	m ² m ²	 184.581	
				RAZEM	184.581
196 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 184.581	m ² m ²	 184.581	
				RAZEM	184.581
197 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm 78.663 <0.250*(273.730+9.310+9.310+4.460*5)>	m ² m ²	 78.663	
				RAZEM	78.663
198 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV 78.663	m ² m ²	 78.663	
				RAZEM	78.663
199 d.1.2 .2.1. 2	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm 0.550*(273.730+9.310+9.310+4.460*5)	m ² m ²	 173.058	
				RAZEM	173.058
200 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa 173.058	m ² m ²	 173.058	
				RAZEM	173.058
201 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 173.058	m ² m ²	 173.058	
				RAZEM	173.058
202 d.1.2 .2.1. 2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie z płyt OSB, zabezpieczonych do stanu NRO 173.058	m ² m ²	 173.058	
				RAZEM	173.058
203 d.1.2 .2.1. 2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.100*(273.730+9.310+9.310+4.620*5)	m ²	346.995	
				RAZEM	346.995
1.2.2		Obróbka kominów			
.1.3					
204 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki kominów pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych	m ²		
		1.230*(69.120+4.140)	m ²	90.110	
		(3.330+1.230)*(2.120+1.040+2.120+0.540+2.240+0.540+2.120)	m ²	48.883	
				RAZEM	138.993
205 d.1.2 .2.1. 3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów	m ²		
		2.354+2.148+2.300+0.476+0.970+1.058+0.462+1.814+2.455+1.830+0.476+1.045+0.476+1.830+2.455+1.935+0.476+1.108+0.476+1.831+2.243+1.005+1.435+1.805+1.135+1.510+0.590+1.685+1.735+0.803+0.608	m ²	42.529	
				RAZEM	42.529
206 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		42.529*1.10	m ²	46.782	
				RAZEM	46.782
207 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		0.600*(6.520+6.680+6.840+2.760+4.120+4.120+5.520+6.520+1.560+2.760+2.450+3.130+6.520+2.760+2.230+5.540+6.160+2.080+4.920+3.125+2.250+3.360+3.120+1.540)	m ²	57.951	
				RAZEM	57.951
208 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		57.951	m ²	57.951	
				RAZEM	57.951
209 d.1.2 .2.1. 3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
		57.951	m ²	57.951	
				RAZEM	57.951
210 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		57.951	m ²	57.951	
				RAZEM	57.951
211 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		57.951	m ²	57.951	
				RAZEM	57.951
212 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.400*(6.520+6.680+6.840+2.760+4.120+4.120+5.520+6.520+1.560+2.760+2.450+3.130+6.520+2.760+2.230+5.540+6.160+2.080+4.920+3.125+2.250+3.360+3.120+1.540)	m ²	38.634	
				RAZEM	38.634
213 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		(1.230-0.600)*(6.520+6.680+6.840+2.760+4.120+4.120+5.520+6.520+1.560+2.760+2.450+3.130+6.520+2.760+2.230+5.540+6.160+2.080+4.920+3.125+2.250+3.360+3.120+1.540)	m ²	60.849	
				RAZEM	60.849
214 d.1.2 .2.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60.849	m ²	60.849	
				RAZEM	60.849
215 d.1.2 .2.1. 3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
		60.849	m ²	60.849	
				RAZEM	60.849
216 d.1.2 .2.1. 3	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		61*6	szt	366.000	
				RAZEM	366.000
217 d.1.2 .2.1. 3	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		60.849	m ²	60.849	
				RAZEM	60.849
218 d.1.2 .2.1. 3	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		60.849	m ²	60.849	
				RAZEM	60.849
219 d.1.2 .2.1. 3	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		60.849	m ²	60.849	
				RAZEM	60.849
1.2.2 .1.4		Obróbka ścian wyłazu i ścian nadszybia			
220 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		0.800*(6.960+6.960+6.960+6.960+7.360)	m ²	28.160	
				RAZEM	28.160
221 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		28.16	m ²	28.160	
				RAZEM	28.160
222 d.1.2 .2.1. 4	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm	m ²		
		28.16	m ²	28.160	
				RAZEM	28.160
223 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		28.16	m ²	28.160	
				RAZEM	28.160
224 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		28.16	m ²	28.160	
				RAZEM	28.160
225 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.750*(6.960+6.960+6.960+6.960+7.360)	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
226 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		1.230*(6.000+7.500+6.000+6.000+6.000)	m ²	38.745	
				RAZEM	38.745

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
227 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		38.745	m ²	38.745	
				RAZEM	38.745
228 d.1.2 .2.1. 4	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm	m ²		
		38.745	m ²	38.745	
				RAZEM	38.745
229 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		38.745	m ²	38.745	
				RAZEM	38.745
230 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		38.745	m ²	38.745	
				RAZEM	38.745
231 d.1.2 .2.1. 4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.600*(6.000+7.500+6.000+6.000+6.000)	m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
1.2.2 .1.5		Roboty murowe			
232 d.1.2 .2.1. 5	KNR 2-02 0133-01	Ściany budynków z bloczków Silka	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 25 cm wewnętrzne	(3.14+4.30+0.68+3.01+5.47+4.30+0.68+3.01+5.27+5.69+4.30+0.68+3.01+5.27+10.9+0.68+3.0+4.60+2.49+0.68+4.13)*3.18 -(0.9*2.05*5+0.9*2.05)	m ²	239.422	
	gr 25 cm zewnętrzne	(2.7+5.28+7.62+4.45+5.35+11.62+3.05+5.43+11.80+1.12+5.33+5.47+2.79+1.13+5.43+5.35+1.13+5.28+5.28+3.85+10.50+2.85+13.65+6.64+1.92+2.28+5.20)*3.07 -148.411 <-(1.20*2.05+2.40*2.44+2.10*2.44*2+0.8*2.60+2.70*2.44+1.10*2.44+2.10*2.44*2+0.25*0.25+0.8*2.60+2.40*2.44+2.50*2.44+1.10*2.44+2.10*2.44*2+0.25*0.25+0.8*2.60+2.40*2.44+0.9*2.05+2.40*2.44*4+2.7*2.44+1.10*2.44+2.10*2.44+2.10*2.44+0.25*0.25+0.8*2.60+1.9*2.35+1.0*2.44*2+1.8*1.54+2.4*1.54+1.8*1.54+0.9*2.05+2.4*2.44)>	m ²	-11.070	
		kondygnacja 2	m ²	437.475	
	gr 25 cm wewnętrzne	(12.99+4.53+8.6+11.95+13.87+4.55+12.65+11.98+13.87+2.75+6.05+5.60+11.95+10.66+2.75+0.72+6.05+5.59+11.95+19.20+5.65+10.37+13.00)*2.84 -(0.9*2.05*(3+3+3+4))	m ²	-148.411	
	gr 25 cm zewnętrzne	(109.02+27.10+72.8+4.8+16)*2.84 -(1.9*1.54*7+1.6*1.54*16+1.2*1.54*5+2.4*2.44*(6+7)+0.8*2.6*5+1.1*2.44+2.4*2.35*3+2.0*2.44+0.9*2.35+1.1*2.35)	m ²	588.675	
		kondygnacja 3	m ²	-29.520	
	gr 25 cm wewnętrzne	(12.99-1.75+4.53+8.6+11.95+13.87+4.55+12.65+11.98+13.87+2.75+6.05+5.60+11.95+10.66+2.75+0.72+6.05+5.59+11.95+19.20+5.65+10.37+13.00)*2.84 -(0.9*2.05*(3+3+3+4))	m ²	652.405	
	gr 25 cm zewnętrzne	(112.97+27.10+98.20)*2.84 -(1.9*1.54*7+1.6*1.54*18+1.2*1.54*5+2.4*2.44*(7+7)+0.8*2.6*5+1.1*2.44+2.4*2.35*2+2.0*2.44+0.9*2.35+1.1*2.35)	m ²	-184.858	
		kondygnacja 4	m ²	583.705	
	gr 25 cm wewnętrzne	(21.44+4.33+5.58+8.6+11.95+10.20+11.15+6.05+11.95+10.20+11.15+6.05+11.95+10.20+11.15+6.05+11.15+18.20+5.65+12.15)*2.84 -(0.9*2.05*(3+3+3+3+2+1))	m ²	-29.520	
	gr 25 cm zewnętrzne	(108.95+27.06+108.9)*2.84 -(1.9*1.54*(6+17)+1.2*1.54*5+2.4*2.44*7*2+0.8*2.6*5+1.1*2.44+2.4*2.35*2+2.4*2.3+2.0*2.44+0.9*2.35*2+1.1*2.35+0.9*2.3)	m ²	676.687	
			m ²	-190.002	
			m ²	582.626	
			m ²	-27.675	
			m ²	695.544	
			m ²	-202.171	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		kondygnacja 5	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 25 cm wewnętrzne	(21.44+4.33+5.58+8.6+11.95+10.20+11.15+6.05+11.95+10.20+11.15+6.05+11.95+10.20+11.15+6.05+11.15+18.20+5.65+12.15)*2.84	m ²	582.626	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(0.9*2.05*(3+3+3+3+2+1))	m ²	-27.675	
		(108.95+27.06+108.9)*2.84	m ²	695.544	
		-(1.9*1.54*(6+17))+1.2*1.54*5+2.4*2.44*7*2+0.8*2.6*5+1.1*2.44+2.4*2.35*2+2.4*2.3+2.0*2.44+0.9*2.35*2+1.1*2.35+0.9*2.3)	m ²	-202.171	
		kondygnacja 6	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 25 cm wewnętrzne	(17.53+4.32+7.23+4.28+9.30+8.89+4.46+4.73+5.30+9.30+8.64+7.85+4.73+4.27+9.31+9.31+7.85+4.73+4.27+9.31+20.45+5.65+12.38)*3.01	m ²	554.111	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(0.9*2.05*(3+3+3+3+4))	m ²	-29.520	
		(16.25+34.8+13.37+32.0+27.10+108.85+1.32*3)*3.01	m ²	711.353	
		-(1.8*1.54+0.9*2.3+0.8*2.60+0.6*1.54*2+2.30*1.11+0.8*2.60+2.40*2.30+0.6*1.54*2+1.1*2.30+0.8*2.60+0.6*1.54*2+1.10*2.30+0.8*2.60+1.80*1.54+1.20*1.54+1.10*2.35+0.8*2.60+2.40*2.35+1.8*1.54+2.4*2.35*2+1.8*1.54*2+1.2*1.54+2.4*2.44+1.8*1.54+2.0*2.44+1.8*1.54+2.4*2.3+2.4*2.44+1.8*1.54+2.4*2.3*2+2.4*2.44+1.8*1.54+2.4*2.3*2+1.8*1.54+2.4*2.44+1.1*2.44+2.4*2.44)	m ²	-163.408	
		kondygnacja 7	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 25 cm wewnętrzne	(8.36+4.96+9.25+4.06+4.98+9.27+4.55+4.98+9.31+4.95*2+9.31+18.45+12.45+9.55)*2.84	m ²	339.039	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*4)	m ²	-22.140	
		276.95*2.84	m ²	786.538	
		-(1.9*1.54*(4+6))+1.2*1.54*4+0.8*2.60*5+1.1*2.44*3+1.1*2.44*7+2.4*2.35*5+2.4*2.3*4+2.4*1.54*8+2.2*2.3+0.6*1.54*8+1.1*2.35*3+1.1*2.3)	m ²	-176.477	
	gr 25 cm attyka	(168.78+26.52+32.23+24.93+12.86+9.56*2)*1.28	m ²	364.083	
				RAZEM	7045.215
233 d.1.2 .2.1. 5	KNR K-02 0104-03	Ściany na zaprawie cienkoszpoinowej (klejowej) z bloczków SILKA gr 15 cm	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	126.303 <7.90*(3.18+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	126.303	
		kondygnacja 2	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 3	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 5	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 6	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	7.90*(3.01+0.35)*5-1.03*2.55*5	m ²	119.588	
		kondygnacja 7	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyby windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
				RAZEM	810.256
234 d.1.2 .2.1. 5	KNR K-02 0104-09	Ściany na zaprawie cienkoszpoinowej (klejowej) z bloczków SILKA gr 24 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	126.303 <7.90*(3.18+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	126.303	
		kondygnacja 2	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 3	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 5	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
		kondygnacja 6	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	7.90*(3.01+0.35)*5-1.03*2.55*5	m ²	119.588	
		kondygnacja 7	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 15 cm szyb windowy	112.873 <7.90*(2.84+0.35)*5-1.03*2.55*5>	m ²	112.873	
				RAZEM	810.256
235	KNR K-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.2	0112-01				
.2.1.					
5					
	+1				
	N210	2*(1+1+1)*2.10	m	12.600	
	N120	2*(5)*1.20	m	12.000	
	N150	2*(1)*1.50	m	3.000	
	D150	2*(2+2+1+1+3)*1.50	m	27.000	
	+2				
	N210	2*(1+1+1+1)*2.10	m	16.800	
	N120	2*(5)*1.20	m	12.000	
	N150	2*(1)*1.50	m	3.000	
	D150	2*(3+2+2+3+4)*1.50	m	42.000	
	+3				
	N210	2*(1+1+2+1)*2.10	m	21.000	
	N120	2*(5)*1.20	m	12.000	
	N270	2*(1)*2.70	m	5.400	
	N150	2*(1)*1.50	m	3.000	
	D150	2*(3+2+3+3+4)*1.50	m	45.000	
	+4				
	N210	2*(1+1+2+1)*2.10	m	21.000	
	N120	2*(5)*1.20	m	12.000	
	N150	2*(1)*1.50	m	3.000	
	D150	2*(3+2+3+3+4)*1.50	m	45.000	
	+5				
	N210	2*(1+1+2+1)*2.10	m	21.000	
	N120	2*(5)*1.20	m	12.000	
	N150	2*(1)*1.50	m	3.000	
	N270	2*(1)*2.70	m	5.400	
	D150	2*(3+2+3+3+4)*1.50	m	45.000	
	+6				
	N210	2*(1+2+2+2+1+1+1+1+1)*2.10	m	50.400	
	N120	2*(1+5+1)*1.20	m	16.800	
	N270	2*(1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+2+1)*2.70	m	81.000	
	N150	2*(1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1)*1.50	m	39.000	
	N240	2*(1)*2.40	m	4.800	
	D150	2*(2+3+2+2+4)*1.50	m	39.000	
				RAZEM	613.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
236 d.1.2 .2.1. 5	KNR 2-02 0122-06	Kanały wentylacyjne	m		
-1		27.5*(1+1+2+1+2+2+1)	m	275.000	
0		23.3*(1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1)	m	302.900	
1		19.9*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	m	318.400	
2		16.82*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	m	269.120	
3		13.78*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	m	220.480	
4		10.70*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	m	171.200	
5		7.64*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	m	122.240	
6		4.41*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)	m	61.740	
				RAZEM	1741.080
1.2.2 .1.6		Ściany działowe			
237 d.1.2 .2.1. 6	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 8 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	(2.99+1.65+5.51+1.25+1.43+1.28+1.80*2+1.40+0.6*2+0.6+2.69+1.44+1.28+5.55+1.25+2.0+1.8+1.29+2.38+1.88+5.50+1.25+1.43+1.28+1.80*2+1.80+1.80+1.39+1.8+6.53+3.7+2.7+1.80*3)*3.18	m ²	256.467	
		-(0.9*2.05*9+1.20*2.05*5+0.9*2.05*4+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2+1.20*2.05*3)	m ²	-50.635	
		kondygnacja 2	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	(3.73+3.43+0.60+3.56+1.10+3.25+5.75+3.58+5.54+1.25+0.6+1.36+1.28+0.6+0.20+3.42+3.50+1.75+5.10+3.58+5.50+1.25+0.6+1.28+1.36+0.6+6.93+1.45+4.95+1.36+5.18+5.00+3.42*2+3.58+5.56+1.25+1.36+1.28+1.45+6.93+0.6+5.18+4.77+3.51+3.41+3.36+5.71+2.95+1.62+6.86+1.0+3.07+3.92+2.00+3.10+4.06+4.84+2.86+3.11+0.6*2)*2.84	m ²	522.617	
		-(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05*2+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	-73.595	
		kondygnacja 3	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	(3.73+3.43+0.60+7.42+1.45+1.10+3.25+5.75+3.58+5.54+1.25+0.6+1.36+1.28+0.6+0.20+3.42+3.50+1.75+5.10+3.58+5.50+1.25+0.6+1.28+1.36+0.6+6.93+1.45+4.95+1.36+5.18+5.00+3.42*2+3.58+5.56+1.25+1.36+1.28+1.45+6.93+0.6+5.18+4.77+3.51+3.41+3.36+5.71+2.95+1.62+6.86+1.0+3.07+3.92+2.00+3.10+4.06+4.84+2.86+3.11+0.6*2)*2.84	m ²	537.697	
		-(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	-75.235	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	(3.73+3.43+0.60+7.42+1.45+1.10+3.25+5.75+3.58+5.54+1.25+0.6+1.36+1.28+0.6+0.20+3.42+3.50+1.75+5.10+3.58+5.50+1.25+0.6+1.28+1.36+0.6+6.93+1.45+4.95+1.36+5.18+5.00+3.42*2+3.58+5.56+1.25+1.36+1.28+1.45+6.93+0.6+5.20+1.91+3.51+3.42+3.50+5.71+2.95+1.62+6.86+1.0+3.07+3.92+2.00+3.10+4.06+4.84+2.86+3.11+0.6*2)*2.84	m ²	530.058	
		-(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	-73.595	
		kondygnacja 5	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	(3.73+3.43+0.60+7.42+1.45+1.10+3.25+5.75+3.58+5.54+1.25+0.6+1.36+1.28+0.6+0.20+3.42+3.50+1.75+5.10+3.58+5.50+1.25+0.6+1.28+1.36+0.6+6.93+1.45+4.95+1.36+5.18+5.00+3.42*2+3.58+5.56+1.25+1.36+1.28+1.45+6.93+0.6+5.20+1.91+3.51+3.42+3.50+5.71+2.95+1.62+6.86+1.0+3.07+3.92+2.00+3.10+4.06+4.84+2.86+3.11+0.6*2)*2.84	m ²	530.058	
		-(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.8*2.05*2+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	-73.595	
		kondygnacja 6	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	383.023 <(3.23+0.6+1.44+7.42+1.87+1.08+3.75+0.85+3.67+0.68+1.51+0.6*2+0.6+3.47+0.6+1.28+3.66+0.6+2.40+0.6+6.89+1.45+(5.05+1.90+3.50)*2+3.66+2.41+0.6*2+1.44+6.95+0.6+5.72+1.61+1.67+1.00+6.20+3.08+2.0+3.89+4.06+4.84+2.86+3.11+0.6*2)*3.01>	m ²	383.023	
		-(0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)	m ²	-47.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		kondygnacja 7	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	(3.0+1.64+2.0+0.50+3.62+0.85+1.11+3.68+0.6*2+2.28+3.46+0.6+1.3+3.63+0.6*2+2.40+(8.33+1.88+0.6)*2+3.63+0.6*2+2.40+2.84+3.56+4.53+4.31+0.6+3.54+2.36+4.86+2.69+0.6*2+3.07)*2.84 -(0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05)	m ²	269.459	
			m ²	-35.055	
				RAZEM	2600.109
238 d.1.2 .2.1. 6	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 12 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 12 cm	(4.12+4.14+10.48+4.74+4.10+2.56+10.38+6.54+8.82+3.72+10.46+4.16+4.85+3.06+8.80+0.86+4.80+5.24+4.70+5.78+2.24*2+1.43)*3.18 -(0.9*2.05*13+0.9*2.05*2+0.8*2.05)	m ²	375.940	
		kondygnacja 2	m ²	-29.315	
	gr 12 cm	(3.43+5.52+7.95+1.64+3.24+4.91+10.82+5.07+5.11+7.10+10.44+5.55+7.25+3.61+4.88+5.05+10.9+5.54+7.10+5.17+5.85+4.72+5.85+1.67+3.95+1.66*2+4.55+5.48)*2.84 -(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)	m ²	442.103	
		kondygnacja 3	m ²	-45.510	
	gr 12 cm	(3.43+5.52+7.95+1.64+3.24+4.91+10.82+5.07+5.11+7.10+10.44+5.55+7.25+3.61+4.88+5.05+10.9+5.54+7.10+5.17+5.85+4.72+5.85+1.67+3.95+1.66*2+4.55+5.48)*2.84 -(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)	m ²	442.103	
		kondygnacja 4	m ²	-45.510	
	gr 12 cm	(3.43+5.52+7.95+1.64+3.24+4.91+10.82+5.07+5.11+7.10+10.44+5.55+7.25+3.61+4.88+5.05+10.9+5.54+7.10+5.17+5.85+4.72+5.85+1.67+3.95+1.66*2+4.55+5.48)*2.84 -(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)	m ²	442.103	
		kondygnacja 5	m ²	-45.510	
	gr 12 cm	(3.43+5.52+7.95+1.64+3.24+4.91+10.82+5.07+5.11+7.10+10.44+5.55+7.25+3.61+4.88+5.05+10.9+5.54+7.10+5.17+5.85+4.72+5.85+1.67+3.95+1.66*2+4.55+5.48)*2.84 -(0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)	m ²	442.103	
		kondygnacja 6	m ²	-45.510	
	gr 12 cm	(4.82+5.55+6.15+4.17+3.97+4.95+3.12+5.06+7.00+4.90+2.95+5.40+(7.20+4.61)*2+4.14+4.95+3.86+3.13+5.53+5.90+4.58+5.82+1.68+1.74*2+4.06+4.48+5.48)*3.01 -(0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)	m ²	417.638	
		kondygnacja 7	m ²	-40.180	
	gr 12 cm	(4.0+6.32+4.06+3.97+4.00+3.11+7.01+4.9+2.98+(4.64+7.15)*2+2.96+4.89+3.94+5.89+8.02+1.73+4.86)*2.84 -(0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)	m ²	273.265	
			m ²	-29.520	
				RAZEM	2554.200
239 d.1.2 .2.1. 6	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej - obmurowanie kominów	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	(1.62+1.34+1.63+0.56+2.11+1.28*2+1.63+2.38+2.12+3.35+0.74+1.63+3.35+0.74+1.75+0.92+0.98+1.82+1.95+3.84)*3.18	m ²	117.724	
	obmurowanie szachty	(6.11+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*3.18	m ²	78.482	
		kondygnacja 2	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obmurowanie kominów	$(1.44+1.32+1.70+0.85+1.50+1.39+1.76+1.65+1.30+1.76+0.74+1.72+0.97+2.82+0.92+1.76+0.72+1.72+0.83+2.82+0.92+1.86+3.32+0.56+1.40+1.63+0.90+1.70*2+1.65)*2.84$	m ²	128.737	
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 3	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(1.44+1.32+1.70+0.85+1.50+1.39+1.76+1.65+1.30+1.76+0.74+1.72+0.97+2.82+0.92+1.76+0.72+1.72+0.83+2.82+0.92+1.86+3.32+0.56+1.40+1.63+0.90+1.70*2+1.65)*2.84$	m ²	128.737	
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(1.44+1.32+1.70+0.85+1.50+1.39+1.76+1.65+1.30+1.76+0.74+1.72+0.97+2.82+0.92+1.76+0.72+1.72+0.83+2.82+0.92+1.86+3.32+0.56+1.40+1.63+0.90+1.70*2+1.65)*2.84$	m ²	128.737	
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 5	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(1.44+1.32+1.70+0.85+1.50+1.39+1.76+1.65+1.30+1.76+0.74+1.72+0.97+2.82+0.92+1.76+0.72+1.72+0.83+2.82+0.92+1.86+3.32+0.56+1.40+1.63+0.90+1.70*2+1.65)*2.84$	m ²	128.737	
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 6	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(1.62+1.32+1.70+0.83+2.54+1.90+3.30+1.65+3.03+3.50+0.74+1.72+0.88+3.76+0.56+3.30+0.74+1.69+0.89+3.67+0.55+3.35+1.88+0.58+1.35+1.63+1.26+5.25+1.70+0.83+2.54)*3.01$	m ²	181.383	
	obmurowanie szachty	$(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*3.01$	m ²	71.488	
		kondygnacja 7	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(1.62+1.32+2.52+1.46+3.50+3.02+3.33+0.74+3.70+0.56+3.4+0.74+0.55+3.75+1.76+1.96+0.98+1.38+1.62+0.58+4.52+2.55)*2.84$	m ²	129.390	
		$(2.16+0.82+2.16+0.58+2.28+0.58+2.15)*2.84$	m ²	30.473	
	obmurowanie szachty	$(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	67.450	
				RAZEM	1446.598
240	KNR K-02	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.2	0112-01				
.2.1.					
6					
		kondygnacja 1	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*9+1.5*5+1.2*4+1.2*2+1.2*2+1.5*3$	m	32.400	
		$1.2*13+1.2*2+1.2$	m	19.200	
		kondygnacja 2	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+1+3+2+1+2+1+2+1+3+3+2+2+1+2+2+3+2+2+2+2+1)$	m	50.400	
		$1.2*(2+1+2+4+2+2+2+2+8)$	m	30.000	
		kondygnacja 3	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+2+3+2+1+2+1+2+3+3+2+2+1+2+2+3+2+2+2+2+1)$	m	50.400	
		$1.2*(2+1+2+4+2+2+2+2+8)$	m	30.000	
		kondygnacja 4	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+2+3+2+1+2+1+2+3+3+2+2+1+2+3+3+2+2+2+1)$	m	49.200	
		$1.2*(2+1+2+4+2+2+2+2+8)$	m	30.000	
		kondygnacja 5	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+2+3+2+1+2+1+2+3+3+2+2+1+2+3+3+2+2+2+1)$	m	49.200	
		$1.2*(2+1+2+4+2+2+2+2+8)$	m	30.000	
		kondygnacja 6	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(3+2+3+2+4+1+2+4+1+3+1)$	m	31.200	
		$1.2*(8+4+2+2+6)$	m	26.400	
		kondygnacja 7	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(1+2+3+2+1+2+3+1+3+1)$	m	22.800	
		$1.2*(6+2+1+2+2+2+1)$	m	19.200	
				RAZEM	470.400
1.2.2		Wykończenie ścian			
.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
241	KNR 2-02	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
d.1.2	0801-01				
.2.2		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	(11.55-1.62)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	24.950	
	A.01-c salon	(15.94-1.62)*3.07-(2.4*2.44+2.1*2.44)	m ²	32.982	
	A.01-d kuchnia	12.54*3.07-(0.9*2.05+1.1*2.44)	m ²	33.969	
	A.19-a komunikacja	31.763 <(14-1.25)*3.07-0.9*2.05*4>	m ²	31.763	
	A.19-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.19-c gabinet	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.19-e sypialnia	15.18*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.634	
	A.19-f sypialnia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.20-a komunikacja	(14.31-1.5)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	33.792	
	A.20-b salon z aneksem	(21.16-1.5)*3.07-2.4*2.44	m ²	54.500	
	A.20-d sypialnia	16.17*3.07-(2.7*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.370	
	A.38-a komunikacja	(13.88-1.25)*3.07-0.9*2.05*4	m ²	31.394	
	A.38-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.38-d sypialnia	15.06*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.265	
	A.38-e sypialnia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.38-f gabinet	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.39-a komunikacja	(9.28-1.28)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	19.025	
	A.39-b salon	(15.71-1.28)*3.07-2.4*2.44	m ²	38.444	
	A.39-d kuchnia	10.78*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.394	
	A.40-a wiatrołap	7*3.07-0.9*2.05*2	m ²	17.800	
	A.40-b salon z aneksem	(23.15-1.87)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.629	
	A.40-c komunikacja	(9.44-1.87)*3.07-0.9*2.05*2	m ²	19.550	
	A.40-e sypialnia	16.14*3.07-(2.5*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.766	
	A.58-a komunikacja	(13.88-1.25)*3.07-0.9*2.05*4	m ²	31.394	
	A.58-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.58-c gabinet	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.58-e sypialnia	15.06*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.265	
	A.58-f sypialnia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.59-a wiatrołap	7*3.07-0.9*2.05*2	m ²	17.800	
	A.59-b salon z aneksem	(23.15-1.87)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.629	
	A.59-c komunikacja	(9.44-1.87)*3.07-0.9*2.05*2	m ²	19.550	
	A.59-e sypialnia	16.14*3.07-(2.5*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.766	
	A.59-f gabinet	15.02*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	41.494	
	A.77-a komunikacja	(15.20-3.0)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	31.919	
	A.77-b salon	(15.00-3.0)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	29.139	
	A.77-d kuchnia	12.10*3.07-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.454	
	A.77-e sypialnia	12.81*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.710	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.02-a komunikacja	8.6*2.71-0.9*2.05*4	m ²	15.926	
	A.02-c sypialnia	13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.052	
	A.02-d salon z aneksem	24.88*2.71-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.040	
	A.03-a komunikacja	(8.24-1.75)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	12.053	
	A.03-b salon z aneksem	41.697 <(18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54>	m ²	41.697	
	A.03-c sypialnia	13.44*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	28.937	
	A.04-a komunikacja	(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)	m ²	37.021	
	A.04-b salon z aneksem	(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2	m ²	46.949	
	A.04-c garderoba	6.53*2.71-0.8*2.05	m ²	16.056	
	A.04-d sypialnia	13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.830	
	A.04-g sypialnia	14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	30.618	
	A.21-a komunikacja	(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	35.002	
	A.21-b garderoba	6.16*2.71-0.8*2.05	m ²	15.054	
	A.21-c sypialnia	13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.426	
	A.21-d sypialnia	15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	38.583	
	A.21-f salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44	m ²	54.631	
	A.22-a salon z aneksem	(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44	m ²	38.724	
	A.22-c komunikacja	7.92*2.71-0.9*2.05*2	m ²	17.773	
	A.23-a komunikacja	(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4	m ²	32.728	
	A.23-b salon z aneksem	(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)	m ²	43.181	
	A.23-c spiżarnia	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	A.23-e sypialnia	11.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	26.087	
	A.23-f sypialnia	12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.963	
	A.41-a salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44	m ²	54.631	
	A.41-c komunikacja	(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	35.002	
	A.41-d garderoba	6.16*2.71-0.8*2.05	m ²	15.054	
	A.41-e sypialnia	13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.426	
	A.41-f sypialnia	15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	38.583	
	A.42-a salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.42-c komunikacja	(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	10.684	
	A.42-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.42-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.43-a komunikacja	(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)	m ²	41.869	
	A.43-b garderoba	6.2*2.71-0.8*2.05	m ²	15.162	
	A.43-c sypialnia	12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.692	
	A.43-d sypialnia	11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	27.117	
	A.43-e sypialnia	12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.396	
	A.43-h spiżarnia	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.43-i salon z aneksem	(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)	m ²	47.436	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.60-a korytarz	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.60-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.60-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.60-d sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.35+0.9*2.05)$	m ²	25.980	
	A.60-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4$	m ²	54.631	
	A.61-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.61-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.61-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.61-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.62-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.62-b salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.62-c spiżarnia	$5*2.71-0.9*2.05$	m ²	11.705	
	A.62-f sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.62-g sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.62-h sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.62-i garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.78-a komunikacja	$(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	26.951	
	A.78-b salon	$(19.33-2.29)*2.71-2*2.44$	m ²	41.298	
	A.78-c sypialnia	$14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.323	
	A.78-f spiżarnia	$5.22*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.506	
	A.78-g kuchnia	$15.55*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)$	m ²	35.884	
	A.78-h sypialnia	$14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)$	m ²	34.708	
	A.79-a komunikacja	$(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	9.738	
	A.79-c salon	$(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)$	m ²	24.494	
	A.79-d kuchnia	$(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54$	m ²	24.683	
	A.79-e garderoba	$8.85*2.71-0.8*2.05$	m ²	22.344	
	A.79-f sypialnia	$13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.914	
	A.80-a komunikacja	$28.837 <(15.84-1.19)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)>$	m ²	28.837	
	A.80-c garderoba	$13.943 <5.75*2.71-0.8*2.05>$	m ²	13.943	
	A.80-d salon	$(16.36-1.19)*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	33.410	
	A.80-e kuchnia	$12.81*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)$	m ²	28.458	
	A.80-f spiżarnia	$5.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.346	
	A.80-h sypialnia	$14.32*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.190	
	A.80-i sypialnia	$12.7*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	26.932	
	A.81-a komunikacja	$(7.41-2.0)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.126	
	A.81-c salon z aneksem	$43.163 <(18.95-2.0)*2.71-1.8*1.54>$	m ²	43.163	
	A.81-d sypialnia	$12.68*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)$	m ²	26.878	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	$8.6*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	15.926	
	A.05-c sypialnia	$13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.052	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.05-d salon z aneksem	$24.88 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	57.040	
	A.06-a komunikacja	$(10.8 - 1.75) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	17.146	
	A.06-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50 - 1.75) \times 2.71 - 2.4 \times 1.54 >$	m ²	41.697	
	A.06-c sypialnia	$14.44 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.515	
	A.06-d garderoba	$6.5 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.975	
	A.07-a komunikacja	$(18.91 - 1.24) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 5 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	37.021	
	A.07-b salon z aneksem	$(20.61 - 1.24) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 \times 2$	m ²	46.949	
	A.07-c garderoba	$6.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.056	
	A.07-d sypialnia	$13.08 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.830	
	A.07-g sypialnia	$14.14 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.618	
	A.24-a komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.24-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.24-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.24-d sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.24-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.25-a salon z aneksem	$(17.63 - 1.18) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	38.724	
	A.25-c komunikacja	$7.92 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 2$	m ²	17.773	
	A.26-a komunikacja	$(16 - 1.2) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	32.728	
	A.26-b salon z aneksem	$(19.9 - 1.2) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	43.181	
	A.26-c spiżarnia	$6.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	14.756	
	A.26-e sypialnia	$11.33 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.087	
	A.26-f sypialnia	$12.76 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.963	
	A.44-a salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.44-c komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.44-d garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.44-e sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.44-f sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.45-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.45-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.45-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.45-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.46-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.46-b garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.46-c sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.46-d sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.46-e sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.46-h spiżarnia	$5.02 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	11.964	
	A.46-i salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.63-a korytarz	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.63-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.63-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.63-d sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.980	
	A.63-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.44 \times 2.4$	m ²	54.631	
	A.64-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.64-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.64-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.64-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.65-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.65-b salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.65-c spiżarnia	$5 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	11.705	
	A.65-f sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.65-g sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.65-h sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.65-i garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.82-a komunikacja	$(16.32 - 2.29) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 6$	m ²	26.951	
	A.82-b salon	$(19.33 - 2.29) \times 2.71 - 2 \times 2.44$	m ²	41.298	
	A.82-c sypialnia	$14 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.323	
	A.82-f spiżarnia	$5.22 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.506	
	A.82-h sypialnia	$14.17 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 1.54)$	m ²	34.708	
	A.83-a komunikacja	$(7.54 - 1.98) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2)$	m ²	9.738	
	A.83-c salon	$(15.76 - 2.0 - 1.88) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	24.494	
	A.83-d kuchnia	$(11.67 - 1.88) \times 2.71 - 1.2 \times 1.54$	m ²	24.683	
	A.83-e garderoba	$8.85 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	22.344	
	A.83-f sypialnia	$13.48 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.914	
	A.84-a komunikacja	$28.837 < (15.84 - 1.19) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 5) >$	m ²	28.837	
	A.84-c garderoba	$13.943 < 5.75 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05 >$	m ²	13.943	
	A.84-d salon	$(16.36 - 1.19) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.410	
	A.84-e kuchnia	$12.81 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	28.458	
	A.84-f spiżarnia	$5.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.346	
	A.84-h sypialnia	$14.32 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.190	
	A.84-i sypialnia	$12.7 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.932	
	A.85-a komunikacja	$(7.41 - 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.126	
	A.85-c salon z aneksem	$43.163 < (18.95 - 2.0) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 >$	m ²	43.163	
	A.85-d sypialnia	$12.68 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.35)$	m ²	26.878	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	$8.6 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	15.926	
	A.08-c sypialnia	$13.9 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.052	
	A.08-d salon z aneksem	$24.88 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	57.040	
	A.09-a komunikacja	$(10.8 - 1.75) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	17.146	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.09-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50 - 1.75) * 2.71 - 2.4 * 1.54 >$	m ²	41.697	
	A.09-c sypialnia	$14.44 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	34.515	
	A.09-d garderoba	$6.5 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	15.975	
	A.10-a komunikacja	$(18.91 - 1.24) * 2.71 - (0.9 * 2.05 * 5 + 0.8 * 2.05)$	m ²	37.021	
	A.10-b salon z aneksem	$(20.61 - 1.24) * 2.71 - 1.8 * 1.54 * 2$	m ²	46.949	
	A.10-c garderoba	$6.53 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	16.056	
	A.10-d sypialnia	$13.08 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	30.830	
	A.10-g sypialnia	$14.14 * 2.71 - (2.4 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	30.618	
	A.27-a komunikacja	$(17.56 - 1.24) * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 5$	m ²	35.002	
	A.27-b garderoba	$6.16 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	15.054	
	A.27-c sypialnia	$13.3 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.426	
	A.27-d sypialnia	$15.6 * 2.71 - (1.2 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	38.583	
	A.27-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) * 2.71 - 2.4 * 2.44$	m ²	54.631	
	A.28-a salon z aneksem	$(17.63 - 1.18) * 2.71 - 2.4 * 2.44$	m ²	38.724	
	A.28-c komunikacja	$7.92 * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 2$	m ²	17.773	
	A.29-a komunikacja	$(16 - 1.2) * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 4$	m ²	32.728	
	A.29-b salon z aneksem	$(19.9 - 1.2) * 2.71 - (2.4 * 2.44 + 0.8 * 2.05)$	m ²	43.181	
	A.29-c spiżarnia	$6.05 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	14.756	
	A.29-e sypialnia	$11.33 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	26.087	
	A.29-f sypialnia	$12.76 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	29.963	
	A.47-a komunikacja	$(17.66 - 1.24) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 0.9 * 2.05 * 4)$	m ²	35.478	
	A.47-b sypialnia	$11.73 * 2.71 - (1.2 * 1.54 + 0.9 * 2.3 + 0.9 * 2.05)$	m ²	26.025	
	A.47-c sypialnia	$13.3 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.426	
	A.47-d garderoba	$6.16 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	15.054	
	A.47-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) * 2.71 - 2.4 * 2.44$	m ²	54.631	
	A.48-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) * 2.71 - 2.4 * 2.44$	m ²	43.764	
	A.48-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) * 2.71 - (0.9 * 2.05 * 3 + 0.8 * 2.05)$	m ²	10.684	
	A.48-d garderoba	$5.72 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	13.861	
	A.48-e sypialnia	$13.42 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.751	
	A.49-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 0.9 * 2.05 * 6)$	m ²	41.869	
	A.49-b garderoba	$6.2 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	15.162	
	A.49-c sypialnia	$12.66 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	29.692	
	A.49-d sypialnia	$11.71 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	27.117	
	A.49-e sypialnia	$12.92 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	30.396	
	A.49-h spiżarnia	$5.02 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	11.964	
	A.49-i salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 2.4 * 2.44)$	m ²	47.436	
	A.66-a korytarz	$(17.56 - 1.24) * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 5$	m ²	35.002	
	A.66-b garderoba	$6.16 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	15.054	
	A.66-c sypialnia	$13.3 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.426	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.66-d sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.980	
	A.66-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.44 \times 2.4$	m ²	54.631	
	A.67-a komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.67-c salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.67-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.67-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.68-a komunikacja	$(22.58 - 1.22) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 6$	m ²	46.816	
	A.68-c spiżarnia	$5.02 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	11.964	
	A.68-d salon z aneksem	$(20.80 - 1.22) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	45.566	
	A.68-f sypialnia	$12.76 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.963	
	A.68-g sypialnia	$11.21 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.762	
	A.68-h sypialnia	$13.48 \times 2.71 - (2.4 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.166	
	A.86-a komunikacja	$(16.32 - 2.29) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 6$	m ²	26.951	
	A.86-b salon	$(19.33 - 2.29) \times 2.71 - 2 \times 2.44$	m ²	41.298	
	A.86-c sypialnia	$14 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.323	
	A.86-f spiżarnia	$5.22 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.506	
	A.86-g kuchnia	$15.55 \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.8 \times 1.54)$	m ²	35.884	
	A.86-h sypialnia	$14.17 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 1.54)$	m ²	34.708	
	A.87-a komunikacja	$(7.54 - 1.98) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2)$	m ²	9.738	
	A.87-c salon	$(15.76 - 2.0 - 1.88) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	24.494	
	A.87-d kuchnia	$(11.67 - 1.88) \times 2.71 - 1.2 \times 1.54$	m ²	24.683	
	A.87-e garderoba	$8.85 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	22.344	
	A.87-f sypialnia	$13.48 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.914	
	A.88-a komunikacja	$28.837 < (15.84 - 1.19) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 5) >$	m ²	28.837	
	A.88-c garderoba	$13.943 < 5.75 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05 >$	m ²	13.943	
	A.88-d salon	$(16.36 - 1.19) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.410	
	A.88-e kuchnia	$12.81 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	28.458	
	A.88-f spiżarnia	$5.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.346	
	A.88-h sypialnia	$14.32 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.190	
	A.88-i sypialnia	$12.7 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.932	
	A.89-a komunikacja	$(7.41 - 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.126	
	A.89-c salon z aneksem	$43.163 < (18.95 - 2.0) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 >$	m ²	43.163	
	A.89-d sypialnia	$12.68 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.35)$	m ²	26.878	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	$8.6 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	15.926	
	A.11-c sypialnia	$13.9 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.052	
	A.11-d salon z aneksem	$24.88 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	57.040	
	A.12-a komunikacja	$(10.8 - 1.75) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	17.146	
	A.12-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50 - 1.75) \times 2.71 - 2.4 \times 1.54 >$	m ²	41.697	
	A.12-c sypialnia	$14.44 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.515	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.12-d garderoba	6.5*2.71-0.8*2.05	m ²	15.975	
	A.13-a komunikacja	(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)	m ²	37.021	
	A.13-b salon z aneksem	(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2	m ²	46.949	
	A.13-c garderoba	6.53*2.71-0.8*2.05	m ²	16.056	
	A.13-d sypialnia	13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.830	
	A.13-g sypialnia	14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	30.618	
	A.30-a komunikacja	(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	35.002	
	A.30-b garderoba	6.16*2.71-0.8*2.05	m ²	15.054	
	A.30-c sypialnia	13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.426	
	A.30-d sypialnia	15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	38.583	
	A.30-f salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44	m ²	54.631	
	A.31-a salon z aneksem	(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44	m ²	38.724	
	A.31-c komunikacja	7.92*2.71-0.9*2.05*2	m ²	17.773	
	A.32-a komunikacja	(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4	m ²	32.728	
	A.32-b salon z aneksem	(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)	m ²	43.181	
	A.32-c spiżarnia	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	A.32-e sypialnia	11.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	26.087	
	A.32-f sypialnia	12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.963	
	A.50-a komunikacja	(17.66-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*4)	m ²	35.478	
	A.50-b sypialnia	11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.3+0.9*2.05)	m ²	26.025	
	A.50-c sypialnia	13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.426	
	A.50-d garderoba	6.16*2.71-0.8*2.05	m ²	15.054	
	A.50-f salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44	m ²	54.631	
	A.51-a salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.51-c komunikacja	(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	10.684	
	A.51-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.51-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.52-a komunikacja	(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)	m ²	41.869	
	A.52-b garderoba	6.2*2.71-0.8*2.05	m ²	15.162	
	A.52-c sypialnia	12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.692	
	A.52-d sypialnia	11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	27.117	
	A.52-e sypialnia	12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.396	
	A.52-h spiżarnia	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.52-i salon z aneksem	(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)	m ²	47.436	
	A.69-a korytarz	(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	35.002	
	A.69-b garderoba	6.16*2.71-0.8*2.05	m ²	15.054	
	A.69-c sypialnia	13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.426	
	A.69-d sypialnia	11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.35+0.9*2.05)	m ²	25.980	
	A.69-f salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4	m ²	54.631	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.70-a komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.70-c salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.70-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.70-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.71-a komunikacja	$(22.58-1.22)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	46.816	
	A.71-c spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.71-d salon z aneksem	$(20.80-1.22)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	45.566	
	A.71-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	
	A.71-g sypialnia	$11.21*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	25.762	
	A.71-h sypialnia	$13.48*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)$	m ²	29.166	
	A.90-a komunikacja	$(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	26.951	
	A.90-b salon	$(19.33-2.29)*2.71-2*2.44$	m ²	41.298	
	A.90-c sypialnia	$14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.323	
	A.90-f spiżarnia	$5.22*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.506	
	A.90-g kuchnia	$15.55*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)$	m ²	35.884	
	A.90-h sypialnia	$14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)$	m ²	34.708	
	A.91-a komunikacja	$(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	9.738	
	A.91-c salon	$(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)$	m ²	24.494	
	A.91-d kuchnia	$(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54$	m ²	24.683	
	A.91-e garderoba	$8.85*2.71-0.8*2.05$	m ²	22.344	
	A.91-f sypialnia	$13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.914	
	A.92-a komunikacja	$28.837 <(15.84-1.19)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)>$	m ²	28.837	
	A.92-c garderoba	$13.943 <5.75*2.71-0.8*2.05>$	m ²	13.943	
	A.92-d salon	$(16.36-1.19)*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	33.410	
	A.92-e kuchnia	$12.81*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)$	m ²	28.458	
	A.92-f spiżarnia	$5.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.346	
	A.92-h sypialnia	$14.32*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.190	
	A.92-i sypialnia	$12.7*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	26.932	
	A.93-a komunikacja	$(7.41-2.0)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.126	
	A.93-c salon z aneksem	$43.163 <(18.95-2.0)*2.71-1.8*1.54>$	m ²	43.163	
	A.93-d sypialnia	$12.68*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)$	m ²	26.878	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	$5.60*2.90-0.9*2.05*2$	m ²	12.550	
	A.14-c sypialnia	$11.76*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.487	
	A.14-d salon z aneksem	$(25.44-1.33)*2.90-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)$	m ²	59.534	
	A.15-a komunikacja	$(10.8-1.75)*2.90-0.9*2.05*4$	m ²	18.865	
	A.15-b salon z aneksem	$(18.50-1.75)*2.90-2.4*1.54$	m ²	44.879	
	A.15-c sypialnia	$14.44*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	37.259	
	A.15-d garderoba	$6.5*2.90-0.8*2.05$	m ²	17.210	
	A.16-a komunikacja	$(15.04-1.25)*2.90-(0.9*2.05*4)$	m ²	32.611	
	A.16-b salon	$17.01*2.90-(2.4*2.30+1.2*1.54)$	m ²	41.961	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.16-c kuchnia	13.12*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.431	
	A.16-e sypialnia	13.60*2.90-(0.9*2.05+2.40*2.30)	m ²	32.075	
	A.33-a komunikacja	(17.74-1.22)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	42.373	
	A.33-c sypialnia	13.32*2.90-(0.6*1.54+1.1*2.30+0.9*2.05)	m ²	33.329	
	A.33-d salon z aneksem	(22.0-1.22)*2.90-2.4*2.30	m ²	54.742	
	A.34-a salon z aneksem	(17.63-1.18)*2.90-2.4*2.44	m ²	41.849	
	A.34-c komunikacja	7.92*2.90-0.9*2.05*2	m ²	19.278	
	A.35-a komunikacja	(14.64-1.61)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	32.252	
	A.35-b salon z aneksem	(17.25-1.61)*2.90-2.4*2.3	m ²	39.836	
	A.35-d sypialnia	16.03*2.90-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	39.002	
	A.53-a komunikacja	(17.55-1.25)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	41.735	
	A.53-b salon z aneksem	(21.82-1.25)*2.90-2.40*2.30	m ²	54.133	
	A.53-c sypialnia	13.18*2.90-(0.6*1.54+1.10*2.30+0.9*2.05)	m ²	32.923	
	A.54-a komunikacja	(8.0-1.41)*2.90-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	11.936	
	A.54-c salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.90-2.4*2.44	m ²	47.243	
	A.54-d sypialnia	5.72*2.90-0.8*2.05	m ²	14.948	
	A.54-e garderoba	13.42*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.301	
	A.55-a komunikacja	(21.4-1.40)*2.90-0.9*2.05*5	m ²	48.775	
	A.55-b sypialnia	13.60*2.90-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	32.075	
	A.55-c sypialnia	15.1*2.90-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)	m ²	36.401	
	A.55-f salon z aneksem	(16.93-1.40)*2.90-2.40*2.30	m ²	39.517	
	A.72-a komunikacja	(17.55-1.25)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	41.735	
	A.72-c sypialnia	13.18*2.90-(0.6*1.54+1.10*2.30+0.9*2.05)	m ²	32.923	
	A.72-d salon z aneksem	(21.82-1.25)*2.90-2.40*2.30	m ²	54.133	
	A.73-a salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.73-c komunikacja	(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	10.684	
	A.73-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.73-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.74-a komunikacja	(21.4-1.40)*2.90-0.9*2.05*5	m ²	48.775	
	A.74-c salon z aneksem	(16.93-1.40)*2.90-2.40*2.30	m ²	39.517	
	A.74-e sypialnia	15.1*2.90-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)	m ²	36.401	
	A.74-f sypialnia	13.60*2.90-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	32.075	
	A.94-a komunikacja	(16.32-2.29)*2.90-0.9*2.05*6	m ²	29.617	
	A.94-b salon	(19.33-2.29)*2.90-2*2.44	m ²	44.536	
	A.94-c sypialnia	14*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	35.983	
	A.94-f spiżarnia	5.22*2.90-0.8*2.05	m ²	13.498	
	A.94-g kuchnia	15.55*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)	m ²	38.838	
	A.94-h sypialnia	14.17*2.90-(0.9*2.05+1.2*1.54)	m ²	37.400	
	A.95-a komunikacja	(7.54-1.98)*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	10.794	
	A.95-c salon	(15.76-2.0-1.88)*2.90-(0.9*2.05+2.4*2.44)	m ²	26.751	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.95-d kuchnia	(11.67-1.88)*2.90-1.2*1.54	m ²	26.543	
	A.95-e garderoba	8.85*2.90-0.8*2.05	m ²	24.025	
	A.95-f sypialnia	13.48*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.475	
	A.96-a komunikacja	(15.84-1.19)*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)	m ²	31.620	
	A.96-b garderoba	5.36*2.90-0.9*2.05	m ²	13.699	
	A.96-d salon	(16.36-1.19)*2.90-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	36.292	
	A.96-e kuchnia	12.81*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)	m ²	30.892	
	A.96-f spiżarnia	5.53*2.90-0.8*2.05	m ²	14.397	
	A.96-h sypialnia	14.32*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	36.911	
	A.96-1 sypialnia	12.7*2.90-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	29.345	
	A.97-a komunikacja	(7.41-2.0)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	10.154	
	A.97-c salon z aneksem	(18.95-2.0)*2.90-1.8*1.54	m ²	46.383	
	A.97-d sypialnia	12.68*2.90-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	29.287	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	(11.55-1.60)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	21.430	
	A.17-c salon	(15.94-1.60)*2.71-(2.4*2.35+2.4*1.54)	m ²	29.525	
	A.17-d kuchnia	12.54*2.71-(0.9*2.05+0.6*1.54+1.1*2.44)	m ²	28.530	
	A.18-a salon	(17.76-3.0)*2.71-(2.4*2.35+1.2*1.54)	m ²	32.512	
	A.18-b komunikacja	(19.25-3.0)*2.71-(0.9*2.05*4+1.1*2.44)	m ²	33.974	
	A.18-c kuchnia	12.84*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.179	
	A.18-e sypialnia	13.60*2.71-(2.4*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.315	
	A.36-a komunikacja	(17.96-1.24)*2.71-0.9*2.50*3	m ²	38.561	
	A.36-b salon z aneksem	(21.94-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.24)	m ²	49.937	
	A.36-d sypialnia	13.20*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)	m ²	30.418	
	A.37-a komunikacja	(14.64-2.09)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	28.476	
	A.37-b salon z aneksem	(18.30-2.09)*2.71-(1.1*2.44+2.4*1.54)	m ²	37.549	
	A.37-d sypialnia	16.15*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	36.402	
	A.56-a komunikacja	(16.84-1.24)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	36.741	
	A.56-b salon z aneksem	(22.52-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.44)	m ²	51.289	
	A.56-d sypialnia	13.18*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)	m ²	30.364	
	A.57-a komunikacja	(20.94-1.38)*2.71-(0.9*2.05*5+1.1*2.44)	m ²	41.099	
	A.57-b sypialnia	13.18*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	28.233	
	A.57-c sypialnia	15.20*2.71-(1.8*1.54+1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.803	
	A.57-d łazienka	9.70*2.71-0.9*2.05	m ²	24.442	
	A.57-f salon z aneksem	(19.52-1.38)*2.71-(1.1*2.44+2.4*1.54)	m ²	42.779	
	A.75-a komunikacja	(17.20-1.24)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	37.717	
	A.75-b salon z aneksem	(22.64-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.44)	m ²	51.614	
	A.75-d sypialnia	13.20*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)	m ²	30.418	
	A.76-a komunikacja	(21.06-1.40)*2.71-(0.9*2.05*5+1.1*2.44)	m ²	41.370	
	A.76-b sypialnia	13.18*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	28.233	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.76-c sypialnia	$14.91 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 \times 2 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.017	
	A.76-f salon z aneksem	$42.265 < (19.35 - 1.40) \times 2.71 - (1.1 \times 2.44 + 1.54 \times 2.4) >$	m ²	42.265	
	A.98-a komunikacja	$(9.9 - 1.63) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	16.877	
	A.98-b salon	$(17.95 - 1.63) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.2 \times 2.3)$	m ²	37.322	
	A.98-c sypialnia	$16.11 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	39.041	
	A.98-e kuchnia	$11.53 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.553	
	A.98-f sypialnia	$13.41 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 1.1 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.118	
	A.99-a komunikacja	$(7.42 - 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.153	
	A.99-c salon z aneksem	$(17.3 - 2.0) \times 2.71 - (2.4 \times 2.3 + 1.2 \times 1.54)$	m ²	34.095	
	A.99-d sypialnia	$14.33 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.217	
	A.100-a komunikacja	$(16.75 - 1.18) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	32.970	
	A.100-b salon	$(15.45 - 1.18) \times 2.71 - (2.4 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.307	
	A.100-c kuchnia	$25.328 < 11.05 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.8 \times 1.54) >$	m ²	25.328	
	A.100-f sypialnia	$11.86 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.524	
	A.100-g sypialnia	$11.83 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	24.574	
	A.101-a komunikacja	$(7.38 - 1.97) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.126	
	A.101-c salon z aneksem	$(18.97 - 1.97) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54$	m ²	43.298	
	A.101-d sypialnia	$12.68 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.878	
				RAZEM	13676.729
242 d.1.2 .2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	$(11.55 - 1.62) \times 3.07 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	24.950	
	A.01-c salon	$(15.94 - 1.62) \times 3.07 - (2.4 \times 2.44 + 2.1 \times 2.44)$	m ²	32.982	
	A.01-d kuchnia	$12.54 \times 3.07 - (0.9 \times 2.05 + 1.1 \times 2.44)$	m ²	33.969	
	A.19-a komunikacja	$31.763 < (14 - 1.25) \times 3.07 - 0.9 \times 2.05 \times 4 >$	m ²	31.763	
	A.19-b salon z aneksem	$(21.68 - 1.25) \times 3.07 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	55.019	
	A.19-c gabinet	$12.08 \times 3.07 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.469	
	A.19-e sypialnia	$15.18 \times 3.07 - (2.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	39.634	
	A.19-f sypialnia	$10.59 \times 3.07 - (2.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.542	
	A.20-a komunikacja	$(14.31 - 1.5) \times 3.07 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	33.792	
	A.20-b salon z aneksem	$(21.16 - 1.5) \times 3.07 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.500	
	A.20-d sypialnia	$16.17 \times 3.07 - (2.7 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44)$	m ²	40.370	
	A.38-a komunikacja	$(13.88 - 1.25) \times 3.07 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	31.394	
	A.38-b salon z aneksem	$(21.68 - 1.25) \times 3.07 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	55.019	
	A.38-d sypialnia	$15.06 \times 3.07 - (2.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	39.265	
	A.38-e sypialnia	$10.59 \times 3.07 - (2.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.542	
	A.38-f gabinet	$12.08 \times 3.07 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.469	
	A.39-a komunikacja	$(9.28 - 1.28) \times 3.07 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	19.025	
	A.39-b salon	$(15.71 - 1.28) \times 3.07 - 2.4 \times 2.44$	m ²	38.444	
	A.39-d kuchnia	$10.78 \times 3.07 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.394	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.40-a wia- trolap	7*3.07-0.9*2.05*2	m ²	17.800	
	A.40-b salon z aneksem	(23.15-1.87)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.629	
	A.40-c ko- munikacja	(9.44-1.87)*3.07-0.9*2.05*2	m ²	19.550	
	A.40-e sy- pialnia	16.14*3.07-(2.5*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.766	
	A.58-a ko- munikacja	(13.88-1.25)*3.07-0.9*2.05*4	m ²	31.394	
	A.58-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.58-c gabi- net	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.58-e sy- pialnia	15.06*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.265	
	A.58-f sypial- nia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.59-a wia- trolap	7*3.07-0.9*2.05*2	m ²	17.800	
	A.59-b salon z aneksem	(23.15-1.87)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.629	
	A.59-c ko- munikacja	(9.44-1.87)*3.07-0.9*2.05*2	m ²	19.550	
	A.59-e sy- pialnia	16.14*3.07-(2.5*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.766	
	A.59-f gabi- net	15.02*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	41.494	
	A.77-a ko- munikacja	(15.20-3.0)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	31.919	
	A.77-b salon	(15.00-3.0)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	29.139	
	A.77-d kuch- nia	12.10*3.07-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.454	
	A.77-e sy- pialnia	12.81*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.710	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a ko- munikacja	8.6*2.71-0.9*2.05*4	m ²	15.926	
	A.02-c sy- pialnia	13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.052	
	A.02-d salon z aneksem	24.88*2.71-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.040	
	A.03-a ko- munikacja	(8.24-1.75)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	12.053	
	A.03-b salon z aneksem	41.697 <(18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54>	m ²	41.697	
	A.03-c sy- pialnia	13.44*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	28.937	
	A.04-a ko- munikacja	(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)	m ²	37.021	
	A.04-b salon z aneksem	(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2	m ²	46.949	
	A.04-c gar- deroba	6.53*2.71-0.8*2.05	m ²	16.056	
	A.04-d sy- pialnia	13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.830	
	A.04-g sy- pialnia	14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	30.618	
	A.21-a ko- munikacja	(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	35.002	
	A.21-b gar- deroba	6.16*2.71-0.8*2.05	m ²	15.054	
	A.21-c sy- pialnia	13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.426	
	A.21-d sy- pialnia	15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	38.583	
	A.21-f salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44	m ²	54.631	
	A.22-a salon z aneksem	(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44	m ²	38.724	
	A.22-c ko- munikacja	7.92*2.71-0.9*2.05*2	m ²	17.773	
	A.23-a ko- munikacja	(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4	m ²	32.728	
	A.23-b salon z aneksem	(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)	m ²	43.181	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.23-c spiżarnia	$6.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	14.756	
	A.23-e sypialnia	$11.33 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.087	
	A.23-f sypialnia	$12.76 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.963	
	A.41-a salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.41-c komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.41-d garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.41-e sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.41-f sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.42-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.42-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.42-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.42-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.43-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.43-b garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.43-c sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.43-d sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.43-e sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.43-h spiżarnia	$5.02 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	11.964	
	A.43-i salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.60-a korytarz	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.60-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.60-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.60-d sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.980	
	A.60-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.44 \times 2.4$	m ²	54.631	
	A.61-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.61-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.61-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.61-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.62-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.62-b salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.62-c spiżarnia	$5 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	11.705	
	A.62-f sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.62-g sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.62-h sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.62-i garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.78-a komunikacja	$(16.32 - 2.29) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 6$	m ²	26.951	
	A.78-b salon	$(19.33 - 2.29) \times 2.71 - 2 \times 2.44$	m ²	41.298	
	A.78-c sypialnia	$14 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.323	
	A.78-f spiżarnia	$5.22 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.506	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.78-g kuchnia	$15.55 \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.8 \times 1.54)$	m ²	35.884	
	A.78-h sypialnia	$14.17 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 1.54)$	m ²	34.708	
	A.79-a komunikacja	$(7.54 - 1.98) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2)$	m ²	9.738	
	A.79-c salon	$(15.76 - 2.0 - 1.88) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	24.494	
	A.79-d kuchnia	$(11.67 - 1.88) \times 2.71 - 1.2 \times 1.54$	m ²	24.683	
	A.79-e garderoba	$8.85 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	22.344	
	A.79-f sypialnia	$13.48 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.914	
	A.80-a komunikacja	$28.837 < (15.84 - 1.19) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 5) >$	m ²	28.837	
	A.80-c garderoba	$13.943 < 5.75 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05 >$	m ²	13.943	
	A.80-d salon	$(16.36 - 1.19) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.410	
	A.80-e kuchnia	$12.81 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	28.458	
	A.80-f spiżarnia	$5.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.346	
	A.80-h sypialnia	$14.32 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.190	
	A.80-i sypialnia	$12.7 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.932	
	A.81-a komunikacja	$(7.41 - 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.126	
	A.81-c salon z aneksem	$43.163 < (18.95 - 2.0) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 >$	m ²	43.163	
	A.81-d sypialnia	$12.68 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.35)$	m ²	26.878	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	$8.6 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	15.926	
	A.05-c sypialnia	$13.9 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.052	
	A.05-d salon z aneksem	$24.88 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	57.040	
	A.06-a komunikacja	$(10.8 - 1.75) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	17.146	
	A.06-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50 - 1.75) \times 2.71 - 2.4 \times 1.54 >$	m ²	41.697	
	A.06-c sypialnia	$14.44 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.515	
	A.06-d garderoba	$6.5 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.975	
	A.07-a komunikacja	$(18.91 - 1.24) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 5 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	37.021	
	A.07-b salon z aneksem	$(20.61 - 1.24) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 \times 2$	m ²	46.949	
	A.07-c garderoba	$6.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.056	
	A.07-d sypialnia	$13.08 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.830	
	A.07-g sypialnia	$14.14 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.618	
	A.24-a komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.24-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.24-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.24-d sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.24-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.25-a salon z aneksem	$(17.63 - 1.18) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	38.724	
	A.25-c komunikacja	$7.92 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 2$	m ²	17.773	
	A.26-a komunikacja	$(16 - 1.2) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	32.728	
	A.26-b salon z aneksem	$(19.9 - 1.2) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	43.181	
	A.26-c spiżarnia	$6.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	14.756	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.26-e sypialnia	$11.33 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.087	
	A.26-f sypialnia	$12.76 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.963	
	A.44-a salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.44-c komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.44-d garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.44-e sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.44-f sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.45-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.45-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.45-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.45-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.46-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.46-b garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.46-c sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.46-d sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.46-e sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.46-h spiżarnia	$5.02 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	11.964	
	A.46-i salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.63-a korytarz	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.63-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.63-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.63-d sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.980	
	A.63-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.44 \times 2.4$	m ²	54.631	
	A.64-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.64-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.64-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.64-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.65-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.65-b salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.65-c spiżarnia	$5 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	11.705	
	A.65-f sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.65-g sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.65-h sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.65-i garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.82-a komunikacja	$(16.32 - 2.29) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 6$	m ²	26.951	
	A.82-b salon	$(19.33 - 2.29) \times 2.71 - 2 \times 2.44$	m ²	41.298	
	A.82-c sypialnia	$14 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.323	
	A.82-f spiżarnia	$5.22 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.506	
	A.82-h sypialnia	$14.17 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 1.54)$	m ²	34.708	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.83-a komunikacja	$(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	9.738	
	A.83-c salon	$(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)$	m ²	24.494	
	A.83-d kuchnia	$(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54$	m ²	24.683	
	A.83-e garderoba	$8.85*2.71-0.8*2.05$	m ²	22.344	
	A.83-f sypialnia	$13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.914	
	A.84-a komunikacja	$28.837 <(15.84-1.19)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)>$	m ²	28.837	
	A.84-c garderoba	$13.943 <5.75*2.71-0.8*2.05>$	m ²	13.943	
	A.84-d salon	$(16.36-1.19)*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	33.410	
	A.84-e kuchnia	$12.81*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)$	m ²	28.458	
	A.84-f spiżarnia	$5.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.346	
	A.84-h sypialnia	$14.32*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.190	
	A.84-i sypialnia	$12.7*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	26.932	
	A.85-a komunikacja	$(7.41-2.0)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.126	
	A.85-c salon z aneksem	$43.163 <(18.95-2.0)*2.71-1.8*1.54>$	m ²	43.163	
	A.85-d sypialnia	$12.68*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)$	m ²	26.878	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	$8.6*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	15.926	
	A.08-c sypialnia	$13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.052	
	A.08-d salon z aneksem	$24.88*2.71-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)$	m ²	57.040	
	A.09-a komunikacja	$(10.8-1.75)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	17.146	
	A.09-b salon z aneksem	$41.697 <(18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54>$	m ²	41.697	
	A.09-c sypialnia	$14.44*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.515	
	A.09-d garderoba	$6.5*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.975	
	A.10-a komunikacja	$(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)$	m ²	37.021	
	A.10-b salon z aneksem	$(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2$	m ²	46.949	
	A.10-c garderoba	$6.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	16.056	
	A.10-d sypialnia	$13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.830	
	A.10-g sypialnia	$14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.618	
	A.27-a komunikacja	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.27-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.27-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.27-d sypialnia	$15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	38.583	
	A.27-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.28-a salon z aneksem	$(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44$	m ²	38.724	
	A.28-c komunikacja	$7.92*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	17.773	
	A.29-a komunikacja	$(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	32.728	
	A.29-b salon z aneksem	$(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	43.181	
	A.29-c spiżarnia	$6.05*2.71-0.8*2.05$	m ²	14.756	
	A.29-e sypialnia	$11.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	26.087	
	A.29-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.47-a komunikacja	$(17.66-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*4)$	m ²	35.478	
	A.47-b sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.3+0.9*2.05)$	m ²	26.025	
	A.47-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.47-d garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.47-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.48-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.48-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.48-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.48-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.49-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.49-b garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.49-c sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.49-d sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.49-e sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.49-h spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.49-i salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.66-a korytarz	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.66-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.66-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.66-d sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.35+0.9*2.05)$	m ²	25.980	
	A.66-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4$	m ²	54.631	
	A.67-a komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.67-c salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.67-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.67-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.68-a komunikacja	$(22.58-1.22)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	46.816	
	A.68-c spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.68-d salon z aneksem	$(20.80-1.22)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	45.566	
	A.68-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	
	A.68-g sypialnia	$11.21*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	25.762	
	A.68-h sypialnia	$13.48*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)$	m ²	29.166	
	A.86-a komunikacja	$(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	26.951	
	A.86-b salon	$(19.33-2.29)*2.71-2*2.44$	m ²	41.298	
	A.86-c sypialnia	$14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.323	
	A.86-f spiżarnia	$5.22*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.506	
	A.86-g kuchnia	$15.55*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)$	m ²	35.884	
	A.86-h sypialnia	$14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)$	m ²	34.708	
	A.87-a komunikacja	$(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	9.738	
	A.87-c salon	$(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)$	m ²	24.494	
	A.87-d kuchnia	$(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54$	m ²	24.683	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.87-e garderoba	$8.85 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	22.344	
	A.87-f sypialnia	$13.48 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.914	
	A.88-a komunikacja	$28.837 < (15.84 - 1.19) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 5) >$	m ²	28.837	
	A.88-c garderoba	$13.943 < 5.75 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05 >$	m ²	13.943	
	A.88-d salon	$(16.36 - 1.19) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.410	
	A.88-e kuchnia	$12.81 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	28.458	
	A.88-f spiżarnia	$5.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.346	
	A.88-h sypialnia	$14.32 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.190	
	A.88-i sypialnia	$12.7 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.932	
	A.89-a komunikacja	$(7.41 - 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.126	
	A.89-c salon z aneksem	$43.163 < (18.95 - 2.0) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 >$	m ²	43.163	
	A.89-d sypialnia	$12.68 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.35)$	m ²	26.878	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	$8.6 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	15.926	
	A.11-c sypialnia	$13.9 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.052	
	A.11-d salon z aneksem	$24.88 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	57.040	
	A.12-a komunikacja	$(10.8 - 1.75) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	17.146	
	A.12-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50 - 1.75) \times 2.71 - 2.4 \times 1.54 >$	m ²	41.697	
	A.12-c sypialnia	$14.44 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.515	
	A.12-d garderoba	$6.5 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.975	
	A.13-a komunikacja	$(18.91 - 1.24) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 5 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	37.021	
	A.13-b salon z aneksem	$(20.61 - 1.24) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 \times 2$	m ²	46.949	
	A.13-c garderoba	$6.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.056	
	A.13-d sypialnia	$13.08 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.830	
	A.13-g sypialnia	$14.14 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.618	
	A.30-a komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.30-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.30-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.30-d sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.30-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.31-a salon z aneksem	$(17.63 - 1.18) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	38.724	
	A.31-c komunikacja	$7.92 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 2$	m ²	17.773	
	A.32-a komunikacja	$(16 - 1.2) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	32.728	
	A.32-b salon z aneksem	$(19.9 - 1.2) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	43.181	
	A.32-c spiżarnia	$6.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	14.756	
	A.32-e sypialnia	$11.33 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.087	
	A.32-f sypialnia	$12.76 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.963	
	A.50-a komunikacja	$(17.66 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 4)$	m ²	35.478	
	A.50-b sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.025	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.50-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.50-d garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.50-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.51-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.51-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.51-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.51-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.52-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.52-b garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.52-c sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.52-d sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.52-e sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.52-h spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.52-i salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.69-a korytarz	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.69-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.69-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.69-d sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.35+0.9*2.05)$	m ²	25.980	
	A.69-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4$	m ²	54.631	
	A.70-a komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.70-c salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.70-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.70-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.71-a komunikacja	$(22.58-1.22)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	46.816	
	A.71-c spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.71-d salon z aneksem	$(20.80-1.22)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	45.566	
	A.71-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	
	A.71-g sypialnia	$11.21*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	25.762	
	A.71-h sypialnia	$13.48*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)$	m ²	29.166	
	A.90-a komunikacja	$(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	26.951	
	A.90-b salon	$(19.33-2.29)*2.71-2*2.44$	m ²	41.298	
	A.90-c sypialnia	$14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.323	
	A.90-f spiżarnia	$5.22*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.506	
	A.90-g kuchnia	$15.55*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)$	m ²	35.884	
	A.90-h sypialnia	$14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)$	m ²	34.708	
	A.91-a komunikacja	$(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	9.738	
	A.91-c salon	$(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)$	m ²	24.494	
	A.91-d kuchnia	$(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54$	m ²	24.683	
	A.91-e garderoba	$8.85*2.71-0.8*2.05$	m ²	22.344	
	A.91-f sypialnia	$13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.914	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.92-a komunikacja	$28.837 < (15.84 - 1.19) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 0.9 * 2.05 * 5) >$	m ²	28.837	
	A.92-c garderoba	$13.943 < 5.75 * 2.71 - 0.8 * 2.05 >$	m ²	13.943	
	A.92-d salon	$(16.36 - 1.19) * 2.71 - (2.4 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	33.410	
	A.92-e kuchnia	$12.81 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05 + 0.8 * 2.05)$	m ²	28.458	
	A.92-f spiżarnia	$5.53 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	13.346	
	A.92-h sypialnia	$14.32 * 2.71 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	34.190	
	A.92-i sypialnia	$12.7 * 2.71 - (2.4 * 2.35 + 0.9 * 2.05)$	m ²	26.932	
	A.93-a komunikacja	$(7.41 - 2.0) * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 3$	m ²	9.126	
	A.93-c salon z aneksem	$43.163 < (18.95 - 2.0) * 2.71 - 1.8 * 1.54 >$	m ²	43.163	
	A.93-d sypialnia	$12.68 * 2.71 - (0.9 * 2.05 + 2.4 * 2.35)$	m ²	26.878	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	$5.60 * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 2$	m ²	12.550	
	A.14-c sypialnia	$11.76 * 2.90 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	29.487	
	A.14-d salon z aneksem	$(25.44 - 1.33) * 2.90 - (2.4 * 2.44 + 1.1 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	59.534	
	A.15-a komunikacja	$(10.8 - 1.75) * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 4$	m ²	18.865	
	A.15-b salon z aneksem	$(18.50 - 1.75) * 2.90 - 2.4 * 1.54$	m ²	44.879	
	A.15-c sypialnia	$14.44 * 2.90 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	37.259	
	A.15-d garderoba	$6.5 * 2.90 - 0.8 * 2.05$	m ²	17.210	
	A.16-a komunikacja	$(15.04 - 1.25) * 2.90 - (0.9 * 2.05 * 4)$	m ²	32.611	
	A.16-b salon	$17.01 * 2.90 - (2.4 * 2.30 + 1.2 * 1.54)$	m ²	41.961	
	A.16-c kuchnia	$13.12 * 2.90 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	33.431	
	A.16-e sypialnia	$13.60 * 2.90 - (0.9 * 2.05 + 2.40 * 2.30)$	m ²	32.075	
	A.33-a komunikacja	$(17.74 - 1.22) * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 3$	m ²	42.373	
	A.33-c sypialnia	$13.32 * 2.90 - (0.6 * 1.54 + 1.1 * 2.30 + 0.9 * 2.05)$	m ²	33.329	
	A.33-d salon z aneksem	$(22.0 - 1.22) * 2.90 - 2.4 * 2.30$	m ²	54.742	
	A.34-a salon z aneksem	$(17.63 - 1.18) * 2.90 - 2.4 * 2.44$	m ²	41.849	
	A.34-c komunikacja	$7.92 * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 2$	m ²	19.278	
	A.35-a komunikacja	$(14.64 - 1.61) * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 3$	m ²	32.252	
	A.35-b salon z aneksem	$(17.25 - 1.61) * 2.90 - 2.4 * 2.3$	m ²	39.836	
	A.35-d sypialnia	$16.03 * 2.90 - (2.4 * 2.35 + 0.9 * 2.05)$	m ²	39.002	
	A.53-a komunikacja	$(17.55 - 1.25) * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 3$	m ²	41.735	
	A.53-b salon z aneksem	$(21.82 - 1.25) * 2.90 - 2.40 * 2.30$	m ²	54.133	
	A.53-c sypialnia	$13.18 * 2.90 - (0.6 * 1.54 + 1.10 * 2.30 + 0.9 * 2.05)$	m ²	32.923	
	A.54-a komunikacja	$(8.0 - 1.41) * 2.90 - (0.9 * 2.05 * 3 + 0.8 * 2.05)$	m ²	11.936	
	A.54-c salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) * 2.90 - 2.4 * 2.44$	m ²	47.243	
	A.54-d sypialnia	$5.72 * 2.90 - 0.8 * 2.05$	m ²	14.948	
	A.54-e garderoba	$13.42 * 2.90 - (1.8 * 1.54 + 0.9 * 2.05)$	m ²	34.301	
	A.55-a komunikacja	$(21.4 - 1.40) * 2.90 - 0.9 * 2.05 * 5$	m ²	48.775	
	A.55-b sypialnia	$13.60 * 2.90 - (2.4 * 2.3 + 0.9 * 2.05)$	m ²	32.075	
	A.55-c sypialnia	$15.1 * 2.90 - (1.8 * 1.54 * 2 + 0.9 * 2.05)$	m ²	36.401	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.55-f salon z aneksem	(16.93-1.40)*2.90-2.40*2.30	m ²	39.517	
	A.72-a komunikacja	(17.55-1.25)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	41.735	
	A.72-c sypialnia	13.18*2.90-(0.6*1.54+1.10*2.30+0.9*2.05)	m ²	32.923	
	A.72-d salon z aneksem	(21.82-1.25)*2.90-2.40*2.30	m ²	54.133	
	A.73-a salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.73-c komunikacja	(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	10.684	
	A.73-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.73-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.74-a komunikacja	(21.4-1.40)*2.90-0.9*2.05*5	m ²	48.775	
	A.74-c salon z aneksem	(16.93-1.40)*2.90-2.40*2.30	m ²	39.517	
	A.74-e sypialnia	15.1*2.90-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)	m ²	36.401	
	A.74-f sypialnia	13.60*2.90-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	32.075	
	A.94-a komunikacja	(16.32-2.29)*2.90-0.9*2.05*6	m ²	29.617	
	A.94-b salon	(19.33-2.29)*2.90-2*2.44	m ²	44.536	
	A.94-c sypialnia	14*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	35.983	
	A.94-f spiżarnia	5.22*2.90-0.8*2.05	m ²	13.498	
	A.94-g kuchnia	15.55*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)	m ²	38.838	
	A.94-h sypialnia	14.17*2.90-(0.9*2.05+1.2*1.54)	m ²	37.400	
	A.95-a komunikacja	(7.54-1.98)*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	10.794	
	A.95-c salon	(15.76-2.0-1.88)*2.90-(0.9*2.05+2.4*2.44)	m ²	26.751	
	A.95-d kuchnia	(11.67-1.88)*2.90-1.2*1.54	m ²	26.543	
	A.95-e garderoba	8.85*2.90-0.8*2.05	m ²	24.025	
	A.95-f sypialnia	13.48*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.475	
	A.96-a komunikacja	(15.84-1.19)*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)	m ²	31.620	
	A.96-b garderoba	5.36*2.90-0.9*2.05	m ²	13.699	
	A.96-d salon	(16.36-1.19)*2.90-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	36.292	
	A.96-e kuchnia	12.81*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)	m ²	30.892	
	A.96-f spiżarnia	5.53*2.90-0.8*2.05	m ²	14.397	
	A.96-h sypialnia	14.32*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	36.911	
	A.96-1 sypialnia	12.7*2.90-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	29.345	
	A.97-a komunikacja	(7.41-2.0)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	10.154	
	A.97-c salon z aneksem	(18.95-2.0)*2.90-1.8*1.54	m ²	46.383	
	A.97-d sypialnia	12.68*2.90-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	29.287	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	(11.55-1.60)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	21.430	
	A.17-c salon	(15.94-1.60)*2.71-(2.4*2.35+2.4*1.54)	m ²	29.525	
	A.17-d kuchnia	12.54*2.71-(0.9*2.05+0.6*1.54+1.1*2.44)	m ²	28.530	
	A.18-a salon	(17.76-3.0)*2.71-(2.4*2.35+1.2*1.54)	m ²	32.512	
	A.18-b komunikacja	(19.25-3.0)*2.71-(0.9*2.05*4+1.1*2.44)	m ²	33.974	
	A.18-c kuchnia	12.84*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.179	
	A.18-e sypialnia	13.60*2.71-(2.4*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.315	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.36-a komunikacja	$(17.96-1.24)*2.71-0.9*2.50*3$	m ²	38.561	
	A.36-b salon z aneksem	$(21.94-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.24)$	m ²	49.937	
	A.36-d sypialnia	$13.20*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)$	m ²	30.418	
	A.37-a komunikacja	$(14.64-2.09)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	28.476	
	A.37-b salon z aneksem	$(18.30-2.09)*2.71-(1.1*2.44+2.4*1.54)$	m ²	37.549	
	A.37-d sypialnia	$16.15*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)$	m ²	36.402	
	A.56-a komunikacja	$(16.84-1.24)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	36.741	
	A.56-b salon z aneksem	$(22.52-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.44)$	m ²	51.289	
	A.56-d sypialnia	$13.18*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)$	m ²	30.364	
	A.57-a komunikacja	$(20.94-1.38)*2.71-(0.9*2.05*5+1.1*2.44)$	m ²	41.099	
	A.57-b sypialnia	$13.18*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)$	m ²	28.233	
	A.57-c sypialnia	$15.20*2.71-(1.8*1.54+1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.803	
	A.57-d łazienka	$9.70*2.71-0.9*2.05$	m ²	24.442	
	A.57-f salon z aneksem	$(19.52-1.38)*2.71-(1.1*2.44+2.4*1.54)$	m ²	42.779	
	A.75-a komunikacja	$(17.20-1.24)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	37.717	
	A.75-b salon z aneksem	$(22.64-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.44)$	m ²	51.614	
	A.75-d sypialnia	$13.20*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)$	m ²	30.418	
	A.76-a komunikacja	$(21.06-1.40)*2.71-(0.9*2.05*5+1.1*2.44)$	m ²	41.370	
	A.76-b sypialnia	$13.18*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	28.233	
	A.76-c sypialnia	$14.91*2.71-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)$	m ²	33.017	
	A.76-f salon z aneksem	$42.265 <(19.35-1.40)*2.71-(1.1*2.44+1.54*2.4)>$	m ²	42.265	
	A.98-a komunikacja	$(9.9-1.63)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	16.877	
	A.98-b salon	$(17.95-1.63)*2.71-(0.9*2.05+2.2*2.3)$	m ²	37.322	
	A.98-c sypialnia	$16.11*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	39.041	
	A.98-e kuchnia	$11.53*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.553	
	A.98-f sypialnia	$13.41*2.71-(1.2*1.54+1.1*2.3+0.9*2.05)$	m ²	30.118	
	A.99-a komunikacja	$(7.42-2.0)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.153	
	A.99-c salon z aneksem	$(17.3-2.0)*2.71-(2.4*2.3+1.2*1.54)$	m ²	34.095	
	A.99-d sypialnia	$14.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.217	
	A.100-a komunikacja	$(16.75-1.18)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	32.970	
	A.100-b salon	$(15.45-1.18)*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)$	m ²	31.307	
	A.100-c kuchnia	$25.328 <11.05*2.71-(0.9*2.05+1.8*1.54)>$	m ²	25.328	
	A.100-f sypialnia	$11.86*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.524	
	A.100-g sypialnia	$11.83*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	24.574	
	A.101-a komunikacja	$(7.38-1.97)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.126	
	A.101-c salon z aneksem	$(18.97-1.97)*2.71-1.8*1.54$	m ²	43.298	
	A.101-d sypialnia	$12.68*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	26.878	
				RAZEM	13676.729
243	KNNR 2	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	1406-02				
.2.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	(11.55-1.62)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	24.950	
	A.01-c salon	(15.94-1.62)*3.07-(2.4*2.44+2.1*2.44)	m ²	32.982	
	A.01-d kuchnia	12.54*3.07-(0.9*2.05+1.1*2.44)	m ²	33.969	
	A.19-a komunikacja	31.763 <(14-1.25)*3.07-0.9*2.05*4>	m ²	31.763	
	A.19-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.19-c gabinet	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.19-e sypialnia	15.18*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.634	
	A.19-f sypialnia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.20-a komunikacja	(14.31-1.5)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	33.792	
	A.20-b salon z aneksem	(21.16-1.5)*3.07-2.4*2.44	m ²	54.500	
	A.20-d sypialnia	16.17*3.07-(2.7*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.370	
	A.38-a komunikacja	(13.88-1.25)*3.07-0.9*2.05*4	m ²	31.394	
	A.38-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.38-d sypialnia	15.06*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.265	
	A.38-e sypialnia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.38-f gabinet	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.39-a komunikacja	(9.28-1.28)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	19.025	
	A.39-b salon	(15.71-1.28)*3.07-2.4*2.44	m ²	38.444	
	A.39-d kuchnia	10.78*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.394	
	A.40-a wiatrołap	7*3.07-0.9*2.05*2	m ²	17.800	
	A.40-b salon z aneksem	(23.15-1.87)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.629	
	A.40-c komunikacja	(9.44-1.87)*3.07-0.9*2.05*2	m ²	19.550	
	A.40-e sypialnia	16.14*3.07-(2.5*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.766	
	A.58-a komunikacja	(13.88-1.25)*3.07-0.9*2.05*4	m ²	31.394	
	A.58-b salon z aneksem	(21.68-1.25)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	55.019	
	A.58-c gabinet	12.08*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	32.469	
	A.58-e sypialnia	15.06*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	39.265	
	A.58-f sypialnia	10.59*3.07-(2.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	25.542	
	A.59-a wiatrołap	7*3.07-0.9*2.05*2	m ²	17.800	
	A.59-b salon z aneksem	(23.15-1.87)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.629	
	A.59-c komunikacja	(9.44-1.87)*3.07-0.9*2.05*2	m ²	19.550	
	A.59-e sypialnia	16.14*3.07-(2.5*2.44+1.1*2.44)	m ²	40.766	
	A.59-f gabinet	15.02*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	41.494	
	A.77-a komunikacja	(15.20-3.0)*3.07-0.9*2.05*3	m ²	31.919	
	A.77-b salon	(15.00-3.0)*3.07-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	29.139	
	A.77-d kuchnia	12.10*3.07-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.454	
	A.77-e sypialnia	12.81*3.07-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.710	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	8.6*2.71-0.9*2.05*4	m ²	15.926	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.02-c sypialnia	$13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.052	
	A.02-d salon z aneksem	$24.88*2.71-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)$	m ²	57.040	
	A.03-a komunikacja	$(8.24-1.75)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	12.053	
	A.03-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54 >$	m ²	41.697	
	A.03-c sypialnia	$13.44*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	28.937	
	A.04-a komunikacja	$(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)$	m ²	37.021	
	A.04-b salon z aneksem	$(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2$	m ²	46.949	
	A.04-c garderoba	$6.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	16.056	
	A.04-d sypialnia	$13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.830	
	A.04-g sypialnia	$14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.618	
	A.21-a komunikacja	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.21-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.21-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.21-d sypialnia	$15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	38.583	
	A.21-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.22-a salon z aneksem	$(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44$	m ²	38.724	
	A.22-c komunikacja	$7.92*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	17.773	
	A.23-a komunikacja	$(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	32.728	
	A.23-b salon z aneksem	$(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	43.181	
	A.23-c spiżarnia	$6.05*2.71-0.8*2.05$	m ²	14.756	
	A.23-e sypialnia	$11.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	26.087	
	A.23-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	
	A.41-a salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.41-c komunikacja	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.41-d garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.41-e sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.41-f sypialnia	$15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	38.583	
	A.42-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.42-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.42-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.42-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.43-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.43-b garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.43-c sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.43-d sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.43-e sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.43-h spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.43-i salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.60-a korytarz	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.60-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.60-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.60-d sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.980	
	A.60-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.44 \times 2.4$	m ²	54.631	
	A.61-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.61-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.61-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.61-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.62-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.62-b salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.62-c spiżarnia	$5 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	11.705	
	A.62-f sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.62-g sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.62-h sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.62-i garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.78-a komunikacja	$(16.32 - 2.29) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 6$	m ²	26.951	
	A.78-b salon	$(19.33 - 2.29) \times 2.71 - 2 \times 2.44$	m ²	41.298	
	A.78-c sypialnia	$14 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.323	
	A.78-f spiżarnia	$5.22 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.506	
	A.78-g kuchnia	$15.55 \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.8 \times 1.54)$	m ²	35.884	
	A.78-h sypialnia	$14.17 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 1.54)$	m ²	34.708	
	A.79-a komunikacja	$(7.54 - 1.98) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2)$	m ²	9.738	
	A.79-c salon	$(15.76 - 2.0 - 1.88) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	24.494	
	A.79-d kuchnia	$(11.67 - 1.88) \times 2.71 - 1.2 \times 1.54$	m ²	24.683	
	A.79-e garderoba	$8.85 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	22.344	
	A.79-f sypialnia	$13.48 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.914	
	A.80-a komunikacja	$28.837 < (15.84 - 1.19) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 5) >$	m ²	28.837	
	A.80-c garderoba	$13.943 < 5.75 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05 >$	m ²	13.943	
	A.80-d salon	$(16.36 - 1.19) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.410	
	A.80-e kuchnia	$12.81 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	28.458	
	A.80-f spiżarnia	$5.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.346	
	A.80-h sypialnia	$14.32 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.190	
	A.80-i sypialnia	$12.7 \times 2.71 - (2.4 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.932	
	A.81-a komunikacja	$(7.41 - 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	9.126	
	A.81-c salon z aneksem	$43.163 < (18.95 - 2.0) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 >$	m ²	43.163	
	A.81-d sypialnia	$12.68 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 2.4 \times 2.35)$	m ²	26.878	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	$8.6 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	15.926	
	A.05-c sypialnia	$13.9 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	33.052	
	A.05-d salon z aneksem	$24.88 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.1 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	57.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.06-a komunikacja	$(10.8-1.75)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	17.146	
	A.06-b salon z aneksem	$41.697 < (18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54 >$	m ²	41.697	
	A.06-c sypialnia	$14.44*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.515	
	A.06-d garderoba	$6.5*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.975	
	A.07-a komunikacja	$(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)$	m ²	37.021	
	A.07-b salon z aneksem	$(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2$	m ²	46.949	
	A.07-c garderoba	$6.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	16.056	
	A.07-d sypialnia	$13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.830	
	A.07-g sypialnia	$14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.618	
	A.24-a komunikacja	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.24-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.24-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.24-d sypialnia	$15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	38.583	
	A.24-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.25-a salon z aneksem	$(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44$	m ²	38.724	
	A.25-c komunikacja	$7.92*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	17.773	
	A.26-a komunikacja	$(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	32.728	
	A.26-b salon z aneksem	$(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	43.181	
	A.26-c spiżarnia	$6.05*2.71-0.8*2.05$	m ²	14.756	
	A.26-e sypialnia	$11.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	26.087	
	A.26-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	
	A.44-a salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.44-c komunikacja	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.44-d garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.44-e sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.44-f sypialnia	$15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	38.583	
	A.45-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.45-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.45-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.45-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.46-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.46-b garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.46-c sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.46-d sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.46-e sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.46-h spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.46-i salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.63-a korytarz	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.63-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.63-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.63-d sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.35+0.9*2.05)$	m ²	25.980	
	A.63-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4$	m ²	54.631	
	A.64-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.64-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.64-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.64-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.65-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.65-b salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.65-c spiżarnia	$5*2.71-0.9*2.05$	m ²	11.705	
	A.65-f sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.65-g sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.65-h sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.65-i garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.82-a komunikacja	$(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6$	m ²	26.951	
	A.82-b salon	$(19.33-2.29)*2.71-2*2.44$	m ²	41.298	
	A.82-c sypialnia	$14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.323	
	A.82-f spiżarnia	$5.22*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.506	
	A.82-h sypialnia	$14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)$	m ²	34.708	
	A.83-a komunikacja	$(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	9.738	
	A.83-c salon	$(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)$	m ²	24.494	
	A.83-d kuchnia	$(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54$	m ²	24.683	
	A.83-e garderoba	$8.85*2.71-0.8*2.05$	m ²	22.344	
	A.83-f sypialnia	$13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.914	
	A.84-a komunikacja	$28.837 <(15.84-1.19)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)>$	m ²	28.837	
	A.84-c garderoba	$13.943 <5.75*2.71-0.8*2.05>$	m ²	13.943	
	A.84-d salon	$(16.36-1.19)*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	33.410	
	A.84-e kuchnia	$12.81*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)$	m ²	28.458	
	A.84-f spiżarnia	$5.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.346	
	A.84-h sypialnia	$14.32*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.190	
	A.84-i sypialnia	$12.7*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	26.932	
	A.85-a komunikacja	$(7.41-2.0)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.126	
	A.85-c salon z aneksem	$43.163 <(18.95-2.0)*2.71-1.8*1.54>$	m ²	43.163	
	A.85-d sypialnia	$12.68*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)$	m ²	26.878	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	$8.6*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	15.926	
	A.08-c sypialnia	$13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	33.052	
	A.08-d salon z aneksem	$24.88*2.71-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)$	m ²	57.040	
	A.09-a komunikacja	$(10.8-1.75)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	17.146	
	A.09-b salon z aneksem	$41.697 <(18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54>$	m ²	41.697	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.09-c sypialnia	$14.44 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.515	
	A.09-d garderoba	$6.5 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.975	
	A.10-a komunikacja	$(18.91 - 1.24) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 5 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	37.021	
	A.10-b salon z aneksem	$(20.61 - 1.24) \times 2.71 - 1.8 \times 1.54 \times 2$	m ²	46.949	
	A.10-c garderoba	$6.53 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.056	
	A.10-d sypialnia	$13.08 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.830	
	A.10-g sypialnia	$14.14 \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.618	
	A.27-a komunikacja	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.27-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.27-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.27-d sypialnia	$15.6 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	38.583	
	A.27-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.28-a salon z aneksem	$(17.63 - 1.18) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	38.724	
	A.28-c komunikacja	$7.92 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 2$	m ²	17.773	
	A.29-a komunikacja	$(16 - 1.2) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	32.728	
	A.29-b salon z aneksem	$(19.9 - 1.2) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	43.181	
	A.29-c spiżarnia	$6.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	14.756	
	A.29-e sypialnia	$11.33 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.087	
	A.29-f sypialnia	$12.76 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.963	
	A.47-a komunikacja	$(17.66 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 4)$	m ²	35.478	
	A.47-b sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	26.025	
	A.47-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.47-d garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.47-f salon z aneksem	$(23.56 - 1.24) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	54.631	
	A.48-a salon z aneksem	$(19.72 - 1.41) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	43.764	
	A.48-c komunikacja	$(8.0 - 1.41) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	10.684	
	A.48-d garderoba	$5.72 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.861	
	A.48-e sypialnia	$13.42 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.751	
	A.49-a komunikacja	$(21.38 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 6)$	m ²	41.869	
	A.49-b garderoba	$6.2 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.162	
	A.49-c sypialnia	$12.66 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	29.692	
	A.49-d sypialnia	$11.71 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	27.117	
	A.49-e sypialnia	$12.92 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.396	
	A.49-h spiżarnia	$5.02 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	11.964	
	A.49-i salon z aneksem	$(21.51 - 1.24) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 2.4 \times 2.44)$	m ²	47.436	
	A.66-a korytarz	$(17.56 - 1.24) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	35.002	
	A.66-b garderoba	$6.16 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.054	
	A.66-c sypialnia	$13.3 \times 2.71 - (1.8 \times 1.54 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.426	
	A.66-d sypialnia	$11.73 \times 2.71 - (1.2 \times 1.54 + 0.9 \times 2.35 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	25.980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.66-f salon z aneksem	(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4	m ²	54.631	
	A.67-a komunikacja	(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	10.684	
	A.67-c salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.67-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.67-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.68-a komunikacja	(22.58-1.22)*2.71-0.9*2.05*6	m ²	46.816	
	A.68-c spiżarnia	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.68-d salon z aneksem	(20.80-1.22)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)	m ²	45.566	
	A.68-f sypialnia	12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.963	
	A.68-g sypialnia	11.21*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	25.762	
	A.68-h sypialnia	13.48*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	29.166	
	A.86-a komunikacja	(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6	m ²	26.951	
	A.86-b salon	(19.33-2.29)*2.71-2*2.44	m ²	41.298	
	A.86-c sypialnia	14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.323	
	A.86-f spiżarnia	5.22*2.71-0.8*2.05	m ²	12.506	
	A.86-g kuchnia	15.55*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)	m ²	35.884	
	A.86-h sypialnia	14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)	m ²	34.708	
	A.87-a komunikacja	(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	9.738	
	A.87-c salon	(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)	m ²	24.494	
	A.87-d kuchnia	(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54	m ²	24.683	
	A.87-e garderoba	8.85*2.71-0.8*2.05	m ²	22.344	
	A.87-f sypialnia	13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.914	
	A.88-a komunikacja	28.837 <(15.84-1.19)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)>	m ²	28.837	
	A.88-c garderoba	13.943 <5.75*2.71-0.8*2.05>	m ²	13.943	
	A.88-d salon	(16.36-1.19)*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	33.410	
	A.88-e kuchnia	12.81*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)	m ²	28.458	
	A.88-f spiżarnia	5.53*2.71-0.8*2.05	m ²	13.346	
	A.88-h sypialnia	14.32*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.190	
	A.88-i sypialnia	12.7*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	26.932	
	A.89-a komunikacja	(7.41-2.0)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	9.126	
	A.89-c salon z aneksem	43.163 <(18.95-2.0)*2.71-1.8*1.54>	m ²	43.163	
	A.89-d sypialnia	12.68*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	26.878	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	8.6*2.71-0.9*2.05*4	m ²	15.926	
	A.11-c sypialnia	13.9*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.052	
	A.11-d salon z aneksem	24.88*2.71-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	57.040	
	A.12-a komunikacja	(10.8-1.75)*2.71-0.9*2.05*4	m ²	17.146	
	A.12-b salon z aneksem	41.697 <(18.50-1.75)*2.71-2.4*1.54>	m ²	41.697	
	A.12-c sypialnia	14.44*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.515	
	A.12-d garderoba	6.5*2.71-0.8*2.05	m ²	15.975	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.13-a komunikacja	$(18.91-1.24)*2.71-(0.9*2.05*5+0.8*2.05)$	m ²	37.021	
	A.13-b salon z aneksem	$(20.61-1.24)*2.71-1.8*1.54*2$	m ²	46.949	
	A.13-c garderoba	$6.53*2.71-0.8*2.05$	m ²	16.056	
	A.13-d sypialnia	$13.08*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.830	
	A.13-g sypialnia	$14.14*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.618	
	A.30-a komunikacja	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.30-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.30-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.30-d sypialnia	$15.6*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	38.583	
	A.30-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.31-a salon z aneksem	$(17.63-1.18)*2.71-2.4*2.44$	m ²	38.724	
	A.31-c komunikacja	$7.92*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	17.773	
	A.32-a komunikacja	$(16-1.2)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	32.728	
	A.32-b salon z aneksem	$(19.9-1.2)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)$	m ²	43.181	
	A.32-c spiżarnia	$6.05*2.71-0.8*2.05$	m ²	14.756	
	A.32-e sypialnia	$11.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	26.087	
	A.32-f sypialnia	$12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.963	
	A.50-a komunikacja	$(17.66-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*4)$	m ²	35.478	
	A.50-b sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.3+0.9*2.05)$	m ²	26.025	
	A.50-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.50-d garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.50-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.4*2.44$	m ²	54.631	
	A.51-a salon z aneksem	$(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44$	m ²	43.764	
	A.51-c komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	
	A.51-d garderoba	$5.72*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.861	
	A.51-e sypialnia	$13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.751	
	A.52-a komunikacja	$(21.38-1.24)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*6)$	m ²	41.869	
	A.52-b garderoba	$6.2*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.162	
	A.52-c sypialnia	$12.66*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	29.692	
	A.52-d sypialnia	$11.71*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.117	
	A.52-e sypialnia	$12.92*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	30.396	
	A.52-h spiżarnia	$5.02*2.71-0.8*2.05$	m ²	11.964	
	A.52-i salon z aneksem	$(21.51-1.24)*2.71-(0.8*2.05+2.4*2.44)$	m ²	47.436	
	A.69-a korytarz	$(17.56-1.24)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	35.002	
	A.69-b garderoba	$6.16*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.054	
	A.69-c sypialnia	$13.3*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	31.426	
	A.69-d sypialnia	$11.73*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.35+0.9*2.05)$	m ²	25.980	
	A.69-f salon z aneksem	$(23.56-1.24)*2.71-2.44*2.4$	m ²	54.631	
	A.70-a komunikacja	$(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	10.684	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.70-c salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.70-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.70-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.71-a komunikacja	(22.58-1.22)*2.71-0.9*2.05*6	m ²	46.816	
	A.71-c spiżarnia	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.71-d salon z aneksem	(20.80-1.22)*2.71-(2.4*2.44+0.8*2.05)	m ²	45.566	
	A.71-f sypialnia	12.76*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.963	
	A.71-g sypialnia	11.21*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	25.762	
	A.71-h sypialnia	13.48*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	29.166	
	A.90-a komunikacja	(16.32-2.29)*2.71-0.9*2.05*6	m ²	26.951	
	A.90-b salon	(19.33-2.29)*2.71-2*2.44	m ²	41.298	
	A.90-c sypialnia	14*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.323	
	A.90-f spiżarnia	5.22*2.71-0.8*2.05	m ²	12.506	
	A.90-g kuchnia	15.55*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)	m ²	35.884	
	A.90-h sypialnia	14.17*2.71-(0.9*2.05+1.2*1.54)	m ²	34.708	
	A.91-a komunikacja	(7.54-1.98)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	9.738	
	A.91-c salon	(15.76-2.0-1.88)*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.44)	m ²	24.494	
	A.91-d kuchnia	(11.67-1.88)*2.71-1.2*1.54	m ²	24.683	
	A.91-e garderoba	8.85*2.71-0.8*2.05	m ²	22.344	
	A.91-f sypialnia	13.48*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.914	
	A.92-a komunikacja	28.837 <(15.84-1.19)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)>	m ²	28.837	
	A.92-c garderoba	13.943 <5.75*2.71-0.8*2.05>	m ²	13.943	
	A.92-d salon	(16.36-1.19)*2.71-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	33.410	
	A.92-e kuchnia	12.81*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)	m ²	28.458	
	A.92-f spiżarnia	5.53*2.71-0.8*2.05	m ²	13.346	
	A.92-h sypialnia	14.32*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.190	
	A.92-i sypialnia	12.7*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	26.932	
	A.93-a komunikacja	(7.41-2.0)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	9.126	
	A.93-c salon z aneksem	43.163 <(18.95-2.0)*2.71-1.8*1.54>	m ²	43.163	
	A.93-d sypialnia	12.68*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	26.878	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	5.60*2.90-0.9*2.05*2	m ²	12.550	
	A.14-c sypialnia	11.76*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	29.487	
	A.14-d salon z aneksem	(25.44-1.33)*2.90-(2.4*2.44+1.1*2.44+0.9*2.05)	m ²	59.534	
	A.15-a komunikacja	(10.8-1.75)*2.90-0.9*2.05*4	m ²	18.865	
	A.15-b salon z aneksem	(18.50-1.75)*2.90-2.4*1.54	m ²	44.879	
	A.15-c sypialnia	14.44*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	37.259	
	A.15-d garderoba	6.5*2.90-0.8*2.05	m ²	17.210	
	A.16-a komunikacja	(15.04-1.25)*2.90-(0.9*2.05*4)	m ²	32.611	
	A.16-b salon	17.01*2.90-(2.4*2.30+1.2*1.54)	m ²	41.961	
	A.16-c kuchnia	13.12*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.431	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.16-e sypialnia	13.60*2.90-(0.9*2.05+2.40*2.30)	m ²	32.075	
	A.33-a komunikacja	(17.74-1.22)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	42.373	
	A.33-c sypialnia	13.32*2.90-(0.6*1.54+1.1*2.30+0.9*2.05)	m ²	33.329	
	A.33-d salon z aneksem	(22.0-1.22)*2.90-2.4*2.30	m ²	54.742	
	A.34-a salon z aneksem	(17.63-1.18)*2.90-2.4*2.44	m ²	41.849	
	A.34-c komunikacja	7.92*2.90-0.9*2.05*2	m ²	19.278	
	A.35-a komunikacja	(14.64-1.61)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	32.252	
	A.35-b salon z aneksem	(17.25-1.61)*2.90-2.4*2.3	m ²	39.836	
	A.35-d sypialnia	16.03*2.90-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	39.002	
	A.53-a komunikacja	(17.55-1.25)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	41.735	
	A.53-b salon z aneksem	(21.82-1.25)*2.90-2.40*2.30	m ²	54.133	
	A.53-c sypialnia	13.18*2.90-(0.6*1.54+1.10*2.30+0.9*2.05)	m ²	32.923	
	A.54-a komunikacja	(8.0-1.41)*2.90-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	11.936	
	A.54-c salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.90-2.4*2.44	m ²	47.243	
	A.54-d sypialnia	5.72*2.90-0.8*2.05	m ²	14.948	
	A.54-e garderoba	13.42*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.301	
	A.55-a komunikacja	(21.4-1.40)*2.90-0.9*2.05*5	m ²	48.775	
	A.55-b sypialnia	13.60*2.90-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	32.075	
	A.55-c sypialnia	15.1*2.90-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)	m ²	36.401	
	A.55-f salon z aneksem	(16.93-1.40)*2.90-2.40*2.30	m ²	39.517	
	A.72-a komunikacja	(17.55-1.25)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	41.735	
	A.72-c sypialnia	13.18*2.90-(0.6*1.54+1.10*2.30+0.9*2.05)	m ²	32.923	
	A.72-d salon z aneksem	(21.82-1.25)*2.90-2.40*2.30	m ²	54.133	
	A.73-a salon z aneksem	(19.72-1.41)*2.71-2.4*2.44	m ²	43.764	
	A.73-c komunikacja	(8.0-1.41)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	10.684	
	A.73-d garderoba	5.72*2.71-0.8*2.05	m ²	13.861	
	A.73-e sypialnia	13.42*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.751	
	A.74-a komunikacja	(21.4-1.40)*2.90-0.9*2.05*5	m ²	48.775	
	A.74-c salon z aneksem	(16.93-1.40)*2.90-2.40*2.30	m ²	39.517	
	A.74-e sypialnia	15.1*2.90-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)	m ²	36.401	
	A.74-f sypialnia	13.60*2.90-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	32.075	
	A.94-a komunikacja	(16.32-2.29)*2.90-0.9*2.05*6	m ²	29.617	
	A.94-b salon	(19.33-2.29)*2.90-2*2.44	m ²	44.536	
	A.94-c sypialnia	14*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	35.983	
	A.94-f spiżarnia	5.22*2.90-0.8*2.05	m ²	13.498	
	A.94-g kuchnia	15.55*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.8*1.54)	m ²	38.838	
	A.94-h sypialnia	14.17*2.90-(0.9*2.05+1.2*1.54)	m ²	37.400	
	A.95-a komunikacja	(7.54-1.98)*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05*2)	m ²	10.794	
	A.95-c salon	(15.76-2.0-1.88)*2.90-(0.9*2.05+2.4*2.44)	m ²	26.751	
	A.95-d kuchnia	(11.67-1.88)*2.90-1.2*1.54	m ²	26.543	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.95-e garderoba	8.85*2.90-0.8*2.05	m ²	24.025	
	A.95-f sypialnia	13.48*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	34.475	
	A.96-a komunikacja	(15.84-1.19)*2.90-(0.8*2.05+0.9*2.05*5)	m ²	31.620	
	A.96-b garderoba	5.36*2.90-0.9*2.05	m ²	13.699	
	A.96-d salon	(16.36-1.19)*2.90-(2.4*2.44+0.9*2.05)	m ²	36.292	
	A.96-e kuchnia	12.81*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05+0.8*2.05)	m ²	30.892	
	A.96-f spiżarnia	5.53*2.90-0.8*2.05	m ²	14.397	
	A.96-h sypialnia	14.32*2.90-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	36.911	
	A.96-1 sypialnia	12.7*2.90-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	29.345	
	A.97-a komunikacja	(7.41-2.0)*2.90-0.9*2.05*3	m ²	10.154	
	A.97-c salon z aneksem	(18.95-2.0)*2.90-1.8*1.54	m ²	46.383	
	A.97-d sypialnia	12.68*2.90-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	29.287	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	(11.55-1.60)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	21.430	
	A.17-c salon	(15.94-1.60)*2.71-(2.4*2.35+2.4*1.54)	m ²	29.525	
	A.17-d kuchnia	12.54*2.71-(0.9*2.05+0.6*1.54+1.1*2.44)	m ²	28.530	
	A.18-a salon	(17.76-3.0)*2.71-(2.4*2.35+1.2*1.54)	m ²	32.512	
	A.18-b komunikacja	(19.25-3.0)*2.71-(0.9*2.05*4+1.1*2.44)	m ²	33.974	
	A.18-c kuchnia	12.84*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	30.179	
	A.18-e sypialnia	13.60*2.71-(2.4*1.54+0.9*2.05)	m ²	31.315	
	A.36-a komunikacja	(17.96-1.24)*2.71-0.9*2.50*3	m ²	38.561	
	A.36-b salon z aneksem	(21.94-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.24)	m ²	49.937	
	A.36-d sypialnia	13.20*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)	m ²	30.418	
	A.37-a komunikacja	(14.64-2.09)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	28.476	
	A.37-b salon z aneksem	(18.30-2.09)*2.71-(1.1*2.44+2.4*1.54)	m ²	37.549	
	A.37-d sypialnia	16.15*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)	m ²	36.402	
	A.56-a komunikacja	(16.84-1.24)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	36.741	
	A.56-b salon z aneksem	(22.52-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.44)	m ²	51.289	
	A.56-d sypialnia	13.18*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)	m ²	30.364	
	A.57-a komunikacja	(20.94-1.38)*2.71-(0.9*2.05*5+1.1*2.44)	m ²	41.099	
	A.57-b sypialnia	13.18*2.71-(0.9*2.05+2.4*2.35)	m ²	28.233	
	A.57-c sypialnia	15.20*2.71-(1.8*1.54+1.8*1.54+0.9*2.05)	m ²	33.803	
	A.57-d łazienka	9.70*2.71-0.9*2.05	m ²	24.442	
	A.57-f salon z aneksem	(19.52-1.38)*2.71-(1.1*2.44+2.4*1.54)	m ²	42.779	
	A.75-a komunikacja	(17.20-1.24)*2.71-0.9*2.05*3	m ²	37.717	
	A.75-b salon z aneksem	(22.64-1.24)*2.71-(2.4*1.54+1.1*2.44)	m ²	51.614	
	A.75-d sypialnia	13.20*2.71-(0.6*1.54+1.1*2.35+0.9*2.05)	m ²	30.418	
	A.76-a komunikacja	(21.06-1.40)*2.71-(0.9*2.05*5+1.1*2.44)	m ²	41.370	
	A.76-b sypialnia	13.18*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)	m ²	28.233	
	A.76-c sypialnia	14.91*2.71-(1.8*1.54*2+0.9*2.05)	m ²	33.017	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.76-f salon z aneksem	$42.265 < (19.35-1.40)*2.71-(1.1*2.44+1.54*2.4) >$	m ²	42.265	
	A.98-a komunikacja	$(9.9-1.63)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	16.877	
	A.98-b salon	$(17.95-1.63)*2.71-(0.9*2.05+2.2*2.3)$	m ²	37.322	
	A.98-c sypialnia	$16.11*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	39.041	
	A.98-e kuchnia	$11.53*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.553	
	A.98-f sypialnia	$13.41*2.71-(1.2*1.54+1.1*2.3+0.9*2.05)$	m ²	30.118	
	A.99-a komunikacja	$(7.42-2.0)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.153	
	A.99-c salon z aneksem	$(17.3-2.0)*2.71-(2.4*2.3+1.2*1.54)$	m ²	34.095	
	A.99-d sypialnia	$14.33*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	34.217	
	A.100-a komunikacja	$(16.75-1.18)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	32.970	
	A.100-b salon	$(15.45-1.18)*2.71-(2.4*2.3+0.9*2.05)$	m ²	31.307	
	A.100-c kuchnia	$25.328 < 11.05*2.71-(0.9*2.05+1.8*1.54) >$	m ²	25.328	
	A.100-f sypialnia	$11.86*2.71-(1.8*1.54+0.9*2.05)$	m ²	27.524	
	A.100-g sypialnia	$11.83*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	24.574	
	A.101-a komunikacja	$(7.38-1.97)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	9.126	
	A.101-c salon z aneksem	$(18.97-1.97)*2.71-1.8*1.54$	m ²	43.298	
	A.101-d sypialnia	$12.68*2.71-(2.4*2.35+0.9*2.05)$	m ²	26.878	
		plytki na ścianach	m ²	niepoprawny składnik	
		-323.502	m ²	-323.502	
				RAZEM	13353.227
244 d.1.2 .2.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami o wym. 30x60 cm - kuchnia	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-d kuchnia	$4.64*0.6$	m ²	2.784	
	A.19-b salon z aneksem	$5.62*0.6$	m ²	3.372	
	A.20-b salon z aneksem	$5.7*0.6$	m ²	3.420	
	A.38-b salon z aneksem	$5.6*0.6$	m ²	3.360	
	A.39-d kuchnia	$4.55*0.6$	m ²	2.730	
	A.40-b salon z aneksem	$5.2*0.6$	m ²	3.120	
	A.58-b salon z aneksem	$5.1*0.6$	m ²	3.060	
	A.59-b salon z aneksem	$5.2*0.6$	m ²	3.120	
	A.77-d kuchnia	$6.10*0.6$	m ²	3.660	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-d salon z aneksem	$4.6*0.6$	m ²	2.760	
	A.03-b salon z aneksem	$3.6*0.6$	m ²	2.160	
	A.04-b salon z aneksem	$6.2*0.6$	m ²	3.720	
	A.21-f salon z aneksem	$7.55*0.6$	m ²	4.530	
	A.22-a salon z aneksem	$3.27*0.6$	m ²	1.962	
	A.23-b salon z aneksem	$4.8*0.6$	m ²	2.880	
	A.41-a salon z aneksem	$7.55*0.6$	m ²	4.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.42-a salon z aneksem	3.61*0.6	m ²	2.166	
	A.43-i salon z aneksem	5.0*0.6	m ²	3.000	
	A.60-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.61-a salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.62-b salon z aneksem	4.6*0.6	m ²	2.760	
	A.78-g kuchnia	5.10*0.6	m ²	3.060	
	A.79-d kuchnia	6.20*0.6	m ²	3.720	
	A.80-e kuchnia	4.05*0.6	m ²	2.430	
	A.81-c salon z aneksem	7.35*0.6	m ²	4.410	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-d salon z aneksem	4.65*0.6	m ²	2.790	
	A.06-b salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.07-b salon z aneksem	6.20*0.6	m ²	3.720	
	A.24-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.25-a salon z aneksem	3.27*0.6	m ²	1.962	
	A.26-b salon z aneksem	4.8*0.6	m ²	2.880	
	A.44-a salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.45-a salon z aneksem	3.61*0.6	m ²	2.166	
	A.46-i salon z aneksem	5.0*0.6	m ²	3.000	
	A.63-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.64-a salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.65-b salon z aneksem	4.6*0.6	m ²	2.760	
	A.82-g kuchnia	5.10*0.6	m ²	3.060	
	A.83-d kuchnia	6.2*0.6	m ²	3.720	
	A.84-e kuchnia	4.05*0.6	m ²	2.430	
	A.85-c salon z aneksem	7.35*0.6	m ²	4.410	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-d salon z aneksem	4.65*0.6	m ²	2.790	
	A.09-b salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.10-b salon z aneksem	6.20*0.6	m ²	3.720	
	A.27-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.28-a salon z aneksem	3.27*0.6	m ²	1.962	
	A.29-b salon z aneksem	4.8*0.6	m ²	2.880	
	A.47-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.48-a salon z aneksem	3.61*0.6	m ²	2.166	
	A.49-i salon z aneksem	5.0*0.6	m ²	3.000	
	A.66-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.67-c salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.68-d salon z aneksem	4.6*0.6	m ²	2.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.86-g kuchnia	5.1*0.6	m ²	3.060	
	A.87-d kuchnia	6.20*0.6	m ²	3.720	
	A.88-e kuchnia	4.05*0.6	m ²	2.430	
	A.89-c salon z aneksem	7.35*0.6	m ²	4.410	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-d salon z aneksem	4.65*0.6	m ²	2.790	
	A.12-b salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.13-b salon z aneksem	6.20*0.6	m ²	3.720	
	A.30-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.31-a salon z aneksem	3.27*0.6	m ²	1.962	
	A.32-b salon z aneksem	4.8*0.6	m ²	2.880	
	A.50-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.51-a salon z aneksem	3.61*0.6	m ²	2.166	
	A.52-i salon z aneksem	5.0*0.6	m ²	3.000	
	A.69-f salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.70-c salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.71-d salon z aneksem	4.6*0.6	m ²	2.760	
	A.90-g kuchnia	5.10*0.6	m ²	3.060	
	A.91-d kuchnia	6.2*0.6	m ²	3.720	
	A.92-e kuchnia	4.05*0.6	m ²	2.430	
	A.93-c salon z aneksem	7.35*0.6	m ²	4.410	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-d salon z aneksem	4.65*0.6	m ²	2.790	
	A.15-b salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.16-c kuchnia	6.2*0.6	m ²	3.720	
	A.33-d salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.34-a salon z aneksem	3.27*0.6	m ²	1.962	
	A.35-b salon z aneksem	4.8*0.6	m ²	2.880	
	A.53-b salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.54-c salon z aneksem	3.61*0.6	m ²	2.166	
	A.55-f salon z aneksem	5.0*0.6	m ²	3.000	
	A.72-d salon z aneksem	7.55*0.6	m ²	4.530	
	A.73-a salon z aneksem	3.62*0.6	m ²	2.172	
	A.74-c salon z aneksem	4.6*0.6	m ²	2.760	
	A.94-g kuchnia	5.10*0.6	m ²	3.060	
	A.95-d kuchnia	6.20*0.6	m ²	3.720	
	A.96-e kuchnia	4.05*0.6	m ²	2.430	
	A.97-c salon z aneksem	7.35*0.6	m ²	4.410	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.17-d kuchnia	5.1*0.6	m ²	3.060	
	A.18-c kuchnia	8.9*0.6	m ²	5.340	
	A.36-b salon z aneksem	6.15*0.6	m ²	3.690	
	A.37-b salon z aneksem	5.25*0.6	m ²	3.150	
	A.56-b salon z aneksem	6.0*0.6	m ²	3.600	
	A.57-f salon z aneksem	3.92*0.6	m ²	2.352	
	A.75-b salon z aneksem	6.2*0.6	m ²	3.720	
	A.76-f salon z aneksem	3.84*0.6	m ²	2.304	
	A.98-e kuchnia	4.22*0.6	m ²	2.532	
	A.99-c salon z aneksem	7.75*0.6	m ²	4.650	
	A.100-c kuchnia	3.25*0.6	m ²	1.950	
	A.101-c salon z aneksem	7.35*0.6	m ²	4.410	
				RAZEM	323.502
245 d.1.2 .2.2	KNR-W 2-02 0840-08	Listwy narożnikowe	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.01-d kuchnia	4.64	m	4.640	
	A.19-b salon z aneksem	5.62	m	5.620	
	A.20-b salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.38-b salon z aneksem	5.6	m	5.600	
	A.39-d kuchnia	4.55	m	4.550	
	A.40-b salon z aneksem	5.2	m	5.200	
	A.58-b salon z aneksem	5.1	m	5.100	
	A.59-b salon z aneksem	5.2	m	5.200	
	A.77-d kuchnia	6.1	m	6.100	
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.02-d salon z aneksem	4.6	m	4.600	
	A.03-b salon z aneksem	3.6	m	3.600	
	A.04-b salon z aneksem	6.2	m	6.200	
	A.21-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.22-a salon z aneksem	3.27	m	3.270	
	A.23-b salon z aneksem	4.8	m	4.800	
	A.41-a salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.42-a salon z aneksem	3.61	m	3.610	
	A.43-i salon z aneksem	5.0	m	5.000	
	A.60-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.61-a salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.62-b salon z aneksem	4.6	m	4.600	
	A.78-g kuchnia	5.1	m	5.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.79-d kuchnia	6.2	m	6.200	
	A.80-e kuchnia	4.05	m	4.050	
	A.81-c salon z aneksem	7.35	m	7.350	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.05-d salon z aneksem	4.65	m	4.650	
	A.06-b salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.07-b salon z aneksem	6.2	m	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.25-a salon z aneksem	3.27	m	3.270	
	A.26-b salon z aneksem	4.8	m	4.800	
	A.44-a salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.45-a salon z aneksem	3.61	m	3.610	
	A.46-i salon z aneksem	5.0	m	5.000	
	A.63-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.64-a salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.65-b salon z aneksem	4.6	m	4.600	
	A.82-g kuchnia	5.1	m	5.100	
	A.83-d kuchnia	6.2	m	6.200	
	A.84-e kuchnia	4.05	m	4.050	
	A.85-c salon z aneksem	7.35	m	7.350	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.08-d salon z aneksem	4.65	m	4.650	
	A.09-b salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.10-b salon z aneksem	6.20	m	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.28-a salon z aneksem	3.27	m	3.270	
	A.29-b salon z aneksem	4.8	m	4.800	
	A.47-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.48-a salon z aneksem	3.61	m	3.610	
	A.49-i salon z aneksem	5.0	m	5.000	
	A.66-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.67-c salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.68-d salon z aneksem	4.6	m	4.600	
	A.86-g kuchnia	5.1	m	5.100	
	A.87-d kuchnia	6.20	m	6.200	
	A.88-e kuchnia	4.05	m	4.050	
	A.89-c salon z aneksem	7.35	m	7.350	
		5 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.11-d salon z aneksem	4.65	m	4.650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.12-b salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.13-b salon z aneksem	6.20	m	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.31-a salon z aneksem	3.27	m	3.270	
	A.32-b salon z aneksem	4.8	m	4.800	
	A.50-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.51-a salon z aneksem	3.61	m	3.610	
	A.52-i salon z aneksem	5.0	m	5.000	
	A.69-f salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.70-c salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.71-d salon z aneksem	4.6	m	4.600	
	A.90-g kuchnia	5.10	m	5.100	
	A.91-d kuchnia	6.2	m	6.200	
	A.92-e kuchnia	4.05	m	4.050	
	A.93-c salon z aneksem	7.35	m	7.350	
	6 kondygnacja		m	niepoprawny składnik	
	A.14-d salon z aneksem	4.65	m	4.650	
	A.15-b salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.16-c kuchnia	6.2	m	6.200	
	A.33-d salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.34-a salon z aneksem	3.27	m	3.270	
	A.35-b salon z aneksem	4.8	m	4.800	
	A.53-b salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.54-c salon z aneksem	3.61	m	3.610	
	A.55-f salon z aneksem	5.0	m	5.000	
	A.72-d salon z aneksem	7.55	m	7.550	
	A.73-a salon z aneksem	3.62	m	3.620	
	A.74-c salon z aneksem	4.6	m	4.600	
	A.94-g kuchnia	5.10	m	5.100	
	A.95-d kuchnia	6.20	m	6.200	
	A.96-e kuchnia	4.05	m	4.050	
	A.97-c salon z aneksem	7.35	m	7.350	
	7 kondygnacja		m	niepoprawny składnik	
	A.17-d kuchnia	5.1	m	5.100	
	A.18-c kuchnia	8.9	m	8.900	
	A.36-b salon z aneksem	6.15	m	6.150	
	A.37-b salon z aneksem	5.25	m	5.250	
	A.56-b salon z aneksem	6.0	m	6.000	
	A.57-f salon z aneksem	3.92	m	3.920	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.75-b salon z aneksem	6.2	m	6.200	
	A.76-f salon z aneksem	3.84	m	3.840	
	A.98-e kuchnia	4.22	m	4.220	
	A.99-c salon z aneksem	7.75	m	7.750	
	A.100-c kuchnia	3.25	m	3.250	
	A.101-c salon z aneksem	7.35	m	7.350	
				RAZEM	539.170
246	KNR 2-02	Izolacje z płyt XPS gr 30 cm - obudowa wanien	m ²		
d.1.2	0609-09				
.2.2	wanna obudowa	2.3*0.8*96	m ²	176.640	
				RAZEM	176.640
247	KNR 2-02	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
d.1.2	0801-01				
.2.2		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-b łazienka	10.10*3.07-(0.6*1.0+0.9*2.05)	m ²	28.562	
	A.19-d łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.20-c łazienka	10.13*3.07-0.9*2.05	m ²	29.254	
	A.38-c łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.39-c łazienka	9.03*3.07-0.9*2.05	m ²	25.877	
	A.40-d łazienka	9.71*3.07-0.9*2.05	m ²	27.965	
	A.58-d łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.59-d łazienka	9.71*3.07-0.9*2.05	m ²	27.965	
	A.77-c łazienka	9.12*3.07-0.9*2.05	m ²	26.153	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.03-d łazienka	9.72*2.71-0.9*2.05	m ²	24.496	
	A.04-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.04-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.21-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.22-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.23-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.41-b łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.42-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.43-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.43-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.60-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.61-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.62-d wc	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.62-e łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.78-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.78-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.79-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.80-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.80-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.81-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.06-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.07-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.07-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.24-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.25-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.26-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.44-b łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.45-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.46-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.46-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.63-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.64-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.65-d wc	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.65-e łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.82-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.82-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.83-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.84-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.84-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.85-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.09-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.10-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.10-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.27-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.28-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.29-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.47-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.48-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.49-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.49-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.66-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A. 67-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A. 68-b toaleta	5.06*2.71-0.9*2.05	m ²	11.868	
	A. 68-e łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A. 86-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A. 86-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A. 87-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A. 88-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A. 88-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A. 89-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. 11-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A. 12-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A. 13-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A. 13-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A. 30-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A. 31-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A. 32-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A. 50-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A. 51-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A. 52-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A. 52-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A. 69-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A. 70-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A. 71-b toaleta	5.06*2.71-0.9*2.05	m ²	11.868	
	A. 71-e łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A. 90-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A. 90-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A. 91-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A. 92-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A. 92-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A. 93-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. 14-b łazienka	9.93*2.90-(0.9*2.05+0.9*2.30)	m ²	24.882	
	A. 15-e łazienka	9.52*2.90-0.9*2.05	m ²	25.763	
	A. 16-d łazienka	8.53*2.90-0.9*2.05	m ²	22.892	
	A. 33-b łazienka	9.31*2.90-(0.9*2.05+0.6*1.54)	m ²	24.230	
	A. 34-b łazienka	8.67*2.90-0.9*2.05	m ²	23.298	
	A. 35-c łazienka	9.40*2.90-0.9*2.05	m ²	25.415	
	A. 53-d łazienka	9.21*2.90-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	23.940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.54-b łazienka	9.52*2.90-0.9*2.05	m ²	25.763	
	A.55-d łazienka	9.70*2.90-0.9*2.05	m ²	26.285	
	A.55-e toaleta	5.80*2.90-0.9*2.05	m ²	14.975	
	A.72-b łazienka	9.21*2.90-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	23.940	
	A.73-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.74-b toaleta	5.80*2.90-0.9*2.05	m ²	14.975	
	A.74-d łazienka	9.70*2.90-0.9*2.05	m ²	26.285	
	A.94-d łazienka	9.95*2.90-0.9*2.05	m ²	27.010	
	A.94-e toaleta	5.46*2.90-0.9*2.05	m ²	13.989	
	A.95-b łazienka	9.94*2.90-0.9*2.05	m ²	26.981	
	A.96-c toaleta	5.75*2.90-0.8*2.05	m ²	15.035	
	A.96-g łazienka	8.24*2.90-0.9*2.05	m ²	22.051	
	A.97-b łazienka	9.2*2.90-0.9*2.05	m ²	24.835	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-b łazienka	10.98*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	26.987	
	A.18-d łazienka	8.32*2.71-0.9*2.05	m ²	20.702	
	A.36-c łazienka	9.31*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	22.461	
	A.37-c łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.56-c łazienka	9.21*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	22.190	
	A.57-e toaleta	5.80*2.71-0.9*2.05	m ²	13.873	
	A.75-c łazienka	9.31*2.71-(0.9*2.05+0.6*1.54)	m ²	22.461	
	A.76-d łazienka	9.66*2.71-0.9*2.05	m ²	24.334	
	A.76-e toaleta	5.8*2.71-0.9*2.05	m ²	13.873	
	A.98-d łazienka	9.31*2.71-0.9*2.05	m ²	23.385	
	A.99-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.100-d toaleta	5.3*2.71-0.9*2.05	m ²	12.518	
	A.100-e łazienka	9.44*2.71-0.9*2.05	m ²	23.737	
	A.101-b łazienka	9.14*2.71-0.9*2.05	m ²	22.924	
	wanna obudowa	2.3*0.8*96	m ²	176.640	
				RAZEM	2987.541
248 d.1.2 .2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-b łazienka	10.10*3.07-(0.6*1.0+0.9*2.05)	m ²	28.562	
	A.19-d łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.20-c łazienka	10.13*3.07-0.9*2.05	m ²	29.254	
	A.38-c łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.39-c łazienka	9.03*3.07-0.9*2.05	m ²	25.877	
	A.40-d łazienka	9.71*3.07-0.9*2.05	m ²	27.965	
	A.58-d łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.59-d łazienka	9.71*3.07-0.9*2.05	m ²	27.965	
	A.77-c łazienka	9.12*3.07-0.9*2.05	m ²	26.153	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.03-d łazienka	9.72*2.71-0.9*2.05	m ²	24.496	
	A.04-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.04-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.21-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.22-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.23-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.41-b łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.42-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.43-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.43-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.60-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.61-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.62-d wc	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.62-e łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.78-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.78-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.79-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.80-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.80-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.81-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.06-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.07-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.07-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.24-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.25-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.26-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.44-b łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.45-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.46-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.46-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.63-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.64-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.65-d wc	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.65-e łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.82-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.82-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.83-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.84-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.84-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.85-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.09-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.10-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.10-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.27-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.28-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.29-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.47-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.48-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.49-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.49-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.66-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.67-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.68-b toaleta	5.06*2.71-0.9*2.05	m ²	11.868	
	A.68-e łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.86-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.86-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.87-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.88-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.88-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.89-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.12-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.13-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.13-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.30-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.31-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.32-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.50-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.51-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.52-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.52-g toale- ta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.69-e ła- zienia	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.70-b ła- zienia	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.71-b toale- ta	5.06*2.71-0.9*2.05	m ²	11.868	
	A.71-e ła- zienia	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.90-d ła- zienia	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.90-e toale- ta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.91-b ła- zienia	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.92-b toale- ta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.92-g ła- zienia	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.93-b ła- zienia	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-b ła- zienia	9.93*2.90-(0.9*2.05+0.9*2.30)	m ²	24.882	
	A.15-e ła- zienia	9.52*2.90-0.9*2.05	m ²	25.763	
	A.16-d ła- zienia	8.53*2.90-0.9*2.05	m ²	22.892	
	A.33-b ła- zienia	9.31*2.90-(0.9*2.05+0.6*1.54)	m ²	24.230	
	A.34-b ła- zienia	8.67*2.90-0.9*2.05	m ²	23.298	
	A.35-c ła- zienia	9.40*2.90-0.9*2.05	m ²	25.415	
	A.53-d ła- zienia	9.21*2.90-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	23.940	
	A.54-b ła- zienia	9.52*2.90-0.9*2.05	m ²	25.763	
	A.55-d ła- zienia	9.70*2.90-0.9*2.05	m ²	26.285	
	A.55-e toale- ta	5.80*2.90-0.9*2.05	m ²	14.975	
	A.72-b ła- zienia	9.21*2.90-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	23.940	
	A.73-b ła- zienia	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.74-b toale- ta	5.80*2.90-0.9*2.05	m ²	14.975	
	A.74-d ła- zienia	9.70*2.90-0.9*2.05	m ²	26.285	
	A.94-d ła- zienia	9.95*2.90-0.9*2.05	m ²	27.010	
	A.94-e toale- ta	5.46*2.90-0.9*2.05	m ²	13.989	
	A.95-b ła- zienia	9.94*2.90-0.9*2.05	m ²	26.981	
	A.96-c toale- ta	5.75*2.90-0.8*2.05	m ²	15.035	
	A.96-g ła- zienia	8.24*2.90-0.9*2.05	m ²	22.051	
	A.97-b ła- zienia	9.2*2.90-0.9*2.05	m ²	24.835	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-b ła- zienia	10.98*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	26.987	
	A.18-d ła- zienia	8.32*2.71-0.9*2.05	m ²	20.702	
	A.36-c ła- zienia	9.31*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	22.461	
	A.37-c ła- zienia	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.56-c ła- zienia	9.21*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	22.190	
	A.57-e toale- ta	5.80*2.71-0.9*2.05	m ²	13.873	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.75-c łazienka	9.31*2.71-(0.9*2.05+0.6*1.54)	m ²	22.461	
	A.76-d łazienka	9.66*2.71-0.9*2.05	m ²	24.334	
	A.76-e toaleta	5.8*2.71-0.9*2.05	m ²	13.873	
	A.98-d łazienka	9.31*2.71-0.9*2.05	m ²	23.385	
	A.99-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.100-d toaleta	5.3*2.71-0.9*2.05	m ²	12.518	
	A.100-e łazienka	9.44*2.71-0.9*2.05	m ²	23.737	
	A.101-b łazienka	9.14*2.71-0.9*2.05	m ²	22.924	
	wanna obudowa	2.3*0.8*96	m ²	176.640	
				RAZEM	2987.541
249	KNR 0-39	izolacja przeciwwilgociowa pionowa - masa uszczelniająca	m ²		
d.1.2	0116-02				
.2.2	wanna prysznic	96*1.50*2.30	m ²	331.200	
		5*2.2*1.60	m ²	17.600	
				RAZEM	348.800
250	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami o wym. 25x40 cm - łazienki	m ²		
d.1.2	0840-06				
.2.2		1 kondygnacja	m ²		
	A.01-b łazienka	10.10*3.07-(0.6*1.0+0.9*2.05)	m ²	niepoprawny składnik 28.562	
	A.19-d łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.20-c łazienka	10.13*3.07-0.9*2.05	m ²	29.254	
	A.38-c łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.39-c łazienka	9.03*3.07-0.9*2.05	m ²	25.877	
	A.40-d łazienka	9.71*3.07-0.9*2.05	m ²	27.965	
	A.58-d łazienka	10.5*3.07-0.9*2.05	m ²	30.390	
	A.59-d łazienka	9.71*3.07-0.9*2.05	m ²	27.965	
	A.77-c łazienka	9.12*3.07-0.9*2.05	m ²	26.153	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.03-d łazienka	9.72*2.71-0.9*2.05	m ²	24.496	
	A.04-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.04-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.21-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.22-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.23-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.41-b łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.42-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.43-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.43-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.60-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.61-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.62-d wc	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.62-e łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.78-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.78-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.79-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.80-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.80-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.81-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.06-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.07-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.07-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.24-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.25-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.26-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.44-b łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.45-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.46-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.46-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.63-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.64-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.65-d wc	5.02*2.71-0.8*2.05	m ²	11.964	
	A.65-e łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.82-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.82-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.83-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.84-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.84-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.85-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.09-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.10-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.10-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.27-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.28-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.29-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.47-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.48-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.49-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.49-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.66-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.67-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.68-b toaleta	5.06*2.71-0.9*2.05	m ²	11.868	
	A.68-e łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.86-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.86-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.87-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.88-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.88-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.89-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-b łazienka	10.09*2.71-0.9*2.05	m ²	25.499	
	A.12-e łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.13-e toaleta	5.17*2.71-0.9*2.05	m ²	12.166	
	A.13-f łazienka	8.54*2.71-0.9*2.05	m ²	21.298	
	A.30-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.31-b łazienka	8.67*2.71-0.9*2.05	m ²	21.651	
	A.32-d łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.50-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.51-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.52-f łazienka	9.83*2.71-0.9*2.05	m ²	24.794	
	A.52-g toaleta	5*2.71-0.9*2.05	m ²	11.705	
	A.69-e łazienka	10.56*2.71-0.9*2.05	m ²	26.773	
	A.70-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.71-b toaleta	5.06*2.71-0.9*2.05	m ²	11.868	
	A.71-e łazienka	9.68*2.71-0.9*2.05	m ²	24.388	
	A.90-d łazienka	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	A.90-e toaleta	5.46*2.71-0.9*2.05	m ²	12.952	
	A.91-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.92-b toaleta	5.36*2.71-0.9*2.05	m ²	12.681	
	A.92-g łazienka	8.24*2.71-0.9*2.05	m ²	20.485	
	A.93-b łazienka	9.2*2.71-0.9*2.05	m ²	23.087	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-b łazienka	9.93*2.90-(0.9*2.05+0.9*2.30)	m ²	24.882	
	A.15-e łazienka	9.52*2.90-0.9*2.05	m ²	25.763	
	A.16-d łazienka	8.53*2.90-0.9*2.05	m ²	22.892	
	A.33-b łazienka	9.31*2.90-(0.9*2.05+0.6*1.54)	m ²	24.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.34-b łazienka	8.67*2.90-0.9*2.05	m ²	23.298	
	A.35-c łazienka	9.40*2.90-0.9*2.05	m ²	25.415	
	A.53-d łazienka	9.21*2.90-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	23.940	
	A.54-b łazienka	9.52*2.90-0.9*2.05	m ²	25.763	
	A.55-d łazienka	9.70*2.90-0.9*2.05	m ²	26.285	
	A.55-e toaleta	5.80*2.90-0.9*2.05	m ²	14.975	
	A.72-b łazienka	9.21*2.90-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	23.940	
	A.73-b łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.74-b toaleta	5.80*2.90-0.9*2.05	m ²	14.975	
	A.74-d łazienka	9.70*2.90-0.9*2.05	m ²	26.285	
	A.94-d łazienka	9.95*2.90-0.9*2.05	m ²	27.010	
	A.94-e toaleta	5.46*2.90-0.9*2.05	m ²	13.989	
	A.95-b łazienka	9.94*2.90-0.9*2.05	m ²	26.981	
	A.96-c toaleta	5.75*2.90-0.8*2.05	m ²	15.035	
	A.96-g łazienka	8.24*2.90-0.9*2.05	m ²	22.051	
	A.97-b łazienka	9.2*2.90-0.9*2.05	m ²	24.835	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-b łazienka	10.98*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	26.987	
	A.18-d łazienka	8.32*2.71-0.9*2.05	m ²	20.702	
	A.36-c łazienka	9.31*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	22.461	
	A.37-c łazienka	9.52*2.71-0.9*2.05	m ²	23.954	
	A.56-c łazienka	9.21*2.71-(0.6*1.54+0.9*2.05)	m ²	22.190	
	A.57-e toaleta	5.80*2.71-0.9*2.05	m ²	13.873	
	A.75-c łazienka	9.31*2.71-(0.9*2.05+0.6*1.54)	m ²	22.461	
	A.76-d łazienka	9.66*2.71-0.9*2.05	m ²	24.334	
	A.76-e toaleta	5.8*2.71-0.9*2.05	m ²	13.873	
	A.98-d łazienka	9.31*2.71-0.9*2.05	m ²	23.385	
	A.99-b łazienka	9.94*2.71-0.9*2.05	m ²	25.092	
	A.100-d toaleta	5.3*2.71-0.9*2.05	m ²	12.518	
	A.100-e łazienka	9.44*2.71-0.9*2.05	m ²	23.737	
	A.101-b łazienka	9.14*2.71-0.9*2.05	m ²	22.924	
	wanna obudowa	2.3*0.8*96	m ²	176.640	
				RAZEM	2987.541
251	KNR-W 2-02	Listwy narożnikowe	m		
d.1.2	0840-08				
.2.2	wanna	0.8*96*3	m	230.400	
	prysznic	2.2	m	2.200	
				RAZEM	232.600
252	KNR 2-02	Izolacje termPIR AL GK gr 4 cm	m ²		
d.1.2	0609-08				
.2.2		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatrołap	1.95*3.05	m ²	5.948	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.A02 kl. schodowa	$2.90 \times 3.05 - 0.9 \times 2.05 + 2.02 \times (3.05 + 0.3)$	m ²	13.767	
	A.B01 wiatro- łap	$2.64 \times 3.05 \times 2$	m ²	16.104	
	A.B02 kl. schodowa	$32.829 < 8.27 \times (3.05 + 0.30) + 1.68 \times 3.05 >$	m ²	32.829	
	A.C01 wiatro- łap	$2.64 \times 3.05 \times 2$	m ²	16.104	
	A.C02 kl. schodowa	$32.829 < 8.27 \times (3.05 + 0.30) + 1.68 \times 3.05 >$	m ²	32.829	
	A.D01 wiatro- łap	$2.64 \times 3.05 \times 2$	m ²	16.104	
	A.D02 kl. schodowa	$32.829 < 8.27 \times (3.05 + 0.30) + 1.68 \times 3.05 >$	m ²	32.829	
	A.E01 wiatro- łap	$2.64 \times 3.05 \times 2$	m ²	16.104	
	A.E02 kl. schodowa	$32.829 < 8.27 \times (3.05 + 0.30) + 1.68 \times 3.05 >$	m ²	32.829	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	$(13.55 + 3.45 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	45.955	
	A.B1 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.C1 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.D1 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.E1 kl. schodowa	$(1.68 + 26.3) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	68.446	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	$(13.55 + 3.45 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	45.955	
	A.B2 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.C2 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.D2 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.E2 kl. schodowa	$(1.68 + 26.3) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	68.446	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	$(13.55 + 3.45 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	45.955	
	A.B3 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.C3 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.D3 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.E3 kl. schodowa	$(1.68 + 26.3) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	68.446	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	$(13.55 + 3.45 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	45.955	
	A.B4 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.C4 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.D4 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	25.088	
	A.E4 kl. schodowa	$(1.68 + 26.3) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	68.446	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	$(13.55 + 3.45 + 2.0) \times 2.90 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	49.565	
	A.B5 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.90 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	27.235	
	A.C5 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.90 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	27.235	
	A.D5 kl. schodowa	$(1.70 + 7.60 + 2.0) \times 2.90 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	27.235	
	A.E1 kl. schodowa	$(1.68 + 26.3) \times 2.90 - 0.9 \times 2.05 \times 4$	m ²	73.762	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	$(6.04+2.0+2.90)*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	25.957	
	A.B6 kl. schodowa	$(1.68+2.0+7.60)*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	26.879	
	A.C6 kl. schodowa	$(1.68+2.0+7.60)*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	26.879	
	A.D6 kl. schodowa	$(1.68+2.0+7.60)*2.71-0.9*2.05*2$	m ²	26.879	
	A.E6 kl. schodowa	$(1.68+26.29+2.0)*2.71-0.9*2.05*4$	m ²	73.839	
				RAZEM	1359.572
253 d.1.2 .2.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	$9.10*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	19.741	
	A.A02 kl. schodowa	$28.33*2.71-(0.9*2.05+1.03*2.55+1.20*2.05+0.8*2.60)$	m ²	67.763	
	A.B01 wiatro- łap	$8.76*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	18.820	
	A.B02 kl. schodowa	$25.55*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60+1.20*2.05)$	m ²	56.539	
	A.C01 wiatro- łap	$8.76*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	18.820	
	A.C02 kl. schodowa	$25.55*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60+1.20*2.05)$	m ²	56.539	
	A.D01 wiatro- łap	$8.76*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	18.820	
	A.D02 kl. schodowa	$25.55*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60+1.20*2.05)$	m ²	56.539	
	A.E01 wiatro- łap	$8.76*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	18.820	
	A.E02 kl. schodowa	$25.55*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60+1.20*2.05)$	m ²	56.539	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	$28.9*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	68.078	
	A.B1 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.C1 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.D1 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.E1 kl. schodowa	$39.71*2.71-(0.9*2.05*4+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	95.528	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	$28.9*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	68.078	
	A.B2 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.C2 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.D2 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.E2 kl. schodowa	$39.71*2.71-(0.9*2.05*4+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	95.528	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	$28.9*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	68.078	
	A.B3 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.C3 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.D3 kl. schodowa	$47.211 <21.2*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)>$	m ²	47.211	
	A.E3 kl. schodowa	$39.71*2.71-(0.9*2.05*4+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	95.528	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	$28.9*2.71-(0.9*2.05*3+1.03*2.55+0.8*2.60)$	m ²	68.078	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.B4 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.C4 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.D4 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.E4 kl. schodowa	$39.71 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.528	
	6 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	$73.569 < 28.9 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	73.569	
	A.B5 kl. schodowa	$51.239 < 21.2 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	51.239	
	A.C5 kl. schodowa	$51.239 < 21.2 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	51.239	
	A.D5 kl. schodowa	$51.239 < 21.2 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	51.239	
	A.E1 kl. schodowa	$103.073 < 39.71 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	103.073	
	7 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	$23.53 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	55.370	
	A.B6 kl. schodowa	$48.243 < 20.90 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	48.243	
	A.C6 kl. schodowa	$48.243 < 20.90 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	48.243	
	A.D6 kl. schodowa	$48.243 < 20.90 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	48.243	
	A.E6 kl. schodowa	$39.6 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.230	
				RAZEM	2235.584
254 d.1.2 .2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro-łap	$9.10 \times 2.71 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	19.741	
	A.A02 kl. schodowa	$28.33 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.03 \times 2.55 + 1.20 \times 2.05 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.763	
	A.B01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.71 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	18.820	
	A.B02 kl. schodowa	$25.55 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05)$	m ²	56.539	
	A.C01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.71 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	18.820	
	A.C02 kl. schodowa	$25.55 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05)$	m ²	56.539	
	A.D01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.71 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	18.820	
	A.D02 kl. schodowa	$25.55 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05)$	m ²	56.539	
	A.E01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.71 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	18.820	
	A.E02 kl. schodowa	$25.55 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05)$	m ²	56.539	
	2 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	$28.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	68.078	
	A.B1 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.C1 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.D1 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.E1 kl. schodowa	$39.71 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.528	
	3 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	$28.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	68.078	
	A.B2 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.C2 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.D2 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.E2 kl. schodowa	$39.71 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.528	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	$28.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	68.078	
	A.B3 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.C3 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.D3 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.E3 kl. schodowa	$39.71 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.528	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	$28.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	68.078	
	A.B4 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.C4 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.D4 kl. schodowa	$47.211 < 21.2 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.211	
	A.E4 kl. schodowa	$39.71 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.528	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	$73.569 < 28.9 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	73.569	
	A.B5 kl. schodowa	$51.239 < 21.2 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	51.239	
	A.C5 kl. schodowa	$51.239 < 21.2 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	51.239	
	A.D5 kl. schodowa	$51.239 < 21.2 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	51.239	
	A.E1 kl. schodowa	$103.073 < 39.71 \times 2.9 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	103.073	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	$23.53 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	55.370	
	A.B6 kl. schodowa	$48.243 < 20.90 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	48.243	
	A.C6 kl. schodowa	$48.243 < 20.90 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	48.243	
	A.D6 kl. schodowa	$48.243 < 20.90 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	48.243	
	A.E6 kl. schodowa	$39.6 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	95.230	
				RAZEM	2235.584
255 d.1.2 .2.2	KNR 0-18 2613-04	Wodoodporna okładzina winylowa	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro-łap	$9.10 \times 2.00 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	13.280	
	A.A02 kl. schodowa	$47.649 < 28.33 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 + 1.03 \times 2.55 + 1.20 \times 2.05 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.649	
	A.B01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.00 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	12.600	
	A.B02 kl. schodowa	$38.399 < 25.55 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05) >$	m ²	38.399	
	A.C01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.00 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	12.600	
	A.C02 kl. schodowa	$38.399 < 25.55 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05) >$	m ²	38.399	
	A.D01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.00 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	12.600	
	A.D02 kl. schodowa	$38.399 < 25.55 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05) >$	m ²	38.399	
	A.E01 wiatro-łap	$8.76 \times 2.00 - 1.20 \times 2.05 \times 2$	m ²	12.600	
	A.E02 kl. schodowa	$38.399 < 25.55 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60 + 1.20 \times 2.05) >$	m ²	38.399	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	$47.559 < 28.9 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.559	
	A.B1 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.C1 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.D1 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.E1 kl. schodowa	$39.71 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.334	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	$47.559 < 28.9 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.559	
	A.B2 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.C2 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.D2 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.E2 kl. schodowa	$39.71 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.334	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	$47.559 < 28.9 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.559	
	A.B3 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.C3 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.D3 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.E3 kl. schodowa	$39.71 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.334	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	$47.559 < 28.9 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.559	
	A.B4 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.C4 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.D4 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.E4 kl. schodowa	$39.71 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.334	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	$47.559 < 28.9 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	47.559	
	A.B5 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.C5 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.D5 kl. schodowa	$32.158 < 21.2 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60) >$	m ²	32.158	
	A.E1 kl. schodowa	$39.71 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.334	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	$23.53 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	38.664	
	A.B6 kl. schodowa	$20.90 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	33.404	
	A.C6 kl. schodowa	$20.90 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	33.404	
	A.D6 kl. schodowa	$20.90 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	33.404	
	A.E6 kl. schodowa	$39.6 \times 2.00 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.03 \times 2.55 + 0.8 \times 2.60)$	m ²	67.114	
		szachty			
	obmurowanie szachty	$-(6.11 + 0.25 \times 5 + 3.33 + 0.25 \times 4 + 3.33 + 0.25 \times 4 + 3.33 + 0.25 \times 4 + 3.33 + 0.25 \times 4) \times 2.00$	m ²	-49.360	
	obmurowanie szachty	$-(3.9 + 0.25 \times 5 + 3.33 + 0.25 \times 4 + 3.33 + 0.25 \times 4 + 3.33 + 0.25 \times 4 + 3.33 + 0.25 \times 4) \times 2.00 \times 4$	m ²	-179.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	obmurowanie szachty	$-(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.00$	m ²	-47.500	
	obmurowanie szachty	$-(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.00$	m ²	-47.500	
				RAZEM	1203.630
256 d.1.2 .2.2	KNNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		2235.584-1527.75	m ²	707.834	
	obmurowanie szachty	$-(6.11+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*(2.71-2.00)$	m ²	-17.523	
	obmurowanie szachty	$-(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*(2.71-2.00)*4$	m ²	-63.815	
	obmurowanie szachty	$-16.863 < -(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.00 >$	m ²	-16.863	
	obmurowanie szachty	$-16.863 < -(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.00 >$	m ²	-16.863	
				RAZEM	592.770
257 d.1.2 .2.2	KNR 0-18 2613-04	Zabudowa szachtów instalacyjnych płytami trudno zapalnymi	m ²		
		kondygnacja 1	m ²		
	obmurowanie szachty	$(6.11+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*3.18$	m ²	78.482	
		kondygnacja 2	m ²		
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 3	m ²		
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 4	m ²		
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 5	m ²		
	obmurowanie szachty	$(3.9+0.25*5+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	63.815	
		kondygnacja 6	m ²		
	obmurowanie szachty	$(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*3.01$	m ²	71.488	
		kondygnacja 7	m ²		
	obmurowanie szachty	$(4.93+0.25*6+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4+3.33+0.25*4)*2.84$	m ²	67.450	
				RAZEM	472.680
258 d.1.2 .2.2	KNR 2-02 0609-08	Izolacje termPIR AL GK gr 4 cm	m ²		
		kondygnacja 1	m ²		
	A.B03 wózkownia	4.20*3.05	m ²	12.810	
	A.C03 wózkownia	4.66*3.05	m ²	14.213	
	A.D03 wózkownia	4.47*3.05	m ²	13.634	
	A.E03 wózkownia	4.66*3.05	m ²	14.213	
				RAZEM	54.870
259 d.1.2 .2.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
		kondygnacja 1	m ²		
	A.B03 wózkownia	8.7*3.05-0.9*2.05	m ²	24.690	
	A.C03 wózkownia	9.10*3.05-0.9*2.05	m ²	25.910	
	A.D03 wózkownia	8.7*3.05-0.9*2.05	m ²	24.690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.E03 wózkownia	26.063 <9.15*3.05-0.9*2.05>	m ²	26.063	
				RAZEM	101.353
260 d.1.2 .2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.B03 wózkownia	8.7*3.05-0.9*2.05	m ²	24.690	
	A.C03 wózkownia	9.10*3.05-0.9*2.05	m ²	25.910	
	A.D03 wózkownia	8.7*3.05-0.9*2.05	m ²	24.690	
	A.E03 wózkownia	26.063 <9.15*3.05-0.9*2.05>	m ²	26.063	
				RAZEM	101.353
261 d.1.2 .2.2	KNR 0-18 2613-04	Wodoodporna okładzina winylowa	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.B03 wózkownia	8.7*2.0-0.9*2.05	m ²	15.555	
	A.C03 wózkownia	9.10*2.0-0.9*2.05	m ²	16.355	
	A.D03 wózkownia	8.7*2.0-0.9*2.05	m ²	15.555	
	A.E03 wózkownia	9.15*2.0-0.9*2.05	m ²	16.455	
				RAZEM	63.920
262 d.1.2 .2.2	KNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.B03 wózkownia	8.7*(3.05-2.0)	m ²	9.135	
	A.C03 wózkownia	9.10*(3.05-2.0)	m ²	9.555	
	A.D03 wózkownia	8.7*(3.05-2.0)	m ²	9.135	
	A.E03 wózkownia	9.15*(3.05-2.0)	m ²	9.608	
				RAZEM	37.433
263 d.1.2 .2.2		Uchwyty ze stali nierdzewnej	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
264 d.1.2 .2.2	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
		U.1	m ²	niepoprawny składnik	
		139.843 <45.85*3.05>	m ²	139.843	
		U.2	m ²	niepoprawny składnik	
		(46.54+14.75+10.50+5.25+4.5+7.90)*3.05	m ²	272.792	
		-(0.9*2.05*4+2.4*1.54+1.8*1.54+1.1*2.44*2+1.90*2.35)	m ²	-23.681	
				RAZEM	388.954
265 d.1.2 .2.2	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		U.1	m ²	niepoprawny składnik	
		139.843 <45.85*3.05>	m ²	139.843	
		U.2	m ²	niepoprawny składnik	
		(46.54+14.75+10.50+5.25+4.5+7.90)*3.05	m ²	272.792	
		-(0.9*2.05*4+2.4*1.54+1.8*1.54+1.1*2.44*2+1.90*2.35)	m ²	-23.681	
				RAZEM	388.954
1.2.2 .3		Posadzki			
266 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja z folii zabezpieczającej przed przenikaniem gazów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
267 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
268 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
269 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
270 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
271 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
272 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja z folii zabezpieczającej przed przenikaniem gazów	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b salon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	475.470
273 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Isolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b salon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	475.470
274 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b sallon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	475.470
275	KNR 2-02	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
d.1.2	0607-01				
.2.3		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b sallon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	475.470
276	KNR 2-02	Wylewka betonowa gr 5 cm - parter	m ²		
d.1.2	1102-02				
.2.3		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b salon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	475.470
277 d.1.2 .2.3	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli drewnianych	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07-1.55*3.64	m ²	17.428	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70-3.10*2.45	m ²	17.105	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78-1.55*3.64	m ²	17.138	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b salon	14.30	m ²	14.300	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40-1.25*2.68	m ²	23.050	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07-1.55*3.64	m ²	17.428	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	
	A.59-b salon z aneksem	26.00-1.25*2.70	m ²	22.625	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
				RAZEM	377.284
278	KNNR 2	Montaż listew przypodłogowych	m		
d.1.2	1205-07				
.2.3		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	(11.55-1.62)-0.9*3	m	7.230	
	A.01-c salon	(15.94-1.62)-(2.4+2.1)	m	9.820	
	A.19-a komunikacja	(14-1.25)-0.9*4	m	9.150	
	A.19-b salon z aneksem	(11.96-1.28)-(2.4+0.9)	m	7.380	
	A.19-c gabinet	12.08-(1.8+0.9)	m	9.380	
	A.19-e sypialnia	15.18-(2.1+0.9)	m	12.180	
	A.19-f sypialnia	10.59-(2.1+0.9)	m	7.590	
	A.20-a komunikacja	(14.31-1.5)-0.9*3	m	10.110	
	A.20-b salon z aneksem	14.5-2.4	m	12.100	
	A.20-d sypialnia	16.17-(2.7+1.1)	m	12.370	
	A.38-a komunikacja	(13.88-1.25)-0.9*4	m	9.030	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.38-b salon z aneksem	(11.96-1.28)-(2.4+0.9)	m	7.380	
	A.38-d sypialnia	15.06-(2.1+0.9)	m	12.060	
	A.38-e sypialnia	10.59-(2.1+0.9)	m	7.590	
	A.38-f gabinet	12.08-(1.8+0.9)	m	9.380	
	A.39-a komunikacja	(9.28-1.28)-0.9*3	m	5.300	
	A.39-b salon	(15.71-1.28)-2.4	m	12.030	
	A.40-a wiatrołap	7-0.9*2	m	5.200	
	A.40-b salon z aneksem	15.28+0.86-(2.4+0.9)	m	12.840	
	A.40-c komunikacja	(9.44-1.87)-0.9*2	m	5.770	
	A.40-e sypialnia	16.14-(2.5+1.1)	m	12.540	
	A.58-a komunikacja	(13.88-1.25)-0.9*4	m	9.030	
	A.58-b salon z aneksem	(11.96-1.28)-(2.4+0.9)	m	7.380	
	A.58-c gabinet	12.08-(1.8+0.9)	m	9.380	
	A.58-e sypialnia	15.06-(2.1+0.9)	m	12.060	
	A.58-f sypialnia	10.59-(2.1+0.9)	m	7.590	
	A.59-a wiatrołap	7-0.9*2	m	5.200	
	A.59-b salon z aneksem	15.28+0.86-(2.4+0.9)	m	12.840	
	A.59-c komunikacja	(9.44-1.87)-0.9*2	m	5.770	
	A.59-e sypialnia	16.14-(2.5+1.1)	m	12.540	
	A.59-f gabinet	15.02-(1.8+0.9)	m	12.320	
	A.77-a komunikacja	(15.20-3.0)-0.9*3	m	9.500	
	A.77-b salon	(15.00-3.0)-(2.4+0.9)	m	8.700	
	A.77-e sypialnia	12.81-(1.8+0.9)	m	10.110	
				RAZEM	318.850
279 d.1.2 .2.3	KNNR 2 1205-07	Listwa podłogowa progowa	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.19-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.19-b salon z aneksem	3.03	m	3.030	
	A.19-c gabinet	1.0	m	1.000	
	A.20-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.20-b salon z aneksem	3.10+2.45	m	5.550	
	A.38-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.38-b salon z aneksem	3.03	m	3.030	
	A.38-f gabinet	1.0	m	1.000	
	A.39-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.40-a wiatrołap	1.0*2	m	2.000	
	A.40-c komunikacja	1.0	m	1.000	
	A.58-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.58-b salon z aneksem	3.03	m	3.030	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.58-c gabinet	1.0	m	1.000	
	A.59-a wiatrołap	1.0*2	m	2.000	
	A.59-c komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.59-f gabinet	1.0	m	1.000	
	A.77-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.77-b salon	1.0	m	1.000	
				RAZEM	50.640
280 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm - kuchnia i aneksy kuchenne	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-b salon z aneksem	1.55*3.64	m ²	5.642	
	A.20-b salon z aneksem	3.10*2.45	m ²	7.595	
	A.38-b salon z aneksem	1.55*3.64	m ²	5.642	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-b salon z aneksem	1.25*2.68	m ²	3.350	
	A.58-b salon z aneksem	1.55*3.64	m ²	5.642	
	A.59-b salon z aneksem	1.25*2.70	m ²	3.375	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
				RAZEM	56.816
281 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoły z płytek podłogowych na wysokość 6 cm	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.01-d kuchnia	12.54-(0.9+1.10)	m	10.540	
	A.19-b salon z aneksem	1.55*2+3.64+0.6	m	7.340	
	A.20-b salon z aneksem	3.10+2.45	m	5.550	
	A.38-b salon z aneksem	1.55*2+3.64+0.6	m	7.340	
	A.39-d kuchnia	10.78-(0.9+2.4)	m	7.480	
	A.40-b salon z aneksem	1.25*2+2.68	m	5.180	
	A.58-b salon z aneksem	1.55*2+3.64+0.6	m	7.340	
	A.59-b salon z aneksem	1.25*2+2.70	m	5.200	
	A.77-d kuchnia	12.10-(1.20+0.9)	m	10.000	
				RAZEM	65.970
282 d.1.2 .2.3	KNR 0-39 0116-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - masa uszczelniająca	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
				RAZEM	47.110
283 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm - łazienka	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
				RAZEM	47.110
284 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych -próg wewnętrzny przy drzwiach balkonowych	m ²		
		0.3*(2.4*9+0.8*5+2.1*3+2.5+2.7+2.1*4+2.4+1.1*4+1.0*2+2.1*2)	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
285 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.80-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.80-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	3 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.05-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.05-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.07-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.27-e łą- zienia	6.20	m ²	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-b łą- zienia	4.40	m ²	4.400	
	A.28-c ko- munikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a ko- munikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spi- żarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-d łą- zienia	5.30	m ²	5.300	
	A.29-e sy- pialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypial- nia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sy- pialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d gar- deroba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-e łą- zienia	5.80	m ²	5.800	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-b łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.48-c ko- munikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sy- pialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a ko- munikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b gar- deroba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sy- pialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sy- pialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sy- pialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-f łazien- ka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toale- ta	1.50	m ²	1.500	
	A.49-h spi- żarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a kory- tarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b gar- deroba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sy- pialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-e łą- zienia	6.10	m ²	6.100	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a ko- munikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-b łą- zienia	5.00	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	5 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.71-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.71-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.90-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.91-b łą- zienia	5.40	m ²	5.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-c gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.92-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.92-g łą- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.92-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-b łą- zienia	4.80	m ²	4.800	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a ko- munikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-b łą- zienia	5.80	m ²	5.800	
	A.14-c sy- pialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sy- pialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d gar- deroba	2.50	m ²	2.500	
	A.15-e łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.16-a ko- munikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuch- nia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-d łą- zienia	4.20	m ²	4.200	
	A.16-e sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-b łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.33-c sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-b łą- zienia	4.30	m ²	4.300	
	A.34-c ko- munikacja	3.90	m ²	3.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.35-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.35-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.53-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.54-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.72-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.73-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.94-f spiżar- nia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuch- nia	13.00	m ²	13.000	
	A.94-h sy- pialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-b ła- zienka	5.40	m ²	5.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-c toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-g ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-b ła- zienka	4.80	m ²	4.800	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-b ła- zienka	5.30	m ²	5.300	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuch- nia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b ko- munikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuch- nia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-d ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.18-e sy- pialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a ko- munikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-c ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.36-d sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a ko- munikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-c ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-d sy- pialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a ko- munikacja	8.60	m ²	8.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.101-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	4883.800
286 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.78-f spiżar- nia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuch- nia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sy- pialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-b ła- zienka	5.40	m ²	5.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.80-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-c gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-g ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.80-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-b ła- zienka	4.80	m ²	4.800	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a ko- munikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-b ła- zienka	5.70	m ²	5.700	
	A.05-c sy- pialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sy- pialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d gar- deroba	2.50	m ²	2.500	
	A.06-e ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-a ko- munikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c gar- deroba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sy- pialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazien- ka	4.30	m ²	4.300	
	A.07-g sy- pialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.49-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	5 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.71-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.71-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.90-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.92-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.92-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.92-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.14-c sypialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.15-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.16-a komunikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuchnia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-d łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.16-e sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.33-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-b łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.34-c komunikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.35-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.53-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.54-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.55-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-b łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.72-c sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-b łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.73-c ko- munikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sy- pialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a ko- munikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-b toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-d łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.74-e sy- pialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypial- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a ko- munikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sy- pialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-d łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.94-f spiżar- nia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuch- nia	13.00	m ²	13.000	
	A.94-h sy- pialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-b łą- zienia	5.40	m ²	5.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-c toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-g łą- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.97-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-b łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b komunikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuchnia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-d łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.18-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a komunikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.36-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a komunikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.76-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a ko- munikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sy- pialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-d ła- zienia	4.90	m ²	4.900	
	A.98-e kuch- nia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-b ła- zienia	5.40	m ²	5.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sy- pialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a ko- munikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b sa- lon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-d toa- leta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e ła- zienia	5.00	m ²	5.000	
	A.100-f sy- pialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sy- pialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-b ła- zienia	4.80	m ²	4.800	
	A.101-c sa- lon z anek- sem	14.70	m ²	14.700	
	A.101-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	4883.800
287 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a ko- munikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-b ła- zienia	5.70	m ²	5.700	
	A.02-c sy- pialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a ko- munikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.03-c sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.03-d ła- zienia	5.30	m ²	5.300	
	A.04-a ko- munikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c gar- deroba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sy- pialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.80-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.80-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.81-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	3 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.05-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.07-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.49-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.50-e ła- zienia	5.80	m ²	5.800	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-b ła- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.51-c ko- munikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sy- pialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a ko- munikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b gar- deroba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sy- pialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sy- pialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sy- pialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-f łazien- ka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toale- ta	1.50	m ²	1.500	
	A.52-h spi- żarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a kory- tarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b gar- deroba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sy- pialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-e ła- zienia	6.10	m ²	6.100	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.70-a ko- munikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-b ła- zienia	5.00	m ²	5.000	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sy- pialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a ko- munikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-b toale- ta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-c spi- żarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.71-e ła- zienia	5.30	m ²	5.300	
	A.71-f sypial- nia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sy- pialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sy- pialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a ko- munikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sy- pialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-d ła- zienia	5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.90-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.90-f spiżar- nia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuch- nia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sy- pialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-b łą- zienia	5.40	m ²	5.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-c gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.92-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.92-g łą- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.92-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-b łą- zienia	4.80	m ²	4.800	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	6 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a ko- munikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-b łą- zienia	5.80	m ²	5.800	
	A.14-c sy- pialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sy- pialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d gar- deroba	2.50	m ²	2.500	
	A.15-e łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.16-a ko- munikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuch- nia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-d łą- zienia	4.20	m ²	4.200	
	A.16-e sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-b łą- zienia	5.10	m ²	5.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.33-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-b łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.34-c komunikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.35-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.53-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.54-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.72-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.73-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.94-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.94-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-c toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-b łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b komunikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuchnia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-d łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.18-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a komunikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.36-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.37-a komunikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.101-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	4883.800
288 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.80-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.80-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.05-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.07-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.49-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.71-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.71-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.90-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.92-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.92-g łą- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.92-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-b łą- zienia	4.80	m ²	4.800	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a ko- munikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-b łą- zienia	5.80	m ²	5.800	
	A.14-c sy- pialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sy- pialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d gar- deroba	2.50	m ²	2.500	
	A.15-e łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.16-a ko- munikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuch- nia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-d łą- zienia	4.20	m ²	4.200	
	A.16-e sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-b łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.33-c sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-b łą- zienia	4.30	m ²	4.300	
	A.34-c ko- munikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a ko- munikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-c łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.35-d sy- pialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a ko- munikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sy- pialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.53-d łą- zienia	4.90	m ²	4.900	
	A.54-a ko- munikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.54-b łą- zienia	5.00	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.72-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.73-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.94-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.94-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b garderoba	1.90	m ²	1.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.96-c toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-g ła- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-b ła- zienia	4.80	m ²	4.800	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-b ła- zienia	5.30	m ²	5.300	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuch- nia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b ko- munikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuch- nia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-d ła- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.18-e sy- pialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a ko- munikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-c ła- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.36-d sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a ko- munikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-c ła- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.37-d sy- pialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a ko- munikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-c ła- zienia	4.90	m ²	4.900	
	A.56-d sy- pialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a ko- munikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sy- pialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sy- pialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-d ła- zienia	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.75-a ko- munikacja	8.90	m ²	8.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.101-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	4883.800
289	KNR 2-02	Gładź cementowa gr 5 cm	m ²		
d.1.2	1102-02				
.2.3		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.80-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-c gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-g ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.80-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-b ła- zienka	4.80	m ²	4.800	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a ko- munikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-b ła- zienka	5.70	m ²	5.700	
	A.05-c sy- pialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sy- pialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d gar- deroba	2.50	m ²	2.500	
	A.06-e ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-a ko- munikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c gar- deroba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sy- pialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazien- ka	4.30	m ²	4.300	
	A.07-g sy- pialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b gar- deroba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sy- pialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-e ła- zienka	6.20	m ²	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-b ła- zienka	4.40	m ²	4.400	
	A.25-c ko- munikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a ko- munikacja	9.10	m ²	9.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.49-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.71-e łą- zienia	5.30	m ²	5.300	
	A.71-f sypial- nia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sy- pialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sy- pialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a ko- munikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sy- pialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-d łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.90-f spiżar- nia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuch- nia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sy- pialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-b łą- zienia	5.40	m ²	5.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-c gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuch- nia	9.60	m ²	9.600	
	A.92-f spiżar- nia	1.90	m ²	1.900	
	A.92-g łą- zienia	4.10	m ²	4.100	
	A.92-h sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypial- nia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-b łą- zienia	4.80	m ²	4.800	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a ko- munikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-b łą- zienia	5.80	m ²	5.800	
	A.14-c sy- pialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a ko- munikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sy- pialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d gar- deroba	2.50	m ²	2.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.15-e łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.16-a ko- munikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuch- nia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-d łą- zienia	4.20	m ²	4.200	
	A.16-e sy- pialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-b łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.33-c sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-b łą- zienia	4.30	m ²	4.300	
	A.34-c ko- munikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a ko- munikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-c łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.35-d sy- pialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a ko- munikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sy- pialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.53-d łą- zienia	4.90	m ²	4.900	
	A.54-a ko- munikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.54-b łą- zienia	5.00	m ²	5.000	
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sy- pialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a ko- munikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sy- pialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sy- pialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-d łą- zienia	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a ko- munikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-b łą- zienia	5.10	m ²	5.100	
	A.72-c sy- pialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-b łą- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.73-c ko- munikacja	3.60	m ²	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.94-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.94-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-c toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	7 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-b łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.18-b komunikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuchnia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-d łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.18-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a komunikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.36-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a komunikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.101-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	4883.800
290	KNNR 2	Posadzka z paneli drewnianych	m ²		
d.1.2	1205-09				
.2.3		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60-13.25	m ²	9.350	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60-3.64*1.2	m ²	15.232	
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30-2.64*1.86	m ²	16.390	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-f salon z aneksem	25.00-1.36*3.64	m ²	20.050	
	A.22-a salon z aneksem	18.10-3.25*1.2	m ²	14.200	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30-2.26*2.53	m ²	17.582	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70-1.36*3.64	m ²	19.750	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70-3.62*1.2	m ²	15.356	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-i salon z aneksem	25.70-2.14*2.63	m ²	20.072	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-f salon z aneksem	25.00-3.62*1.4	m ²	19.932	
	A.61-a salon z aneksem	19.70-3.61*1.2	m ²	15.368	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40-2.14*2.63	m ²	19.772	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.80-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-c salon z aneksem	14.70-1.72*2.61	m ²	10.211	
	A.81-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60-13.25	m ²	9.350	
	A.06-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60-3.64*1.20	m ²	15.232	
	A.06-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.07-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30-1.86*2.64	m ²	16.390	
	A.07-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80-1.36*3.64	m ²	19.850	
	A.25-a salon z aneksem	18.10-3.27*1.20	m ²	14.176	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30-2.26*2.53	m ²	17.582	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70-1.36*3.64	m ²	19.750	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70-3.62*1.20	m ²	15.356	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-i salon z aneksem	25.70-2.14*2.63	m ²	20.072	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-f salon z aneksem	25.00-3.62*1.4	m ²	19.932	
	A.64-a salon z aneksem	19.70-3.64*1.20	m ²	15.332	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40-2.14*2.63	m ²	19.772	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-c salon z aneksem	14.70-1.72*2.61	m ²	10.211	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60-13.25	m ²	9.350	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60-3.63*1.2	m ²	15.244	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30-3.22*1.77	m ²	15.601	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80-1.36*3.64	m ²	19.850	
	A.28-a salon z aneksem	18.10-3.27*1.20	m ²	14.176	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30-2.26*2.53	m ²	17.582	
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-f salon z aneksem	24.50-1.46*3.54	m ²	19.332	
	A.48-a salon z aneksem	19.70-3.55*1.20	m ²	15.440	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-i salon z aneksem	25.70-2.14*2.63	m ²	20.072	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-f salon z aneksem	25.00-1.35*3.62	m ²	20.113	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-c salon z aneksem	19.90-3.48*1.20	m ²	15.724	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-d salon z aneksem	25.40-2.14*2.63	m ²	19.772	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-c salon z aneksem	14.70-1.72*2.61	m ²	10.211	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60-13.25	m ²	9.350	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60-3.64*1.2	m ²	15.232	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30-3.24*1.85	m ²	15.306	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80-1.48*3.60	m ²	19.472	
	A.31-a salon z aneksem	18.10-3.26*1.2	m ²	14.188	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30-2.54*2.25	m ²	17.585	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-f salon z aneksem	24.50-1.48*3.60	m ²	19.172	
	A.51-a salon z aneksem	19.70-3.60*1.20	m ²	15.380	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-i salon z aneksem	25.70-2.14*2.63	m ²	20.072	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-f salon z aneksem	25.00-3.62*1.36	m ²	20.077	
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-c salon z aneksem	19.90-3.62*1.20	m ²	15.556	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-d salon z aneksem	25.40-2.14*2.63	m ²	19.772	
	A.71-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.71-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-c salon z aneksem	14.70-1.72*2.61	m ²	10.211	
	A.93-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-c sypialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30-12.81	m ²	11.490	
	A.15-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60-3.64*1.20	m ²	15.232	
	A.15-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.16-a komunikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-e sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00-3.6*1.52	m ²	17.528	
	A.34-a salon z aneksem	18.10-3.1*1.20	m ²	14.380	
	A.34-c komunikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30-3.18*1.20	m ²	13.484	
	A.35-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60-3.6*1.52	m ²	17.128	
	A.53-c sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.54-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.54-c salon z aneksem	3.47*1.20	m ²	4.164	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-f salon z aneksem	20.20-3.95*1.20	m ²	15.460	
	A.72-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00-3.6*1.52	m ²	17.528	
	A.73-a salon z aneksem	19.70-3.6*1.2	m ²	15.380	
	A.73-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-c salon z aneksem	19.90-3.85*1.20	m ²	15.280	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-c salon z aneksem	14.70-2.61*1.72	m ²	10.211	
	A.97-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b komunikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.36-a komunikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00-1.52*3.64	m ²	17.467	
	A.36-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a komunikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70-3.16*1.50	m ²	13.960	
	A.37-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30-1.52*3.64	m ²	17.767	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-f salon z aneksem	20.20-3.95*1.20	m ²	15.460	
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70-1.52*3.64	m ²	18.167	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-f salon z aneksem	19.90-3.87*1.20	m ²	15.256	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50-2.0*2.57	m ²	10.360	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-c salon z aneksem	14.70-2.64*1.72	m ²	10.159	
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	3730.871
291 d.1.2 .2.3	KNNR 2 1205-07	Montaż listew przypodłogowych	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	8.6-0.9*4	m	5.000	
	A.02-c sypialnia	13.9-0.9	m	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.02-d salon z aneksem	12.82-2.4-0.9	m	9.520	
	A.03-a komunikacja	8.24-1.75-0.9*3	m	3.790	
	A.03-b salon z aneksem	(18.50-1.74-5.72)	m	11.040	
	A.03-c sypialnia	13.44-0.9	m	12.540	
	A.04-a komunikacja	(18.91-1.24)-(0.9*5+0.8)	m	12.370	
	A.04-b salon z aneksem	(20.61-1.24-6.6)	m	12.770	
	A.04-c garderoba	6.53-0.8	m	5.730	
	A.04-d sypialnia	13.08-0.9	m	12.180	
	A.04-g sypialnia	14.14-0.9	m	13.240	
	A.21-a komunikacja	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.21-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.21-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.21-d sypialnia	15.6-0.9	m	14.700	
	A.21-f salon z aneksem	(23.56-1.24-7.7)-2.44	m	12.180	
	A.22-a salon z aneksem	(17.63-1.18-5.2)-2.44	m	8.810	
	A.22-c komunikacja	7.92-0.9*2	m	6.120	
	A.23-a komunikacja	(16-1.2)-0.9*4	m	11.200	
	A.23-b salon z aneksem	(19.9-1.2-5.4)-(2.4+0.8)	m	10.100	
	A.23-c spiżarnia	6.05-0.8	m	5.250	
	A.23-e sypialnia	11.33-0.9	m	10.430	
	A.23-f sypialnia	12.76-0.9	m	11.860	
	A.41-a salon z aneksem	(23.56-1.24-7.7)-2.44	m	12.180	
	A.41-c komunikacja	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.41-d garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.41-e sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.41-f sypialnia	15.6-0.9	m	14.700	
	A.42-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.7)*2.4	m	30.264	
	A.42-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.42-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.42-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.43-a komunikacja	(21.38-1.24)-(0.8+0.9*6)	m	13.940	
	A.43-b garderoba	6.2-0.8	m	5.400	
	A.43-c sypialnia	12.66-0.9	m	11.760	
	A.43-d sypialnia	11.71-0.9	m	10.810	
	A.43-e sypialnia	12.92-0.9	m	12.020	
	A.43-h spiżarnia	5.02-0.8	m	4.220	
	A.43-i salon z aneksem	(21.51-1.24-5.4)-(0.8+2.4)	m	11.670	
	A.60-a korytarz	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.60-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.60-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.60-d sypialnia	11.73-0.9*2	m	9.930	
	A.60-f salon z aneksem	(23.56-1.24-7.7)*2.71-2.44*2.4	m	33.764	
	A.61-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.7)*2.71-2.4*2.44	m	28.317	
	A.61-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.61-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.61-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.62-a komunikacja	(21.38-1.24)-(0.8+0.9*6)	m	13.940	
	A.62-b salon z aneksem	(21.51-1.24-5.16)*2.71-(0.8+2.4)	m	37.748	
	A.62-f sypialnia	12.92-0.9	m	12.020	
	A.62-g sypialnia	11.71-0.9	m	10.810	
	A.62-h sypialnia	12.66-0.9	m	11.760	
	A.62-i garderoba	6.2-0.8	m	5.400	
	A.78-a komunikacja	(16.32-2.29)-0.9*6	m	8.630	
	A.78-b salon	(19.33-2.29)-2.0	m	15.040	
	A.78-c sypialnia	14.0-0.9	m	13.100	
	A.78-h sypialnia	14.17-0.9	m	13.270	
	A.79-a komunikacja	(7.54-1.98)-(0.8+0.9*2)	m	2.960	
	A.79-c salon	(15.76-2.0-1.88)-0.9-2.44	m	8.540	
	A.79-e garderoba	8.85-0.8	m	8.050	
	A.79-f sypialnia	13.48-0.9	m	12.580	
	A.80-a komunikacja	(15.84-1.19)-(0.8+0.9*5)	m	9.350	
	A.80-c garderoba	5.75-0.8	m	4.950	
	A.80-d salon	(16.36-1.19)-(2.4+0.9)	m	11.870	
	A.80-h sypialnia	14.32-0.9	m	13.420	
	A.80-i sypialnia	12.7-0.9	m	11.800	
	A.81-a komunikacja	(7.41-20)-0.9*3	m	-15.290	
	A.81-c salon z aneksem	(18.95-2.0-7.54)	m	9.410	
	A.81-d sypialnia	12.68-0.9	m	11.780	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	8.6-0.9*4	m	5.000	
	A.05-c sypialnia	13.9-0.9	m	13.000	
	A.05-d salon z aneksem	12.82-2.4-0.9	m	9.520	
	A.06-a komunikacja	(10.8-1.75)-0.9*4	m	5.450	
	A.06-b salon z aneksem	(18.50-1.75-5.9)-2.4	m	8.450	
	A.06-c sypialnia	14.44-(0.9)	m	13.540	
	A.06-d garderoba	6.5-0.8	m	5.700	
	A.07-a komunikacja	(18.91-1.24)-(0.9*5+0.8)	m	12.370	
	A.07-b salon z aneksem	(20.61-1.24-6.24)	m	13.130	
	A.07-c garderoba	6.53-0.8	m	5.730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.07-d sypialnia	13.08-0.9	m	12.180	
	A.07-g sypialnia	14.14-0.9	m	13.240	
	A.24-a komunikacja	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.24-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.24-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.24-d sypialnia	15.6-0.9	m	14.700	
	A.24-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.25-a salon z aneksem	(17.63-1.18-5.9)-2.4	m	8.150	
	A.25-c komunikacja	7.92-0.9*2	m	6.120	
	A.26-a komunikacja	(16-1.2)-0.9*4	m	11.200	
	A.26-b salon z aneksem	(19.9-1.2-5.4)-(2.4+0.8)	m	10.100	
	A.26-c spiżarnia	6.05-0.8	m	5.250	
	A.26-e sypialnia	11.33-0.9	m	10.430	
	A.26-f sypialnia	12.76-(0.9)	m	11.860	
	A.44-a salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.44-c komunikacja	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.44-d garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.44-e sypialnia	13.3-(0.9)	m	12.400	
	A.44-f sypialnia	15.6-(0.9)	m	14.700	
	A.45-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.7)-2.4	m	10.210	
	A.45-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.45-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.45-e sypialnia	13.42-(0.9)	m	12.520	
	A.46-a komunikacja	(21.38-1.24)-(0.8+0.9*6)	m	13.940	
	A.46-b garderoba	6.2-0.8	m	5.400	
	A.46-c sypialnia	12.66-0.9	m	11.760	
	A.46-d sypialnia	11.71-0.9	m	10.810	
	A.46-e sypialnia	12.92-0.9	m	12.020	
	A.46-h spiżarnia	5.02-0.8	m	4.220	
	A.46-i salon z aneksem	(21.51-1.24-5.56)-(0.8+2.4)	m	11.510	
	A.63-a korytarz	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.63-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.63-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.63-d sypialnia	11.73-(0.9+0.9)	m	9.930	
	A.63-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.64-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.55)-2.4	m	10.360	
	A.64-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.64-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.64-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.65-a komunikacja	(21.38-1.24)-(0.8+0.9*6)	m	13.940	
	A.65-b salon z aneksem	(21.51-1.24-5.2)-(0.8+2.4)	m	11.870	
	A.65-f sypialnia	12.92-0.9	m	12.020	
	A.65-g sypialnia	11.71-0.9	m	10.810	
	A.65-h sypialnia	12.66-0.9	m	11.760	
	A.65-i garderoba	6.2-0.8	m	5.400	
	A.82-a komunikacja	(16.32-2.29)-0.9*6	m	8.630	
	A.82-b salon	(19.33-2.29)-2	m	15.040	
	A.82-c sypialnia	14-(0.9)	m	13.100	
	A.82-h sypialnia	14.17-0.9	m	13.270	
	A.83-a komunikacja	(7.54-1.98)-(0.8+0.9*2)	m	2.960	
	A.83-c salon	(15.76-2.0-1.88)-0.9	m	10.980	
	A.83-e garderoba	8.85-0.8	m	8.050	
	A.83-f sypialnia	13.48-(0.9)	m	12.580	
	A.84-a komunikacja	(15.84-1.19)-(0.8+0.9*5)	m	9.350	
	A.84-c garderoba	5.75-0.8	m	4.950	
	A.84-d salon	(16.36-1.19)-(2.4+0.9)	m	11.870	
	A.84-h sypialnia	14.32-0.9	m	13.420	
	A.84-i sypialnia	12.7-0.9	m	11.800	
	A.85-a komunikacja	(7.41-20)-0.9*3	m	-15.290	
	A.85-c salon z aneksem	(18.95-2.0-7.54)	m	9.410	
	A.85-d sypialnia	12.68-0.9	m	11.780	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	8.6-0.9*4	m	5.000	
	A.08-c sypialnia	13.9-0.9	m	13.000	
	A.08-d salon z aneksem	12.82-2.4-0.9	m	9.520	
	A.09-a komunikacja	(10.8-1.75)-0.9*4	m	5.450	
	A.09-b salon z aneksem	(18.50-1.75-5.7)-2.4	m	8.650	
	A.09-c sypialnia	14.44-0.9	m	13.540	
	A.09-d garderoba	6.5-0.8	m	5.700	
	A.10-a komunikacja	(18.91-1.24)-(0.9*5+0.8)	m	12.370	
	A.10-b salon z aneksem	(20.61-1.24-6.4)	m	12.970	
	A.10-c garderoba	6.53-0.8	m	5.730	
	A.10-d sypialnia	13.08-0.9	m	12.180	
	A.10-g sypialnia	14.14-0.9	m	13.240	
	A.27-a komunikacja	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.27-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.27-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.27-d sypialnia	15.6-0.9	m	14.700	
	A.27-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.28-a salon z aneksem	(17.63-1.18-5.92)-2.4	m	8.130	
	A.28-c komunikacja	7.92-0.9*2	m	6.120	
	A.29-a komunikacja	(16-1.2)-0.9*4	m	11.200	
	A.29-b salon z aneksem	(19.9-1.2-5.36)-(2.4+0.8)	m	10.140	
	A.29-e sypialnia	11.33-0.9	m	10.430	
	A.29-f sypialnia	12.76-(0.9)	m	11.860	
	A.47-a komunikacja	(17.66-1.24)-(0.8+0.9*4)	m	12.020	
	A.47-b sypialnia	11.73-(0.9+0.9)	m	9.930	
	A.47-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.47-d garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.47-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.48-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.7)-2.4	m	10.210	
	A.48-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.48-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.48-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.49-a komunikacja	(21.38-1.24)-(0.8+0.9*6)	m	13.940	
	A.49-b garderoba	6.2-0.8	m	5.400	
	A.49-c sypialnia	12.66-0.9	m	11.760	
	A.49-d sypialnia	11.71-0.9	m	10.810	
	A.49-e sypialnia	12.92-0.9	m	12.020	
	A.49-i salon z aneksem	(21.51-1.24-5.56)-(0.8+2.4)	m	11.510	
	A.66-a korytarz	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.66-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.66-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.66-d sypialnia	11.73-(0.9+0.9)	m	9.930	
	A.66-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.67-a komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.67-c salon z aneksem	(19.72-1.41-5.55)-2.4	m	10.360	
	A.67-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.67-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.68-a komunikacja	(22.58-1.22)-0.9*6	m	15.960	
	A.68-d salon z aneksem	(20.80-1.22-5.5)-(2.4+0.8)	m	10.880	
	A.68-f sypialnia	12.76-0.9	m	11.860	
	A.68-g sypialnia	11.21-0.9	m	10.310	
	A.68-h sypialnia	13.48-0.9	m	12.580	
	A.86-a komunikacja	(16.32-2.29)-0.9*6	m	8.630	
	A.86-b salon	(19.33-2.29)-2	m	15.040	
	A.86-c sypialnia	14-(0.9)	m	13.100	
	A.86-h sypialnia	14.17-0.9	m	13.270	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.87-a komunikacja	(7.54-1.98)-(0.8+0.9*2)	m	2.960	
	A.87-c salon	(15.76-2.0-1.88)-(0.9+2.4)	m	8.580	
	A.87-e garderoba	8.85-0.8	m	8.050	
	A.87-f sypialnia	13.48-0.9	m	12.580	
	A.88-a komunikacja	(15.84-1.19)-(0.8+0.9*5)	m	9.350	
	A.88-c garderoba	5.75-0.8	m	4.950	
	A.88-d salon	(16.36-1.19)-(2.4+0.9)	m	11.870	
	A.88-h sypialnia	14.32-0.9	m	13.420	
	A.88-i sypialnia	12.7-(2.4+0.9)	m	9.400	
	A.89-a komunikacja	(7.41-20)-0.9*3	m	-15.290	
	A.89-c salon z aneksem	(18.95-2.0-7.33)	m	9.620	
	A.89-d sypialnia	12.68-(0.9+2.4)	m	9.380	
		5 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	8.6-0.9*4	m	5.000	
	A.11-c sypialnia	13.9-0.9	m	13.000	
	A.11-d salon z aneksem	12.82-2.4-0.9	m	9.520	
	A.12-a komunikacja	(10.8-1.75)-0.9*4	m	5.450	
	A.12-b salon z aneksem	(18.50-1.75-5.7)	m	11.050	
	A.12-c sypialnia	14.44-(0.9)	m	13.540	
	A.12-d garderoba	6.5-0.8	m	5.700	
	A.13-a komunikacja	(18.91-1.24)-(0.9*5+0.8)	m	12.370	
	A.13-b salon z aneksem	(20.61-1.24+6.3)	m	25.670	
	A.13-c garderoba	6.53-0.8	m	5.730	
	A.13-d sypialnia	13.08-0.9	m	12.180	
	A.13-g sypialnia	14.14-0.9	m	13.240	
	A.30-a komunikacja	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.30-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.30-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.30-d sypialnia	15.6-0.9	m	14.700	
	A.30-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.31-a salon z aneksem	(17.63-1.18-5.92)-2.4	m	8.130	
	A.31-c komunikacja	7.92-0.9*2	m	6.120	
	A.32-a komunikacja	(16-1.2)-0.9*4	m	11.200	
	A.32-b salon z aneksem	(19.9-1.2-5.3)-(2.4+0.8)	m	10.200	
	A.32-e sypialnia	11.33-0.9	m	10.430	
	A.32-f sypialnia	12.76-0.9	m	11.860	
	A.50-a komunikacja	(17.66-1.24)-(0.8+0.9*4)	m	12.020	
	A.50-b sypialnia	11.73-(0.9+0.9)	m	9.930	
	A.50-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.50-d garderoba	6.16-0.8	m	5.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.50-f salon z aneksem	(23.56-1.24-8.01)-2.4	m	11.910	
	A.51-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.7)-2.4	m	10.210	
	A.51-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.51-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.51-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.52-a komunikacja	(21.38-1.24)-(0.8+0.9*6)	m	13.940	
	A.52-b garderoba	6.2-0.8	m	5.400	
	A.52-c sypialnia	12.66-0.9	m	11.760	
	A.52-d sypialnia	11.71-0.9	m	10.810	
	A.52-e sypialnia	12.92-0.9	m	12.020	
	A.52-i salon z aneksem	(21.51-1.24-5.55)-(0.8+2.4)	m	11.520	
	A.69-a korytarz	(17.56-1.24)-0.9*5	m	11.820	
	A.69-b garderoba	6.16-0.8	m	5.360	
	A.69-c sypialnia	13.3-0.9	m	12.400	
	A.69-d sypialnia	11.73-(0.9+0.9)	m	9.930	
	A.69-f salon z aneksem	(23.56-1.24-7.7)-2.44	m	12.180	
	A.70-a komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.70-c salon z aneksem	(19.72-1.41-5.72)-2.4	m	10.190	
	A.70-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.70-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.71-a komunikacja	(22.58-1.22)-0.9*6	m	15.960	
	A.71-d salon z aneksem	(20.80-1.22-5.45)-(2.4+0.8)	m	10.930	
	A.71-f sypialnia	12.76-0.9	m	11.860	
	A.71-g sypialnia	11.21-0.9	m	10.310	
	A.71-h sypialnia	13.48-0.9	m	12.580	
	A.90-a komunikacja	(16.32-2.29)-0.9*6	m	8.630	
	A.90-b salon	(19.33-2.29)-2	m	15.040	
	A.90-c sypialnia	14-0.9	m	13.100	
	A.90-h sypialnia	14.17-0.9	m	13.270	
	A.91-a komunikacja	(7.54-1.98)-(0.8+0.9*2)	m	2.960	
	A.91-c salon	(15.76-2.0-1.88)-(0.9+2.4)	m	8.580	
	A.91-e garderoba	8.85-0.8	m	8.050	
	A.91-f sypialnia	13.48-0.9	m	12.580	
	A.92-a komunikacja	(15.84-1.19)-(0.8+0.9*5)	m	9.350	
	A.92-c garderoba	5.75-0.8	m	4.950	
	A.92-d salon	(16.36-1.19)-(2.4+0.9)	m	11.870	
	A.92-h sypialnia	14.32-0.9	m	13.420	
	A.92-i sypialnia	12.7-0.9	m	11.800	
	A.93-a komunikacja	(7.41-20)-0.9*3	m	-15.290	
	A.93-c salon z aneksem	(18.95-2.0-7.33)	m	9.620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.93-d sypialnia	12.68-0.9-2.44	m	9.340	
		6 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	5.60-0.9*2	m	3.800	
	A.14-c sypialnia	11.76-0.9	m	10.860	
	A.14-d salon z aneksem	10.6+2.16-2.4-0.9	m	9.460	
	A.15-a komunikacja	(10.8-1.75)-0.9*4	m	5.450	
	A.15-b salon z aneksem	(18.50-1.75-5.7)	m	11.050	
	A.15-c sypialnia	14.44-0.9	m	13.540	
	A.15-d garderoba	6.5-0.8	m	5.700	
	A.16-a komunikacja	(15.04-1.25)-(0.9*4)	m	10.190	
	A.16-b salon	17.01-2.4	m	14.610	
	A.16-e sypialnia	13.6-0.9-2.44	m	10.260	
	A.33-a komunikacja	(17.74-1.22)-0.9*3	m	13.820	
	A.33-c sypialnia	13.32-0.9	m	12.420	
	A.33-d salon z aneksem	(22.0-1.22-7.12)-2.4	m	11.260	
	A.34-a salon z aneksem	(17.63-1.18-17.6)-2.4	m	-3.550	
	A.34-c komunikacja	7.92-0.9*2	m	6.120	
	A.35-a komunikacja	(14.64-1.61)-0.9*3	m	10.330	
	A.35-b salon z aneksem	(17.25-1.61-5.5)-2.4	m	7.740	
	A.35-d sypialnia	16.03-(2.4+0.9)	m	12.730	
	A.53-a komunikacja	(17.55-1.25)-0.9*3	m	13.600	
	A.53-b salon z aneksem	(22.0-1.22-7.12)-2.4	m	11.260	
	A.53-c sypialnia	13.18-0.9	m	12.280	
	A.54-a komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.54-c salon z aneksem	(19.72-1.41-5.56)-2.4	m	10.350	
	A.54-d sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.54-e garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.55-a komunikacja	(21.4-1.40)-0.9*5	m	15.500	
	A.55-b sypialnia	13.60-0.9	m	12.700	
	A.55-c sypialnia	15.1-0.9	m	14.200	
	A.55-f salon z aneksem	(16.93-1.40-6.25)-2.40	m	6.880	
	A.72-a komunikacja	(17.55-1.25)-0.9*3	m	13.600	
	A.72-c sypialnia	13.18-0.9	m	12.280	
	A.72-d salon z aneksem	(21.82-1.25-7.17)-2.40	m	11.000	
	A.73-a salon z aneksem	(19.72-1.41-5.7)-2.4	m	10.210	
	A.73-c komunikacja	(8.0-1.41)-(0.9*3+0.8)	m	3.090	
	A.73-d garderoba	5.72-0.8	m	4.920	
	A.73-e sypialnia	13.42-0.9	m	12.520	
	A.74-a komunikacja	(21.4-1.40)-0.9*5	m	15.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.74-c salon z aneksem	(16.93-1.40-6.20)-2.4	m	6.930	
	A.74-e sypialnia	15.1-0.9	m	14.200	
	A.74-f sypialnia	13.60-0.9	m	12.700	
	A.94-a komunikacja	(16.32-2.29)-0.9*6	m	8.630	
	A.94-b salon	(19.33-2.29)-2.0	m	15.040	
	A.94-c sypialnia	14.0-0.9	m	13.100	
	A.94-h sypialnia	14.17-0.9	m	13.270	
	A.95-a komunikacja	(7.54-1.98)-(0.8+0.9*2)	m	2.960	
	A.95-c salon	(15.76-2.0-1.88)-(0.9+2.4)	m	8.580	
	A.95-e garderoba	8.85-0.8	m	8.050	
	A.95-f sypialnia	13.48-0.9	m	12.580	
	A.96-a komunikacja	(15.84-1.19)-(0.8+0.9*5)	m	9.350	
	A.96-b garderoba	5.36-0.8	m	4.560	
	A.96-d salon	(16.36-1.19)-(2.4+0.9)	m	11.870	
	A.96-h sypialnia	14.32-0.9	m	13.420	
	A.96-1 sypialnia	12.7-0.9	m	11.800	
	A.97-a komunikacja	(7.41-2.0)-0.9*3	m	2.710	
	A.97-c salon z aneksem	(18.95-2.0-7.31)	m	9.640	
	A.97-d sypialnia	12.68-(0.9+2.4)	m	9.380	
		7 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	(11.55-1.60)-0.9*3	m	7.250	
	A.17-c salon	(15.94-1.60)-(2.4+2.4)	m	9.540	
	A.18-a salon	(17.76-3.0)-2.4	m	12.360	
	A.18-b komunikacja	(19.25-3.0)-0.9*4	m	12.650	
	A.18-e sypialnia	13.60-0.9	m	12.700	
	A.36-a komunikacja	(17.96-1.24)-0.9*3	m	14.020	
	A.36-b salon z aneksem	(21.94-1.24-7.20)	m	13.500	
	A.36-d sypialnia	13.20-0.9	m	12.300	
	A.37-a komunikacja	(14.64-2.09)-0.9*3	m	9.850	
	A.37-b salon z aneksem	(18.30-2.09-5.3)-1.1	m	9.810	
	A.37-d sypialnia	16.15-(2.4+0.9)	m	12.850	
	A.56-a komunikacja	(16.84-1.24)-0.9*3	m	12.900	
	A.56-b salon z aneksem	(22.52-1.24-7.20)-1.1	m	12.980	
	A.56-d sypialnia	13.18-0.9	m	12.280	
	A.57-a komunikacja	(20.94-1.38)-(0.9*5+1.1)	m	13.960	
	A.57-b sypialnia	13.18-(0.9+2.4)	m	9.880	
	A.57-c sypialnia	15.20-(0.9)	m	14.300	
	A.57-f salon z aneksem	(19.52-1.38-6.22)-1.1	m	10.820	
	A.75-a komunikacja	(17.20-1.24)-0.9*3	m	13.260	
	A.75-b salon z aneksem	(22.52-1.24-7.20)-1.1	m	12.980	
	A.75-d sypialnia	13.20-0.9	m	12.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.76-a komunikacja	(21.06-1.40)-(0.9*5+1.1)	m	14.060	
	A.76-b sypialnia	13.18-(2.4+0.9)	m	9.880	
	A.76-c sypialnia	14.91-0.9	m	14.010	
	A.76-f salon z aneksem	(19.35-1.40-6.22)-1.1	m	10.630	
	A.98-a komunikacja	(9.9-1.63)-0.9*3	m	5.570	
	A.98-b salon	(17.95-1.63)-(0.9+2.2)	m	13.220	
	A.98-c sypialnia	16.11-0.9	m	15.210	
	A.98-f sypialnia	13.41-0.9	m	12.510	
	A.99-a komunikacja	(7.42-2.0)-0.9*3	m	2.720	
	A.99-c salon z aneksem	(17.3-2.0-7.75)-2.4	m	5.150	
	A.99-d sypialnia	14.33-0.9	m	13.430	
	A.100-a komunikacja	(16.75-1.18)-0.9*5	m	11.070	
	A.100-b salon	(15.45-1.18)-(2.4+0.9)	m	10.970	
	A.100-f sypialnia	11.86-0.9	m	10.960	
	A.100-g sypialnia	11.83-(2.4+0.9)	m	8.530	
	A.101-a komunikacja	(7.38-1.97)-0.9*3	m	2.710	
	A.101-c salon z aneksem	(18.97-1.97-7.26)	m	9.740	
	A.101-d sypialnia	12.68-0.9	m	11.780	
				RAZEM	3768.313
292 d.1.2 .2.3	KNNR 2 1205-07	Listwa podłogowa progowa	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.02-d salon z aneksem	1.41	m	1.410	
	A.03-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.03-b salon z aneksem				
	A.04-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.04-b salon z aneksem	2.6	m	2.600	
	A.21-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.21-f salon z aneksem	2.44	m	2.440	
	A.22-a salon z aneksem	3.26+0.6	m	3.860	
	A.22-c komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.23-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.23-b salon z aneksem	2.25+2.53	m	4.780	
	A.23-c spiżarnia	1.0	m	1.000	
	A.41-a salon z aneksem	2.35	m	2.350	
	A.42-a salon z aneksem	3.6+1.20+0.6	m	5.400	
	A.42-c komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.43-a komunikacja	1.0*7	m	7.000	
	A.43-i salon z aneksem	2.25+2.53	m	4.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.60-a korytarz	1.0*5	m	5.000	
	A.60-f salon z aneksem	2.44	m	2.440	
	A.61-a salon z aneksem	3.6+1.2+0.6	m	5.400	
	A.61-c komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.62-a komunikacja	1.0*7	m	7.000	
	A.62-b salon z aneksem	2.56+2.0+0.6	m	5.160	
	A.78-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.79-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.80-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.81-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.81-c salon z aneksem	1.4	m	1.400	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.05-d salon z aneksem	1.40	m	1.400	
	A.06-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.06-b salon z aneksem	3.62+1.2+0.6	m	5.420	
	A.07-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.07-b salon z aneksem	2.6	m	2.600	
	A.24-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.24-f salon z aneksem	2.44	m	2.440	
	A.25-a salon z aneksem	3.26+1.2+0.6	m	5.060	
	A.25-c komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.26-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.26-b salon z aneksem	2.25+2.52	m	4.770	
	A.44-a salon z aneksem	2.36	m	2.360	
	A.44-c komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.45-a salon z aneksem	0.6+3.61	m	4.210	
	A.45-c komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.46-a komunikacja	1.0*7	m	7.000	
	A.46-i salon z aneksem	2.63+2.30	m	4.930	
	A.63-a korytarz	1.0*5	m	5.000	
	A.63-f salon z aneksem	2.42	m	2.420	
	A.64-a salon z aneksem	3.47+0.6	m	4.070	
	A.64-c komunikacja	10*4	m	40.000	
	A.65-a komunikacja	1.0*7	m	7.000	
	A.65-b salon z aneksem	2.0+2.56	m	4.560	
	A.82-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.83-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.84-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.85-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.85-c salon z aneksem	1.4	m	1.400	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.08-d salon z aneksem	1.4	m	1.400	
	A.09-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.09-b salon z aneksem	3.62+0.6	m	4.220	
	A.10-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.10-b salon z aneksem	2.63	m	2.630	
	A.27-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.27-f salon z aneksem	2.5	m	2.500	
	A.28-a salon z aneksem	3.26+0.6	m	3.860	
	A.28-c komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.29-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.29-b salon z aneksem	2.52+2.24	m	4.760	
	A.47-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.47-f salon z aneksem	2.5	m	2.500	
	A.48-a salon z aneksem	3.26+0.6	m	3.860	
	A.48-c komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.49-a komunikacja	1.0*7	m	7.000	
	A.49-i salon z aneksem	2.52+2.24	m	4.760	
	A.66-f salon z aneksem	2.44	m	2.440	
	A.67-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.67-c salon z aneksem	3.45+0.6	m	4.050	
	A.68-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.68-d salon z aneksem	2.52+2.24	m	4.760	
	A.86-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.87-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.88-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.89-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.89-c salon z aneksem	1.4	m	1.400	
		5 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.11-d salon z aneksem	1.40	m	1.400	
	A.12-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.12-b salon z aneksem	3.64+0.6	m	4.240	
	A.13-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.13-b salon z aneksem	2.61	m	2.610	
	A.30-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.30-f salon z aneksem	2.44	m	2.440	
	A.31-a salon z aneksem	3.27+0.6	m	3.870	
	A.31-c komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.32-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.32-b salon z aneksem	2.53+2.23	m	4.760	
	A.50-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.50-f salon z aneksem	2.40	m	2.400	
	A.51-a salon z aneksem	3.62+0.6	m	4.220	
	A.51-c komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.52-a komunikacja	1.0*7	m	7.000	
	A.52-i salon z aneksem	2.3+2.66	m	4.960	
	A.69-f salon z aneksem	2.42	m	2.420	
	A.70-c salon z aneksem	3.59+0.6	m	4.190	
	A.71-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.71-d salon z aneksem	2.66+2.3	m	4.960	
	A.90-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.91-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.92-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.93-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.93-c salon z aneksem	1.45	m	1.450	
		6 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.14-d salon z aneksem	1.4	m	1.400	
	A.15-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.15-b salon z aneksem	3.74+0.6	m	4.340	
	A.16-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.33-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.33-d salon z aneksem	3.04	m	3.040	
	A.34-a salon z aneksem	3.32+0.6	m	3.920	
	A.34-c komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	A.35-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.35-b salon z aneksem	3.16+0.6	m	3.760	
	A.53-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.53-b salon z aneksem	2.96	m	2.960	
	A.54-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.54-c salon z aneksem	3.47+0.6	m	4.070	
	A.55-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.55-f salon z aneksem	3.95+0.6	m	4.550	
	A.72-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.72-d salon z aneksem	2.99	m	2.990	
	A.73-a salon z aneksem	3.62+0.6	m	4.220	
	A.73-c komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.74-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.74-c salon z aneksem	3.87+0.6	m	4.470	
	A.94-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.95-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.96-a komunikacja	1.0*6	m	6.000	
	A.97-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.97-c salon z aneksem	1.41	m	1.410	
	7 kondygnacja		m	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.18-b komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	A.36-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.36-b salon z aneksem	3.0	m	3.000	
	A.37-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.37-b salon z aneksem	3.15+1.50	m	4.650	
	A.56-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.56-b salon z aneksem	3.0	m	3.000	
	A.57-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.57-f salon z aneksem	3.0	m	3.000	
	A.75-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.75-b salon z aneksem	3.0	m	3.000	
	A.76-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.76-f salon z aneksem	3.84+0.6	m	4.440	
	A.98-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.99-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.99-c salon z aneksem	1.38	m	1.380	
	A.100-a komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	A.101-a komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	A.101-c salon z aneksem	1.44	m	1.440	
				RAZEM	658.760
293 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm - kuchnia i aneksy kuchenne	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-d salon z aneksem	13.25	m ²	13.250	
	A.03-b salon z aneksem	3.64*1.2	m ²	4.368	
	A.04-b salon z aneksem	2.64*1.86	m ²	4.910	
	A.21-f salon z aneksem	1.36*3.64	m ²	4.950	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.22-a salon z aneksem	3.25*1.2	m ²	3.900	
	A.23-b salon z aneksem	2.26*2.53	m ²	5.718	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.41-a salon z aneksem	1.36*3.64	m ²	4.950	
	A.42-a salon z aneksem	3.62*1.2	m ²	4.344	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.60-f salon z aneksem	3.62*1.4	m ²	5.068	
	A.61-a salon z aneksem	3.61*1.2	m ²	4.332	
	A.62-b salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.80-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.81-c salon z aneksem	1.72*2.61	m ²	4.489	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-d salon z aneksem	13.25	m ²	13.250	
	A.06-b salon z aneksem	3.64*1.20	m ²	4.368	
	A.07-b salon z aneksem	1.86*2.64	m ²	4.910	
	A.24-f salon z aneksem	1.36*3.64	m ²	4.950	
	A.25-a salon z aneksem	3.27*1.20	m ²	3.924	
	A.26-b salon z aneksem	2.26*2.53	m ²	5.718	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.44-a salon z aneksem	1.36*3.64	m ²	4.950	
	A.45-a salon z aneksem	3.62*1.20	m ²	4.344	
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.63-f salon z aneksem	3.62*1.4	m ²	5.068	
	A.64-a salon z aneksem	3.64*1.20	m ²	4.368	
	A.65-b salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.85-c salon z aneksem	1.72*2.61	m ²	4.489	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-d salon z aneksem	13.25	m ²	13.250	
	A.09-b salon z aneksem	3.63*1.2	m ²	4.356	
	A.10-b salon z aneksem	3.22*1.77	m ²	5.699	
	A.27-f salon z aneksem	1.36*3.64	m ²	4.950	
	A.28-a salon z aneksem	3.27*1.20	m ²	3.924	
	A.29-b salon z aneksem	2.26*2.53	m ²	5.718	
	A.47-f salon z aneksem	1.46*3.54	m ²	5.168	
	A.48-a salon z aneksem	3.55*1.20	m ²	4.260	
	A.49-i salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.66-f salon z aneksem	1.35*3.62	m ²	4.887	
	A.67-c salon z aneksem	3.48*1.20	m ²	4.176	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.89-c salon z aneksem	1.72*2.61	m ²	4.489	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-d salon z aneksem	13.25	m ²	13.250	
	A.12-b salon z aneksem	3.64*1.2	m ²	4.368	
	A.13-b salon z aneksem	3.24*1.85	m ²	5.994	
	A.30-f salon z aneksem	1.48*3.60	m ²	5.328	
	A.31-a salon z aneksem	3.26*1.2	m ²	3.912	
	A.32-b salon z aneksem	2.54*2.25	m ²	5.715	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.50-f salon z aneksem	1.48*3.60	m ²	5.328	
	A.51-a salon z aneksem	3.60*1.20	m ²	4.320	
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.69-f salon z aneksem	3.62*1.36	m ²	4.923	
	A.70-c salon z aneksem	3.62*1.20	m ²	4.344	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	2.14*2.63	m ²	5.628	
	A.90-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.92-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.92-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.93-c salon z aneksem	1.72*2.61	m ²	4.489	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-d salon z aneksem	12.81	m ²	12.810	
	A.15-b salon z aneksem	3.64*1.20	m ²	4.368	
	A.16-c kuchnia	9.20	m ²	9.200	
	A.33-d salon z aneksem	3.6*1.52	m ²	5.472	
	A.34-a salon z aneksem	3.1*1.20	m ²	3.720	
	A.35-b salon z aneksem	3.18*1.20	m ²	3.816	
	A.53-b salon z aneksem	3.6*1.52	m ²	5.472	
	A.54-c salon z aneksem	3.47*1.20	m ²	4.164	
	A.55-f salon z aneksem	3.95*1.20	m ²	4.740	
	A.72-d salon z aneksem	3.6*1.52	m ²	5.472	
	A.73-a salon z aneksem	3.6*1.2	m ²	4.320	
	A.74-c salon z aneksem	3.85*1.20	m ²	4.620	
	A.94-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.95-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.96-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.97-c salon z aneksem	2.61*1.72	m ²	4.489	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-c kuchnia	9.30	m ²	9.300	
	A.36-b salon z aneksem	1.52*3.64	m ²	5.533	
	A.37-b salon z aneksem	3.16*1.50	m ²	4.740	
	A.56-b salon z aneksem	1.52*3.64	m ²	5.533	
	A.57-f salon z aneksem	3.95*1.20	m ²	4.740	
	A.75-b salon z aneksem	1.52*3.64	m ²	5.533	
	A.76-f salon z aneksem	3.87*1.20	m ²	4.644	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.99-c salon z aneksem	2.0*2.57	m ²	5.140	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.101-c salon z aneksem	2.64*1.72	m ²	4.541	
				RAZEM	613.257
294 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoły z płytek podłogowych na wysokość 6 cm	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.02-d salon z aneksem	12.44-1.10	m	11.340	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.03-b salon z aneksem	5.72	m	5.720	
	A.04-b salon z aneksem	6.6	m	6.600	
	A.21-f salon z aneksem	7.7	m	7.700	
	A.22-a salon z aneksem	5.2	m	5.200	
	A.23-b salon z aneksem	5.4	m	5.400	
	A.41-a salon z aneksem	7.7	m	7.700	
	A.42-a salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.43-i salon z aneksem	5.4	m	5.400	
	A.60-f salon z aneksem	7.7	m	7.700	
	A.61-a salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.62-b salon z aneksem	5.16	m	5.160	
	A.62-c spiżarnia	5-0.9	m	4.100	
	A.78-f spiżarnia	5.22-0.8	m	4.420	
	A.78-g kuchnia	15.55-0.9	m	14.650	
	A.79-d kuchnia	(11.67-1.88)	m	9.790	
	A.80-e kuchnia	12.81-0.9-0.8	m	11.110	
	A.80-f spiżarnia	5.53-0.8	m	4.730	
	A.81-c salon z aneksem	7.54	m	7.540	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.05-d salon z aneksem	12.44-1.10	m	11.340	
	A.06-b salon z aneksem	5.9	m	5.900	
	A.07-b salon z aneksem	6.24	m	6.240	
	A.24-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.25-a salon z aneksem	5.9	m	5.900	
	A.26-b salon z aneksem	5.4	m	5.400	
	A.44-a salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.45-a salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.46-i salon z aneksem	5.56	m	5.560	
	A.63-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.64-a salon z aneksem	5.55	m	5.550	
	A.65-b salon z aneksem	5.2	m	5.200	
	A.65-c spiżarnia	5-0.8	m	4.200	
	A.82-f spiżarnia	5.22-0.8	m	4.420	
	A.82-g kuchnia	15.55-0.8-0.9	m	13.850	
	A.83-d kuchnia	(11.67-1.88)	m	9.790	
	A.84-e kuchnia	12.81-0.8-0.9	m	11.110	
	A.84-f spiżarnia	5.53-0.8	m	4.730	
	A.85-c salon z aneksem	7.54	m	7.540	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.08-d salon z aneksem	12.44-1.10	m	11.340	
	A.09-b salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.10-b salon z aneksem	6.4	m	6.400	
	A.27-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.28-a salon z aneksem	5.92	m	5.920	
	A.29-b salon z aneksem	5.36	m	5.360	
	A.29-c spiżarnia	6.05-0.8	m	5.250	
	A.47-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.48-a salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.49-h spiżarnia	5.02-0.8	m	4.220	
	A.49-i salon z aneksem	5.56	m	5.560	
	A.66-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.67-c salon z aneksem	5.55	m	5.550	
	A.68-c spiżarnia	5.02-0.8	m	4.220	
	A.68-d salon z aneksem	5.5	m	5.500	
	A.86-f spiżarnia	5.22-0.8	m	4.420	
	A.86-g kuchnia	15.55-0.8-0.9	m	13.850	
	A.87-d kuchnia	(11.67-1.88)	m	9.790	
	A.88-e kuchnia	12.81-0.8-0.9	m	11.110	
	A.88-f spiżarnia	5.53-0.8	m	4.730	
	A.89-c salon z aneksem	7.33	m	7.330	
		5 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.11-d salon z aneksem	12.44-1.10	m	11.340	
	A.12-b salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.13-b salon z aneksem	6.3	m	6.300	
	A.30-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.31-a salon z aneksem	5.92	m	5.920	
	A.32-b salon z aneksem	5.3	m	5.300	
	A.32-c spiżarnia	6.05-0.8	m	5.250	
	A.50-f salon z aneksem	8.01	m	8.010	
	A.51-a salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.52-h spiżarnia	5.02-0.8	m	4.220	
	A.52-i salon z aneksem	5.55	m	5.550	
	A.69-f salon z aneksem	7.7	m	7.700	
	A.70-c salon z aneksem	5.72	m	5.720	
	A.71-c spiżarnia	5.02-0.8	m	4.220	
	A.71-d salon z aneksem	5.45	m	5.450	
	A.90-f spiżarnia	5.22-0.8	m	4.420	
	A.90-g kuchnia	15.55-0.8-0.9	m	13.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.91-d kuchnia	(11.67-1.88)	m	9.790	
	A.92-e kuchnia	12.81-0.8-0.9	m	11.110	
	A.92-f spiżarnia	5.53-0.8	m	4.730	
	A.93-c salon z aneksem	7.33	m	7.330	
		6 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.14-d salon z aneksem	12.48-1.1	m	11.380	
	A.15-b salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.16-c kuchnia	13.12-0.9	m	12.220	
	A.33-d salon z aneksem	7.12	m	7.120	
	A.34-a salon z aneksem	5.5	m	5.500	
	A.35-b salon z aneksem	5.5	m	5.500	
	A.53-b salon z aneksem	7.12	m	7.120	
	A.54-c salon z aneksem	5.56	m	5.560	
	A.55-f salon z aneksem	6.25	m	6.250	
	A.72-d salon z aneksem	7.17	m	7.170	
	A.73-a salon z aneksem	5.7	m	5.700	
	A.74-c salon z aneksem	6.2	m	6.200	
	A.94-f spiżarnia	5.22-0.8	m	4.420	
	A.94-g kuchnia	15.55-0.8-0.9	m	13.850	
	A.95-d kuchnia	(11.67-1.88)	m	9.790	
	A.96-e kuchnia	12.81-0.8-0.9	m	11.110	
	A.96-f spiżarnia	5.53-0.8	m	4.730	
	A.97-c salon z aneksem	7.31	m	7.310	
		7 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A.17-d kuchnia	12.54-0.9	m	11.640	
	A.18-c kuchnia	12.84-0.9	m	11.940	
	A.36-b salon z aneksem	7.2	m	7.200	
	A.37-b salon z aneksem	5.3	m	5.300	
	A.56-b salon z aneksem	7.2	m	7.200	
	A.57-f salon z aneksem	6.22	m	6.220	
	A.75-b salon z aneksem	7.20	m	7.200	
	A.76-f salon z aneksem	6.22	m	6.220	
	A.98-e kuchnia	11.53-0.9	m	10.630	
	A.99-c salon z aneksem	7.75	m	7.750	
	A.100-c kuchnia	11.05-0.9	m	10.150	
	A.101-c salon z aneksem	7.26	m	7.260	
				RAZEM	799.060
295 d.1.2 .2.3	KNR 0-39 0116-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - masa uszczelniająca	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.80-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.71-b toale- ta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-e ła- zienka	5.30	m ²	5.300	
	A.90-d ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.91-b ła- zienka	5.40	m ²	5.400	
	A.92-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-g ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.93-b ła- zienka	4.80	m ²	4.800	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-b ła- zienka	5.80	m ²	5.800	
	A.15-e ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.16-d ła- zienka	4.20	m ²	4.200	
	A.33-b ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.34-b ła- zienka	4.30	m ²	4.300	
	A.35-c ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.53-d ła- zienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-b ła- zienka	5.00	m ²	5.000	
	A.55-d ła- zienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.72-b ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.73-b ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-b toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-d ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-d ła- zienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.95-b ła- zienka	5.40	m ²	5.400	
	A.96-c toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-g ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.97-b ła- zienka	4.80	m ²	4.800	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-b ła- zienka	5.30	m ²	5.300	
	A.18-d ła- zienka	4.10	m ²	4.100	
	A.36-c ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-c ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.56-c ła- zienka	4.90	m ²	4.900	
	A.57-d ła- zienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.75-c ła- zienka	5.10	m ²	5.100	
	A.76-d ła- zienka	5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.76-e toale- ta	2.00	m ²	2.000	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.100-d toale- leta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	516.900
296 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm - łazienka	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazien- ka	4.30	m ²	4.300	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.43-f łazien- ka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toale- ta	1.50	m ²	1.500	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.80-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazien- ka	4.30	m ²	4.300	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.90-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.91-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.92-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.93-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.15-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.16-d łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.33-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.34-b łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.35-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.53-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.72-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.73-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.95-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.96-c toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.97-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.17-b łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.18-d łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.36-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	516.900
297 d.1.2 .2.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych -próg wewnętrzny przy drzwiach balkonowych	m ²		
	2 kondygnacja	0.3*(2.4*13+0.8*5+1.1+2.4*3+2.0+0.9+1.1)	m ²	14.250	
	3 kondygnacja	0.3*(2.4*14+0.8*5+1.1+2.4*2+2.0+0.9+1.1+0.9)	m ²	14.520	
	4 kondygnacja	0.3*(2.4*14+0.8*5+1.1+2.4*2+2.0+0.9*2+1.1+0.9)	m ²	14.790	
	5 kondygnacja	0.3*(2.4*14+0.8*5+1.1+2.4*3+2.0*2+0.9*3+1.1)	m ²	16.110	
	6 kondygnacja	0.3*(2.4*7+0.8*5+1.1+2.4*3+2.4*9+2.4+0.9*3+1.1)	m ²	17.070	
	7 kondygnacja	0.3*(0.8*5+2.1*3+2.5+2.7+2.1*4+2.4+1.1*10+2.4*5+2.4*4+2.2+1.1*3+1.1*1)	m ²	19.650	
				RAZEM	96.390
298 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	1.25*(0.175+0.26)*(11+15)+1.25*(0.17+0.28)*(10+10)*4	m ²	59.138	
	2 piętro-3 piętro	1.25*(0.17+0.28)*9*2*5	m ²	50.625	
	3 piętro-4 piętro	1.25*(0.17+0.28)*9*2*5	m ²	50.625	
	4 piętro-5 piętro	1.25*(0.17+0.28)*9*2*5	m ²	50.625	
	5 piętro-6 piętro	1.25*(0.17+0.28)*9*2*5	m ²	50.625	
	6 piętro-7 piętro	1.25*(0.17+0.28)*(9+10)*5	m ²	53.438	
		spoczniki			
	1 piętro-2 piętro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	2 piętro-3 piętro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	3 piętro-4 piętro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	4 piętro-5 piętro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	5 piętro-6 piętro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	6 piętro-7 piętro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
				RAZEM	456.556

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
299 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 1,5 cm	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	$1.25*(0.175+0.26)*(11+15)+1.25*(0.17+0.28)*(10+10)*4$	m ²	59.138	
	2 piętro-3 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	3 piętro-4 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	4 piętro-5 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	5 piętro-6 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	6 piętro-7pie- tro	$1.25*(0.17+0.28)*(9+10)*5$	m ²	53.438	
		spoczniki			
	1 piętro-2 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	2 piętro-3 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	3 piętro-4 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	4 piętro-5 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	5 piętro-6 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	6 piętro-7pie- tro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
				RAZEM	456.556
300 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2810-03	Okładziny schodów z płytek	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	$1.25*(0.175+0.26)*(11+15)+1.25*(0.17+0.28)*(10+10)*4$	m ²	59.138	
	2 piętro-3 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	3 piętro-4 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	4 piętro-5 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	5 piętro-6 piętro	$1.25*(0.17+0.28)*9*2*5$	m ²	50.625	
	6 piętro-7pie- tro	$1.25*(0.17+0.28)*(9+10)*5$	m ²	53.438	
				RAZEM	315.076
301 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki gresowe spoczniki	m ²		
		spoczniki			
	1 piętro-2 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	2 piętro-3 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	3 piętro-4 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	4 piętro-5 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	5 piętro-6 piętro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
	6 piętro-7pie- tro	$2.62*1.80*5$	m ²	23.580	
				RAZEM	141.480
302 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki schodów	m		
		biegi schodowe	m	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	$(0.175+0.26)*(11+15)+(0.17+0.28)*(10+10)*4$	m	47.310	
	2 piętro-3 piętro	$(0.17+0.28)*9*2*5$	m	40.500	
	3 piętro-4 piętro	$(0.17+0.28)*9*2*5$	m	40.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	4 piętro-5 piętro	$(0.17+0.28)*9*2*5$	m	40.500	
	5 piętro-6 piętro	$(0.17+0.28)*9*2*5$	m	40.500	
	6 piętro-7pię- tro	$(0.17+0.28)*(9+10)*5$	m	42.750	
	1 piętro-2 piętro	spoczniki $(2.62+1.80*2)*5$	m	31.100	
	2 piętro-3 piętro	$(2.62+1.80*2)*5$	m	31.100	
	3 piętro-4 piętro	$(2.62+1.80*2)*5$	m	31.100	
	4 piętro-5 piętro	$(2.62+1.80*2)*5$	m	31.100	
	5 piętro-6 piętro	$(2.62+1.80*2)*5$	m	31.100	
	6 piętro-7pię- tro	$(2.62+1.80*2)*5$	m	31.100	
				RAZEM	438.660
303 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja z folii zabezpieczającej przed przenikaniem gazów	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	$25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)$	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	$21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)$	m ²	10.985	
	A.B03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	$21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)$	m ²	10.985	
	A.C03 wóz- kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	$21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)$	m ²	10.985	
	A.D03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	$21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)$	m ²	10.975	
	A.E03 wóz- kownia	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	99.843
304 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	$25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)$	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	$21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)$	m ²	10.985	
	A.B03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	$21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)$	m ²	10.985	
	A.C03 wóz- kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz-kownia	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	99.843
305 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		kondygnacja 1	m ²		
	A.A01 wiatro-łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wóz-kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz-kownia	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	99.843
306 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		kondygnacja 1	m ²		
	A.A01 wiatro-łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wóz-kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz-kownia	5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²	RAZEM	99.843
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wóz- kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz- kownia	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	99.843
308 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki w komunikacji	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wóz- kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz- kownia	5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	99.843
309 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki	m		
		kondygnacja 1	m	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	9.20-1.2*2	m	6.800	
	A.A02 kl. schodowa	16.6-0.9-1.03-1.20	m	13.470	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.B01 wiatro- łap	8.64-1.2*2	m	6.240	
	A.B02 kl. schodowa	15.13-(0.9*2+1.03+1.20)	m	11.100	
	A.B03 wóz- kownia	8.7-0.9	m	7.800	
	A.C01 wiatro- łap	8.64-1.2*2	m	6.240	
	A.C02 kl. schodowa	15.13-(0.9*2+1.03+1.20)	m	11.100	
	A.C03 wóz- kownia	9.10-0.9	m	8.200	
	A.D01 wiatro- łap	8.64-1.2*2	m	6.240	
	A.D02 kl. schodowa	15.13-(0.9*2+1.03+1.20)	m	11.100	
	A.D03 wóz- kownia	8.7-0.9*2	m	6.900	
	A.E01 wiatro- łap	8.64-1.2*2	m	6.240	
	A.E02 kl. schodowa	15.13-(0.9*2+1.03+1.20)	m	11.100	
	A.E03 wóz- kownia	9.15-0.9	m	8.250	
				RAZEM	120.780
310 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.60-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	8.975	
	A.B6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.C6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.D6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.E6 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
				RAZEM	328.750
311 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
	7 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.60-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	8.975	
	A.B6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.C6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.D6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.E6 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
				RAZEM	328.750
312 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
	3 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
	5 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
	6 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A. C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A6 kl. schodowa	19.60-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	8.975	
	A. B6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A. C6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A. D6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A. E6 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
				RAZEM	328.750
313 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A. B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A. B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A. B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A. B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A. B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A. C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.60-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	8.975	
	A.B6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.C6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.D6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.E6 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
				RAZEM	328.750
314 d.1.2 .2.3	KNR 2-02 1102-02	Gładź cementowa gr 5 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.60-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	8.975	
	A.B6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.C6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.D6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A.E6 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
				RAZEM	328.750
315 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki w komunikacji	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A. A6 kl. schodowa	19.60-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	8.975	
	A. B6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A. C6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A. D6 kl. schodowa	18.00-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.375	
	A. E6 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
				RAZEM	328.750
316 d.1.2 .2.3	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A. A1 kl. schodowa	18.5-(0.9*3+1.03)	m	14.770	
	A. B1 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. C1 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. D1 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. E1 kl. schodowa	39.7-(0.9*4+1.03)	m	35.070	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A. A2 kl. schodowa	18.5-(0.9*3+1.03)	m	14.770	
	A. B2 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. C2 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. D2 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. E2 kl. schodowa	39.7-(0.9*4+1.03)	m	35.070	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A. A3 kl. schodowa	18.5-(0.9*3+1.03)	m	14.770	
	A. B3 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. C3 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. D3 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. E3 kl. schodowa	39.7-(0.9*4+1.03)	m	35.070	
		5 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A. A4 kl. schodowa	18.5-(0.9*3+1.03)	m	14.770	
	A. B4 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. C4 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. D4 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. E4 kl. schodowa	39.7-(0.9*4+1.03)	m	35.070	
		6 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	A. A5 kl. schodowa	18.5-(0.9*3+1.03)	m	14.770	
	A. B5 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. C5 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. D5 kl. schodowa	10.5-(0.9*3+1.05)	m	6.750	
	A. E1 kl. schodowa	39.7-(0.9*4+1.03)	m	35.070	
		7 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.A6 kl. schodowa	13.05-(0.9*2+1.03)	m	10.220	
	A.B6 kl. schodowa	13.01-(0.9*2+1.03)	m	10.180	
	A.C6 kl. schodowa	13.01-(0.9*2+1.03)	m	10.180	
	A.D6 kl. schodowa	13.01-(0.9*2+1.03)	m	10.180	
	A.E6 kl. schodowa	39.7-(0.9*4+1.03)	m	35.070	
				RAZEM	426.280
1.2.2.4		Sufity			
317 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 0801-03	Tynki cementowo-wapienne na stropach	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
318 d.1.2 .2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900
319 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	U.1 lokal usługowy	37.60	m ²	37.600	
	U.2a sala sprzedaży	81.40	m ²	81.400	
	U.2b zaplecze magazynowe	12.60	m ²	12.600	
	U.2c pom. Socjalne	6.70	m ²	6.700	
	U.2d komunikacja	1.70	m ²	1.700	
	U.2e pom. Porządkowe	1.20	m ²	1.200	
	U.2f wc dla personelu	2.70	m ²	2.700	
				RAZEM	143.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320	KNR 2-02	Tynki cementowo-wapienne na stropach	m ²		
d.1.2	0801-03				
.2.4		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b salon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.80-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	3 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.07-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a korytarz	9.20	m ²	9.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.63-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.65-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	5 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.71-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.92-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.92-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-c sypialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.15-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.16-a komunikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuchnia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-e sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-c komunikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.54-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.94-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.96-b garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	7 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b komunikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuchnia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a komunikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a komunikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	4792.860
321 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 0801-03	Tynki cementowo-wapienne na stropach - łazienki	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.80-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.07-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.46-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.63-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.64-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.82-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.83-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.84-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.90-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.91-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.92-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.93-b łazienka	4.80	m ²	4.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.15-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.16-d łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.33-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.34-b łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.35-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.53-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.72-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.73-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.95-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.96-c toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.97-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-b łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.18-d łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.36-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	566.410
322 d.1.2 .2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4792.86+566.41	m ²	5359.270	
				RAZEM	5359.270
323 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.01-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.01-b łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.01-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.01-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.19-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.19-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.19-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.19-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.19-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.19-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.20-a komunikacja	8.50	m ²	8.500	
	A.20-b salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.20-c łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.20-d sypialnia	14.70	m ²	14.700	
	A.38-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.38-b salon z aneksem	22.78	m ²	22.780	
	A.38-c łazienka	5.45	m ²	5.450	
	A.38-d sypialnia	11.77	m ²	11.770	
	A.38-e sypialnia	7.10	m ²	7.100	
	A.38-f gabinet	8.32	m ²	8.320	
	A.39-a komunikacja	4.25	m ²	4.250	
	A.39-b salon	14.30	m ²	14.300	
	A.39-c łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.39-d kuchnia	7.15	m ²	7.150	
	A.40-a wiatrołap	2.80	m ²	2.800	
	A.40-b salon z aneksem	26.40	m ²	26.400	
	A.40-c komunikacja	5.30	m ²	5.300	
	A.40-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.40-e sypialnia	14.42	m ²	14.420	
	A.58-a komunikacja	7.08	m ²	7.080	
	A.58-b salon z aneksem	23.07	m ²	23.070	
	A.58-c gabinet	8.82	m ²	8.820	
	A.58-d łazienka	5.74	m ²	5.740	
	A.58-e sypialnia	12.11	m ²	12.110	
	A.58-f sypialnia	7.00	m ²	7.000	
	A.59-a wiatrołap	2.90	m ²	2.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.59-b salon z aneksem	26.00	m ²	26.000	
	A.59-c komunikacja	5.07	m ²	5.070	
	A.59-d łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.59-e sypialnia	14.20	m ²	14.200	
	A.59-f gabinet	13.02	m ²	13.020	
	A.77-a komunikacja	10.55	m ²	10.550	
	A.77-b salon	14.07	m ²	14.070	
	A.77-c łazienka	4.96	m ²	4.960	
	A.77-d kuchnia	8.72	m ²	8.720	
	A.77-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	2 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.02-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.02-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.02-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.02-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.03-a komunikacja	4.10	m ²	4.100	
	A.03-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.03-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.03-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.04-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.04-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.04-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.04-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.04-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.04-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.04-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.21-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.21-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.21-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.21-d sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.21-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.21-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.22-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.22-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.22-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.23-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.23-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.23-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.23-d łazienka	5.30	m ²	5.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.23-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.23-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.41-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.41-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.41-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.41-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.41-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.41-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.42-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.42-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.42-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.42-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.42-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.43-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.43-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.43-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.43-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.43-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.43-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.43-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.43-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.43-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.60-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.60-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.60-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.60-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.60-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.60-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.61-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.61-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.61-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.61-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.61-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.62-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.62-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.62-c spiżarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.62-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.62-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.62-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.62-g sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.62-h sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.62-i garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.78-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.78-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.78-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.78-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.78-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.78-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.78-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.78-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.79-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.79-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.79-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.79-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.79-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.79-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.80-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.80-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.80-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.80-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.80-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.80-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.80-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.80-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.80-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.81-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.81-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.81-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.81-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.05-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.05-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.05-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.05-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.06-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.06-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.06-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.06-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.06-e łazienka	5.20	m ²	5.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.07-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.07-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.07-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.07-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.07-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.07-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.07-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.24-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.24-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.24-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.24-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.24-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.24-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.25-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.25-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.25-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.26-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.26-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.26-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.26-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.26-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.26-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.44-a salon z aneksem	24.70	m ²	24.700	
	A.44-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.44-c komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.44-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.44-e sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.44-f sypialnia	11.50	m ²	11.500	
	A.45-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.45-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.45-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.45-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.45-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.46-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.46-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.46-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.46-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.46-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.46-f łazienka	5.60	m ²	5.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.46-g toale- ta	1.50	m ²	1.500	
	A.46-h spi- żarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.46-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.63-a kory- tarz	9.20	m ²	9.200	
	A.63-b gar- deroba	2.30	m ²	2.300	
	A.63-c sy- pialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.63-d sy- pialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.63-e ła- zienia	6.10	m ²	6.100	
	A.63-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.64-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.64-b ła- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.64-c ko- munikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.64-d gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.64-e sy- pialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.65-a ko- munikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.65-b salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.65-c spi- żarnia	1.50	m ²	1.500	
	A.65-d wc	1.50	m ²	1.500	
	A.65-e ła- zienia	5.30	m ²	5.300	
	A.65-f sypial- nia	10.10	m ²	10.100	
	A.65-g sy- pialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.65-h sy- pialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.65-i garde- roba	2.20	m ²	2.200	
	A.82-a ko- munikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.82-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.82-c sy- pialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.82-d ła- zienia	5.20	m ²	5.200	
	A.82-e toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.82-f spiżar- nia	1.60	m ²	1.600	
	A.82-g kuch- nia	13.00	m ²	13.000	
	A.82-h sy- pialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.83-a ko- munikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.83-b ła- zienia	5.40	m ²	5.400	
	A.83-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.83-d kuch- nia	7.60	m ²	7.600	
	A.83-e gar- deroba	4.40	m ²	4.400	
	A.83-f sypial- nia	11.10	m ²	11.100	
	A.84-a ko- munikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.84-b toale- ta	1.70	m ²	1.700	
	A.84-c gar- deroba	1.90	m ²	1.900	
	A.84-d salon	16.70	m ²	16.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.84-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.84-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.84-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.84-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.84-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.85-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.85-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.85-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.85-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.08-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.08-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.08-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.08-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.09-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.09-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.09-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.09-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.09-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.10-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	
	A.10-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.10-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.10-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.10-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.10-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.10-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.27-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.27-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.27-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.27-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.27-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.27-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.28-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.28-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.28-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.29-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.29-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.29-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.29-d łazienka	5.30	m ²	5.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.29-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.29-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.47-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.47-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.47-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.47-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.47-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.47-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.48-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.48-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.48-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.48-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.48-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.49-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.49-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.49-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.49-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.49-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.49-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.49-g toaleta	1.50	m ²	1.500	
	A.49-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.49-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.66-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.66-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.66-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.66-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.66-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.66-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.67-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.67-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.67-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.67-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.67-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.68-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.68-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.68-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.68-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.68-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.68-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.68-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.68-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.86-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.86-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.86-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.86-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.86-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.86-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.86-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.86-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.87-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.87-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.87-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.87-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.87-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.87-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.88-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.88-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.88-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.88-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.88-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.88-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.88-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.88-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.88-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.89-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.89-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.89-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.89-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.11-a komunikacja	4.20	m ²	4.200	
	A.11-b łazienka	5.70	m ²	5.700	
	A.11-c sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.11-d salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.12-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.12-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.12-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.12-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.12-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.13-a komunikacja	9.80	m ²	9.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.13-b salon z aneksem	21.30	m ²	21.300	
	A.13-c garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.13-d sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.13-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.13-f łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.13-g sypialnia	12.00	m ²	12.000	
	A.30-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.30-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.30-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.30-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.30-e łazienka	6.20	m ²	6.200	
	A.30-f salon z aneksem	24.80	m ²	24.800	
	A.31-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.31-b łazienka	4.40	m ²	4.400	
	A.31-c komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.32-a komunikacja	9.10	m ²	9.100	
	A.32-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.32-c spiżarnia	2.00	m ²	2.000	
	A.32-d łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.32-e sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.32-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.50-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.50-b sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.50-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.50-d garderoba	2.20	m ²	2.200	
	A.50-e łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.50-f salon z aneksem	24.50	m ²	24.500	
	A.51-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.51-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.51-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.51-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.51-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.52-a komunikacja	13.50	m ²	13.500	
	A.52-b garderoba	2.10	m ²	2.100	
	A.52-c sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.52-d sypialnia	8.30	m ²	8.300	
	A.52-e sypialnia	10.40	m ²	10.400	
	A.52-f łazienka	5.60	m ²	5.600	
	A.52-g toaleta	1.50	m ²	1.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.52-h spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.52-i salon z aneksem	25.70	m ²	25.700	
	A.69-a korytarz	9.20	m ²	9.200	
	A.69-b garderoba	2.30	m ²	2.300	
	A.69-c sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.69-d sypialnia	8.20	m ²	8.200	
	A.69-e łazienka	6.10	m ²	6.100	
	A.69-f salon z aneksem	25.00	m ²	25.000	
	A.70-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	
	A.70-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.70-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.70-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.70-e sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.71-a komunikacja	12.20	m ²	12.200	
	A.71-b toaleta	1.60	m ²	1.600	
	A.71-c spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.71-d salon z aneksem	25.40	m ²	25.400	
	A.71-e łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.71-f sypialnia	10.10	m ²	10.100	
	A.71-g sypialnia	7.50	m ²	7.500	
	A.71-h sypialnia	9.70	m ²	9.700	
	A.90-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.90-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.90-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.90-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.90-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.90-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.90-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.90-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.91-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.91-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.91-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.91-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.91-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.91-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.92-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	
	A.92-b toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.92-c garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.92-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.92-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.92-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.92-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.92-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.92-i sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.93-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.93-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.93-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.93-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	6 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	A.14-a komunikacja	1.80	m ²	1.800	
	A.14-b łazienka	5.80	m ²	5.800	
	A.14-c sypialnia	8.60	m ²	8.600	
	A.14-d salon z aneksem	24.30	m ²	24.300	
	A.15-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.15-b salon z aneksem	19.60	m ²	19.600	
	A.15-c sypialnia	12.70	m ²	12.700	
	A.15-d garderoba	2.50	m ²	2.500	
	A.15-e łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.16-a komunikacja	7.90	m ²	7.900	
	A.16-b salon	15.30	m ²	15.300	
	A.16-c kuchnia	9.20	m ²	9.200	
	A.16-d łazienka	4.20	m ²	4.200	
	A.16-e sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.33-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.33-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.33-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.33-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.34-a salon z aneksem	18.10	m ²	18.100	
	A.34-b łazienka	4.30	m ²	4.300	
	A.34-c komunikacja	3.90	m ²	3.900	
	A.35-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.35-b salon z aneksem	17.30	m ²	17.300	
	A.35-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.35-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.53-a komunikacja	9.30	m ²	9.300	
	A.53-b salon z aneksem	22.60	m ²	22.600	
	A.53-c sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.53-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.54-a komunikacja	3.80	m ²	3.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.54-b łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.54-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.54-d sypialnia	10.60	m ²	10.600	
	A.54-e garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.55-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.55-b sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.55-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.55-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.55-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.55-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	
	A.72-a komunikacja	9.40	m ²	9.400	
	A.72-b łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.72-c sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.72-d salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.73-a salon z aneksem	19.70	m ²	19.700	
	A.73-b łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.73-c komunikacja	3.60	m ²	3.600	
	A.73-d garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.73-e sypialnia	10.70	m ²	10.700	
	A.74-a komunikacja	11.90	m ²	11.900	
	A.74-b toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.74-c salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.74-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.74-e sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.74-f sypialnia	9.60	m ²	9.600	
	A.94-a komunikacja	11.20	m ²	11.200	
	A.94-b salon	22.00	m ²	22.000	
	A.94-c sypialnia	12.20	m ²	12.200	
	A.94-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.94-e toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.94-f spiżarnia	1.60	m ²	1.600	
	A.94-g kuchnia	13.00	m ²	13.000	
	A.94-h sypialnia	12.40	m ²	12.400	
	A.95-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.95-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.95-c salon	15.50	m ²	15.500	
	A.95-d kuchnia	7.60	m ²	7.600	
	A.95-e garderoba	4.40	m ²	4.400	
	A.95-f sypialnia	11.10	m ²	11.100	
	A.96-a komunikacja	8.70	m ²	8.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.96-b garderoba	1.90	m ²	1.900	
	A.96-c toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.96-d salon	16.70	m ²	16.700	
	A.96-e kuchnia	9.60	m ²	9.600	
	A.96-f spiżarnia	1.90	m ²	1.900	
	A.96-g łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.96-h sypialnia	11.00	m ²	11.000	
	A.96-1 sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.97-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.97-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.97-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.97-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.17-a komunikacja	6.00	m ²	6.000	
	A.17-b łazienka	5.30	m ²	5.300	
	A.17-c salon	12.60	m ²	12.600	
	A.17-d kuchnia	9.70	m ²	9.700	
	A.18-a salon	16.20	m ²	16.200	
	A.18-b komunikacja	11.80	m ²	11.800	
	A.18-c kuchnia	9.30	m ²	9.300	
	A.18-d łazienka	4.10	m ²	4.100	
	A.18-e sypialnia	9.80	m ²	9.800	
	A.36-a komunikacja	9.50	m ²	9.500	
	A.36-b salon z aneksem	23.00	m ²	23.000	
	A.36-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.36-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.37-a komunikacja	9.20	m ²	9.200	
	A.37-b salon z aneksem	18.70	m ²	18.700	
	A.37-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.37-d sypialnia	13.50	m ²	13.500	
	A.56-a komunikacja	8.60	m ²	8.600	
	A.56-b salon z aneksem	23.30	m ²	23.300	
	A.56-c łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.56-d sypialnia	10.90	m ²	10.900	
	A.57-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.57-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.57-c sypialnia	11.60	m ²	11.600	
	A.57-d łazienka	5.50	m ²	5.500	
	A.57-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.57-f salon z aneksem	20.20	m ²	20.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.75-a komunikacja	8.90	m ²	8.900	
	A.75-b salon z aneksem	23.70	m ²	23.700	
	A.75-c łazienka	5.10	m ²	5.100	
	A.75-d sypialnia	10.80	m ²	10.800	
	A.76-a komunikacja	12.10	m ²	12.100	
	A.76-b sypialnia	9.50	m ²	9.500	
	A.76-c sypialnia	11.40	m ²	11.400	
	A.76-d łazienka	5.20	m ²	5.200	
	A.76-e toaleta	2.00	m ²	2.000	
	A.76-f salon z aneksem	19.90	m ²	19.900	
	A.98-a komunikacja	6.10	m ²	6.100	
	A.98-b salon	19.90	m ²	19.900	
	A.98-c sypialnia	12.90	m ²	12.900	
	A.98-d łazienka	4.90	m ²	4.900	
	A.98-e kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.98-f sypialnia	10.00	m ²	10.000	
	A.99-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.99-b łazienka	5.40	m ²	5.400	
	A.99-c salon z aneksem	15.50	m ²	15.500	
	A.99-d sypialnia	12.10	m ²	12.100	
	A.100-a komunikacja	10.50	m ²	10.500	
	A.100-b salon	14.80	m ²	14.800	
	A.100-c kuchnia	7.40	m ²	7.400	
	A.100-d toaleta	1.70	m ²	1.700	
	A.100-e łazienka	5.00	m ²	5.000	
	A.100-f sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.100-g sypialnia	8.70	m ²	8.700	
	A.101-a komunikacja	3.40	m ²	3.400	
	A.101-b łazienka	4.80	m ²	4.800	
	A.101-c salon z aneksem	14.70	m ²	14.700	
	A.101-d sypialnia	10.00	m ²	10.000	
				RAZEM	5359.270
324 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe kategorii biegów klatek schodowych	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	2 piętro-3 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	3 piętro-4 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	4 piętro-5 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	5 piętro-6 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	6 pietro-7pie- tro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
		spoczniki			
	1 piętro-2 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	2 piętro-3 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	3 pietro-4 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	4 pietro-5 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	5 pietro-6 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	6 pietro-7pie- tro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
				RAZEM	373.980
325 d.1.2 .2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	2 piętro-3 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	3 pietro-4 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	4 pietro-5 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	5 pietro-6 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	6 pietro-7pie- tro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
		spoczniki			
	1 piętro-2 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	2 piętro-3 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	3 pietro-4 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	4 pietro-5 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	5 pietro-6 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	6 pietro-7pie- tro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
				RAZEM	373.980
326 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	2 piętro-3 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	3 pietro-4 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	4 pietro-5 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	5 pietro-6 pietro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
	6 pietro-7pie- tro	1.25*3.10*2*5	m ²	38.750	
		spoczniki			
	1 piętro-2 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	2 piętro-3 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	3 pietro-4 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	4 pietro-5 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	5 pietro-6 pietro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
	6 pietro-7pie- tro	2.62*1.80*5	m ²	23.580	
				RAZEM	373.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
327	KNR 2-02	Tynki cementowo-wapienne na stropach	m ²		
d.1.2	0801-03				
.2.4		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro- łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wóz- kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz- kownia	5.20	m ²	5.200	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.6	m ²	19.600	
	A.B6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.C6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.D6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.E6 kl. schodowa	30.30	m ²	30.300	
				RAZEM	481.718
328 d.1.2 .2.4	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro-łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wóz-kownia	5.10	m ²	5.100	
	A.D01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz-kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz-kownia	5.20	m ²	5.200	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.6	m ²	19.600	
	A.B6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.C6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.D6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.E6 kl. schodowa	30.30	m ²	30.300	
				RAZEM	481.718
329 d.1.2 .2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A01 wiatro-łap	5.00	m ²	5.000	
	A.A02 kl. schodowa	25.90-(2.63*1.5+2.57*2.74+1.04*1.25)	m ²	13.613	
	A.B01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.B02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.B03 wózkownia	4.50	m ²	4.500	
	A.C01 wiatro-łap	4.50	m ²	4.500	
	A.C02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.C03 wózkownia	5.10	m ²	5.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.D01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.D02 kl. schodowa	21.61-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.985	
	A.D03 wóz- kownia	4.50	m ²	4.500	
	A.E01 wiatro- łap	4.50	m ²	4.500	
	A.E02 kl. schodowa	21.60-(2.63*1.52+2.63*2.52)	m ²	10.975	
	A.E03 wóz- kownia	5.20	m ²	5.200	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A1 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D1 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A2 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D2 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E2 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A3 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D3 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E3 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		5 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A4 kl. schodowa	24.20-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.575	
	A.B4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D4 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E4 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		6 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A5 kl. schodowa	23.80-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	13.175	
	A.B5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.C5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.D5 kl. schodowa	18.10-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	7.475	
	A.E1 kl. schodowa	30.30-(2.63*1.80+2.63*2.24)	m ²	19.675	
		7 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	A.A6 kl. schodowa	19.6	m ²	19.600	
	A.B6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	A.C6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.D6 kl. schodowa	18.0	m ²	18.000	
	A.E6 kl. schodowa	30.30	m ²	30.300	
				RAZEM	481.718
1.2.2.5		Stolarka i ślusarka			
330 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O1 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (60+120)x154cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(0.600+1.200)*1.540*41	m ²	113.652	
				RAZEM	113.652
331 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O2 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (60+120)x154cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(0.600+1.200)*1.540*84	m ²	232.848	
				RAZEM	232.848
332 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-07	O4 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x154cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*1.540*28	m ²	51.744	
				RAZEM	51.744
333 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O5a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.440*37	m ²	216.672	
				RAZEM	216.672
334 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O5b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.440*34	m ²	199.104	
				RAZEM	199.104
335 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O6 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 80x260cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.800*2.600*35	m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
336 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-03	O8 - Dostawa i montaż okien aluminiowych, o odporności ogniowej EI60, o wym. 100x100cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.000*1.000*1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
337 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-04	O9 - Dostawa i montaż okien aluminiowych, o odporności ogniowej EI60, o wym. 200x100cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.000*1.000*1	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
338 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O10 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 210x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.100*2.440*3	m ²	15.372	
				RAZEM	15.372
339 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O11 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 250x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.500*2.440*1	m ²	6.100	
				RAZEM	6.100
340 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O12 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 250x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.700*2.440*1	m ²	6.588	
				RAZEM	6.588
341 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O13 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (110+100)x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(1.100+1.000)*2.440*4	m ²	20.496	
				RAZEM	20.496
342 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O14 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (100+140)x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(1.000+1.400)*2.440*1	m ²	5.856	
				RAZEM	5.856
343 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O16 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 110x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.100*2.440*12	m ²	32.208	
				RAZEM	32.208
344 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O16B - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 110x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.100*2.440*7	m ²	18.788	
				RAZEM	18.788
345 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O17 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 100x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.000*2.440*2	m ²	4.880	
				RAZEM	4.880
346 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O18 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 210x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.100*2.440*2	m ²	10.248	
				RAZEM	10.248
347 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O19 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x235cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.350*18	m ²	101.520	
				RAZEM	101.520
348 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O20 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.300*14	m ²	77.280	
				RAZEM	77.280
349 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O20b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.300*1	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
350 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-11	O21 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x154cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*1.540*9	m ²	33.264	
				RAZEM	33.264
351 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O22 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 200x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.000*2.440*5	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
352 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O23 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 220x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.200*2.300*2	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
353 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-03	O24 - Dostawa i montaż okien PCV, o wym. 60x154cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.600*1.540*14	m ²	12.936	
				RAZEM	12.936
354 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-03	O24a - Dostawa i montaż okien PCV, o wym. 50x154cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.500*1.540*2	m ²	1.540	
				RAZEM	1.540
355 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O25 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 90x235cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.900*2.350*7	m ²	14.805	
				RAZEM	14.805
356 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O26 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 110x235cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.100*2.350*5	m ²	12.925	
				RAZEM	12.925
357 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O26b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 110x235cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.100*2.350*3	m ²	7.755	
				RAZEM	7.755
358 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O27 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 90x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.900*2.300*3	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
359 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1022-12	O28b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 110x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.100*2.300*4	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
360 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1024-08	Z01 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku, o wym. 120x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.450*2.100*10	m ²	30.450	
				RAZEM	30.450
361 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1024-07	Z03 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych, przeciwpożarowych, dymoszczelnych, EIS30 do mieszkań, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*2	m ²	4.242	
				RAZEM	4.242
362 d.1.2 .2.5	KNR 0-19 1024-08	Z04 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku, o wym. 190x235cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.090*2.400*2	m ²	10.032	
				RAZEM	10.032
363 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-03	D01 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do mieszkań, przeciwpożarowych, dymoszczelnych, EIS30, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*99	m ²	209.979	
				RAZEM	209.979
364 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-03	D02 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do mieszkań, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*18	m ²	38.178	
				RAZEM	38.178
365 d.1.2 .2.5	KNR-W 2-02 1001-08	D03 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do pokoi, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*157	m ²	332.997	
				RAZEM	332.997
366 d.1.2 .2.5	KNR-W 2-02 1001-08	D04 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do kuchni, łazienek i WC, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*145	m ²	307.545	
				RAZEM	307.545
367 d.1.2 .2.5	KNR-W 2-02 1001-08	D04u - Dostawa i montaż drzwi do kuchni, łazienek i WC, o wym. 81x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.910*2.100*4	m ²	7.644	
				RAZEM	7.644
368 d.1.2 .2.5	KNR-W 2-02 1001-08	D05 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do garderoby i spiżarni, o wym. 81x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.910*2.100*63	m ²	120.393	
				RAZEM	120.393
369 d.1.2 .2.5	KNR-W 2-02 1001-08	D07 - Dostawa i montaż drzwi do pom. teletechnicznych, wózkowni, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*5	m ²	10.605	
				RAZEM	10.605
370 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-03	D09 - Dostawa i montaż drzwi wydzielających klatkę schodową od komunikacji, EIS30, o wym. 120x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.310*2.100*6	m ²	16.506	
				RAZEM	16.506
371 d.1.2 .2.5		Dostawa i montaż ścianki mobilnej 1220x2670	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
372 d.1.2 .2.5		Dostawa i montaż ścianki mobilnej 2740x2670	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
373 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1106-03	Dostawa i montaż bramy wjazdowej o wym. 540x440cm	m ²		
		5.400*4.400*1	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
374 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-04	Dostawa i montaż zabudowy wraz z furtką o wym. 250x440cm	m ²		
		2.500*4.400*1	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
375 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-04	Dostawa i montaż zabudowy wraz z furtką o wym. 265x440cm	m ²		
		2.650*4.400*1	m ²	11.660	
				RAZEM	11.660
376 d.1.2 .2.5	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych	m		
		1.900*41	m	77.900	
		1.900*84	m	159.600	
		1.200*28	m	33.600	
		1.000*1	m	1.000	
		2.000*1	m	2.000	
		2.400*9	m	21.600	
		0.600*14	m	8.400	
				RAZEM	304.100
377 d.1.2 .2.5	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych systemowych i obróbek drzwi balkonowych z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo	m		
		1.900*41	m	77.900	
		1.900*84	m	159.600	
		1.200*28	m	33.600	
		2.400*37	m	88.800	
		2.400*34	m	81.600	
		0.800*35	m	28.000	
		1.000*1	m	1.000	
		2.000*1	m	2.000	
		2.100*3	m	6.300	
		2.500*1	m	2.500	
		2.700*1	m	2.700	
		2.100*4	m	8.400	
		2.400*1	m	2.400	
		1.100*12	m	13.200	
		1.100*7	m	7.700	
		1.000*2	m	2.000	
		2.100*2	m	4.200	
		2.400*18	m	43.200	
		2.400*14	m	33.600	
		2.400*1	m	2.400	
		2.400*9	m	21.600	
		2.000*5	m	10.000	
		2.200*2	m	4.400	
		0.600*14	m	8.400	
		0.900*7	m	6.300	
		1.100*5	m	5.500	
		1.100*3	m	3.300	
		0.900*3	m	2.700	
		1.100*4	m	4.400	
				RAZEM	667.700
378 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1301-04	Dostawa i montaż balustrad szklanych portfenetrów wys. 110cm	m		
	O6	0.800*35	m	28.000	
				RAZEM	28.000
379 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1301-04	Dostawa i montaż balustrad szklanych balkonów i loggii	m		
	1 PIĘTRO	10.100+2.570+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600+2.970+2.750+1.270+1.270	m	110.130	
	2 PIĘTRO	10.100+6.600+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600+2.970+2.750+1.270+1.270	m	114.160	
	3 PIĘTRO	10.100+6.600+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600+2.970+2.750+1.270+1.270	m	114.160	
	4 PIĘTRO	10.100+6.600+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600+2.970+2.750+1.270+1.270	m	114.160	
	5 PIĘTRO	10.100+6.600+2.500+5.340+6.600+4.500+5.100+6.600+5.030+5.300+6.600+4.950+6.200+6.600+7.600+2.970+2.750+1.270+2.690+0.710+4.630+2.690+0.710+1.310+2.700+0.710+2.690+1.310+2.700+0.710+2.690+1.270	m	124.130	
	6 PIĘTRO	9.125+4.580+4.630+4.530+4.580+4.530+4.580+4.530+5.040+2.750+8.220+7.975+8.965+7.605	m	81.640	
				RAZEM	658.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
380 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1301-04 6 PIĘTRO	Dostawa i montaż balustrad tarasów z kratownicy 8.300+4.150+7.450+7.450	m m	 27.350	 27.350
381 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-04 PARTER	Dostawa i montaż zabudowy balustrady - do wys. 110cm żaluzja, powyżej szkło 2.650*(5.135+1.250+4.950+1.270+4.950+5.100+1.270+2.650+5.030+4.950+1.270+4.950)	m ² m ²	 113.354	 113.354
				RAZEM	113.354
382 d.1.2 .2.5	KNNR-W 2-02 1207-01	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych klatek schodowych, prętowych 37.720+1.350+0.050*12 (35.970+1.350+0.050*12)*4	m m m	 39.670 151.680	 191.350
383 d.1.2 .2.5		Dostawa i montaż bramek antypanicznych 5	szt szt	 5.000	 5.000
384 d.1.2 .2.5		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej o wym. 135x80cm 5	kpl kpl	 5.000	 5.000
385 d.1.2 .2.5		Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej 5	kpl kpl	 5.000	 5.000
386 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1105-03	Dostawa i montaż klapy dymowej np. MERCOR PROLIGHT PLUS E100/200 1.000*2.000*4	m ² m ²	 8.000	 8.000
387 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1105-03	Dostawa i montaż klapy dymowej np. MERCOR PROLIGHT PLUS E100/220 1.000*2.200*1	m ² m ²	 2.200	 2.200
388 d.1.2 .2.5	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania lokali mieszkalnych (numeracja) 117	szt szt	 117.000	 117.000
389 d.1.2 .2.5	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pięter 35	szt szt	 35.000	 35.000
390 d.1.2 .2.5	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania klatki schodowej 5	szt szt	 5.000	 5.000
391 d.1.2 .2.5	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pom. technicznych 4	szt szt	 4.000	 4.000
392 d.1.2 .2.5	KNNR 5-10 1001-02	Dostawa i montaż skrzynek na listy (117+5 zwrotnych - 5 zestawów) 5	kpl kpl	 5.000	 5.000
393 d.1.2 .2.5	KNNR 2 1302-03 PARTER 1 PIĘTRO 2 PIĘTRO 3 PIĘTRO 4 PIĘTRO 5 PIĘTRO 6 PIĘTRO	Dostawa i montaż drzwi do szachtów instalacyjnych, EI30 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930) 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930) 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930) 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930) 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930) 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930) 2.100*(1.930+1.930+1.930+1.930+1.930)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 20.265 20.265 20.265 20.265 20.265 20.265 20.265	 20.265 20.265 20.265 20.265 20.265 20.265 20.265

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
394	ZKNR C-2.1	Osadzenie drobnych elementów - kratka kanału napowietrzającego 25x25cm	szt	RAZEM	141.855
d.1.2	0701-05				
.2.5		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
395	KNNR 2	Dostawa i montaż pergoli o wys. 180cm	m ²		
d.1.2	1302-04				
.2.5	PARTER	1.800*(3.220*7+1.700)	m ²	43.632	
				RAZEM	43.632
396	KNNR 2	Dostawa i montaż przegrody tarasowej - ścianka z kratownicy z profili zamkniętych, wykończona drewnianymi deskami	m ²		
d.1.2	1302-04				
.2.5	6 PIĘTRO	1.800*(4.440+4.440+4.440+4.440)	m ²	31.968	
		0.870*(2.000+2.000+2.000+2.000)	m ²	6.960	
				RAZEM	38.928
397		Gablota magnetyczna informatyczna	kpl		
d.1.2					
.2.5		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
398		Uchwyt na flagę	szt		
d.1.2					
.2.5		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
399		Wieszak rowerowy do wózków	szt		
d.1.2					
.2.5		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
1.2.2		Elewacja			
.6					
400	KNR 9-15	Gruntowanie powierzchni pionowych	m ²		
d.1.2	0102-01				
.2.6		0.300*(2.750*2+2.600*3+2.420*2+2.500*3+47.460+2.280*4+146.800+97.680)	m ²	98.010	
				RAZEM	98.010
401	KNR 9-15	Izolowanie powierzchni pionowych betonowych	m ²		
d.1.2	0201-01				
.2.6		98.01	m ²	98.010	
				RAZEM	98.010
402	KNR 9-15	Izolacje powierzchni pionowych z papy	m ²		
d.1.2	0301-03				
.2.6		98.01	m ²	98.010	
				RAZEM	98.010
403	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 15cm	m ²		
d.1.2	01-04				
.2.6	Elewacja frontowa - północna	2.650*(1.800)	m ²	4.770	
				RAZEM	4.770
404	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 18cm	m ²		
d.1.2	01-04				
.2.6	Elewacja frontowa - północna	2.650*(1.350+2.000+1.950+1.950+1.950+1.800)	m ²	29.150	
				RAZEM	29.150
405	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
d.1.2	01-04				
.2.6	Elewacja frontowa - północna	343.354-7.259*10-3.356*5+22.417+18.359+164.858+76.462+223.703-7.210*3-3.565*7+623.515-7.290*1-3.357*9-6.997-3.353-13.465-13.069-3.354-13.068+335.442-7.290-3.415*2	m ²	1567.226	
		-1.800*1.540*47	m ²	-130.284	
		-0.800*2.600*19	m ²	-39.520	
		-1.200*1.540*9	m ²	-16.632	
	Elewacja zachodnia	20.020*15.300-2.579	m ²	303.727	
		-2.400*2.440*6	m ²	-35.136	
		-1.100*2.440*6	m ²	-16.104	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Elewacja tylna - południowa	1649.738-6.497-13.165*3-21.560-9.543+18.870*0.500+18.880*2.000 -1.900*1.540*36 -2.400*2.440*73 -1.200*1.540*6 -1.010*2.100*2	m ² m ² m ² m ²	1619.838 -105.336 -427.488 -11.088 -4.242	
				RAZEM	2704.961
406 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04 Elewacja frontowa - północna	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 15cm 2.650*(1.800+1.200)	m ² m ²	 7.950	
				RAZEM	7.950
407 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04 Elewacja wschodnia	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 18cm 1.650	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
408 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04 Elewacja wschodnia Elewacja frontowa - północna Elewacja zachodnia	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm 229.433 11.792+1.623+1.584+9.319+33.028+31.411 20.020*1.350	m ² m ² m ² m ²	 229.433 88.757 27.027	
				RAZEM	345.217
409 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych (5+30+2705+8+2+346)*6	szt szt	 18576.000	
				RAZEM	18576.000
410 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego 4.770+29.150+2704.961+7.950+1.650+345.217	m ² m ²	 3093.698	
				RAZEM	3093.698
411 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych 3093.698	m ² m ²	 3093.698	
				RAZEM	3093.698
412 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk biały 3093.698	m ² m ²	 3093.698	
				RAZEM	3093.698
413 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04 Elewacja frontowa - północna	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 16cm 2.840*(5.340) 2.840*(5.340+5.340) 2.840*(5.340+5.340+1.710) -0.900*2.350*5 4.450*(2.300+2.280) 7.680*(2.280+2.280) 7.400*(2.280)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15.166 30.331 35.188 -10.575 20.381 35.021 16.872	
				RAZEM	142.384
414 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04 Elewacja frontowa - północna	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm 2.840*(5.610+5.390+5.260+4.320) 2.840*(5.610+5.390+5.260+4.320) 2.840*(5.610+5.390+5.260+4.320+5.290) 2.840*(5.610+5.390+5.260+4.320+5.290) 2.840*(5.610+5.390+5.260) -2.400*2.350*12 -1.100*2.350*5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 58.447 58.447 73.471 73.471 46.178 -67.680 -12.925	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0.900*2.350*4	m ²	-8.460	
		139.241 <4.450*(6.100+2.750+5.000+6.970+10.470)>	m ²	139.241	
		1.050*(6.600+3.530+3.530+3.530+3.530)	m ²	21.756	
		3.340*(1.320*4)	m ²	17.635	
		-1.800*1.540*7	m ²	-19.404	
		-2.400*2.350*5	m ²	-28.200	
		-1.100*2.300*3	m ²	-7.590	
		-1.200*1.540*2	m ²	-3.696	
		7.680*(4.990+4.580+7.490+2.280+4.590)	m ²	183.782	
		3.240*(1.320+0.570)	m ²	6.124	
		-0.600*1.540*4	m ²	-3.696	
		8.150*(4.250+16.610+2.280*2+8.840)	m ²	279.219	
		-1.100*2.300*4	m ²	-10.120	
		-0.640*1.540*9	m ²	-8.870	
		-2.400*2.300*3	m ²	-16.560	
		7.400*(9.230)	m ²	68.302	
		-1.800*1.540*2	m ²	-5.544	
		-1.200*1.540*2	m ²	-3.696	
		-2.400*2.300*2	m ²	-11.040	
	Elewacja zachodnia	4.150*15.300	m ²	63.495	
		-2.400*1.540*1	m ²	-3.696	
		-0.600*1.540*1	m ²	-0.924	
	Elewacja tylna - południowa	2.840*(6.710+3.680+5.270+7.140+7.740+6.350+6.625+7.600)	m ²	145.167	
		-2.400*2.350*1	m ²	-5.640	
		-2.400*2.300*7	m ²	-38.640	
		4.990*(74.690+50.200)	m ²	623.201	
		-1.100*2.440*8	m ²	-21.472	
		-2.400*1.540*7	m ²	-25.872	
		-1.800*1.540*3	m ²	-8.316	
		-2.200*2.300*1	m ²	-5.060	
		-2.400*2.300*2	m ²	-11.040	
		-1.200*1.540*1	m ²	-1.848	
				RAZEM	1527.947
415 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
	Elewacja wschodnia	45.264	m ²	45.264	
	Elewacja frontowa - północna	4.450*(0.800)	m ²	3.560	
		7.680*(2.520)	m ²	19.354	
		8.150*(2.250)	m ²	18.338	
	Elewacja tylna - południowa	2.840*(4.740+1.320*2)	m ²	20.959	
		4.990*(2.000)	m ²	9.980	
				RAZEM	117.455
416 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		(143+1528+118)*6	szt	10734.000	
				RAZEM	10734.000
417 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		142.384+1527.947+117.455	m ²	1787.786	
				RAZEM	1787.786
418 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		1787.786	m ²	1787.786	
				RAZEM	1787.786
419 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk szary	m ²		
		1787.786	m ²	1787.786	
				RAZEM	1787.786
420 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 16cm	m ²		
	Elewacja tylna - południowa	3.450*(5.365)	m ²	18.509	
		2.650*(4.480+4.480+4.480+4.480)	m ²	47.488	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-1.200*2.050*5	m ²	-12.300	
				RAZEM	53.697
421 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
	Elewacja frontowa - północna	2.650*(11.425+12.925+7.590+8.540+6.350+5.290+9.660+7.590+10.210+9.125)	m ²	235.068	
		-1.000*2.440*2	m ²	-4.880	
		-1.900*2.350*2	m ²	-8.930	
		-2.100*2.440*8	m ²	-40.992	
		-2.700*2.440*2	m ²	-13.176	
		-1.100*2.440*3	m ²	-8.052	
		-2.500*2.440*1	m ²	-6.100	
		-2.400*2.440*1	m ²	-5.856	
		-0.600*1.000*1	m ²	-0.600	
				RAZEM	146.482
422 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
	Elewacja frontowa - północna	2.650*(2.425+3.720+1.320+1.670)	m ²	24.208	
		-1.000*2.440*1	m ²	-2.440	
		-1.900*2.350*1	m ²	-4.465	
				RAZEM	17.303
423 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		(54+147+18)*6	szt	1314.000	
				RAZEM	1314.000
424 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		53.697+146.482+17.303	m ²	217.482	
				RAZEM	217.482
425 d.1.2 .2.6	KNR K-32 0101-07	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m ²		
		217.482	m ²	217.482	
				RAZEM	217.482
426 d.1.2 .2.6	KNR K-32 0105-04	Okładziny ścian z płytek gresowych, mrozoodpornych	m ²		
		217.482	m ²	217.482	
				RAZEM	217.482
427 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 15cm	m ²		
		3.050*(0.760+1.550)	m ²	7.046	
				RAZEM	7.046
428 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
		3.050*(12.240+1.320)	m ²	41.358	
				RAZEM	41.358
429 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 8cm	m ²		
		4.340*(2.280*4)	m ²	39.581	
				RAZEM	39.581
430 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
		4.340*(12.850*2)	m ²	111.538	
		-1.000*1.000*1	m ²	-1.000	
		-2.000*1.000*1	m ²	-2.000	
				RAZEM	108.538
431 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 24cm	m ²		
		30.043 <3.050*9.850>	m ²	30.043	
				RAZEM	30.043
432 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		(8+42+40+109+31)*6	szt	1380.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
433	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²	RAZEM	1380.000
d.1.2	01-05				
.2.6		7.046+41.358+39.581+108.538+30.043	m ²	226.566	
				RAZEM	226.566
434	KNR K-32	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m ²		
d.1.2	0101-07				
.2.6		226.566	m ²	226.566	
				RAZEM	226.566
435	KNR K-32	Okładziny ścian z płytek gresowych, mrozoodpornych	m ²		
d.1.2	0105-04				
.2.6		226.566	m ²	226.566	
				RAZEM	226.566
436	KNR 0-28	Montaż listew typu APU	m		
d.1.2	2629-05				
.2.6					
	Elewacja frontowa - północna	(1.800+2*1.540)*47	m	229.360	
		(0.800+2*2.600)*19	m	114.000	
		(1.200+2*1.540)*9	m	38.520	
	Elewacja zachodnia	(2.400+2*2.440)*6	m	43.680	
		(1.100+2*2.440)*6	m	35.880	
	Elewacja tylna - południowa	(1.900+2*1.540)*36	m	179.280	
		(2.400+2*2.440)*73	m	531.440	
		(1.200+2*1.540)*6	m	25.680	
		(1.010+2*2.100)*2	m	10.420	
				RAZEM	1208.260
437	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
d.1.2	21-01				
.2.6		1208.26	m	1208.260	
				RAZEM	1208.260
438	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	01-05				
.2.6					
	Elewacja frontowa - północna	0.200*(1.800+2*1.540)*47	m ²	45.872	
		0.200*(0.800+2*2.600)*19	m ²	22.800	
		0.200*(1.200+2*1.540)*9	m ²	7.704	
	Elewacja zachodnia	0.200*(2.400+2*2.440)*6	m ²	8.736	
		0.200*(1.100+2*2.440)*6	m ²	7.176	
	Elewacja tylna - południowa	0.200*(1.900+2*1.540)*36	m ²	35.856	
		0.200*(2.400+2*2.440)*73	m ²	106.288	
		0.200*(1.200+2*1.540)*6	m ²	5.136	
		0.200*(1.010+2*2.100)*2	m ²	2.084	
				RAZEM	241.652
439	KNR 0-33	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
d.1.2	24-01				
.2.6		241.652	m ²	241.652	
				RAZEM	241.652
440	KNR 0-33	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk biały	m ²		
d.1.2	24-02				
.2.6		241.652	m ²	241.652	
				RAZEM	241.652
441	KNR 0-28	Montaż listew typu APU	m		
d.1.2	2629-05				
.2.6					
	Elewacja frontowa - północna	(0.900+2*2.350)*5	m	28.000	
		(2.400+2*2.350)*12	m	85.200	
		(1.100+2*2.350)*5	m	29.000	
		(0.900+2*2.350)*4	m	22.400	
		(1.800+2*1.540)*7	m	34.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2.400+2*2.350)*5 (1.100+2*2.300)*3 (1.200+2*1.540)*2 (0.600+2*1.540)*4 (1.100+2*2.300)*4 (0.640+2*1.540)*9 (2.400+2*2.300)*3 (1.800+2*1.540)*2 (1.200+2*1.540)*2 (2.400+2*2.300)*2 (2.400+2*1.540)*1 (0.600+2*1.540)*1 (2.400+2*2.350)*1 (2.400+2*2.300)*7 (1.100+2*2.440)*8 (2.400+2*1.540)*7 (1.800+2*1.540)*3 (2.200+2*2.300)*1 (2.400+2*2.300)*2 (1.200+2*1.540)*1	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	35.500 17.100 8.560 14.720 22.800 33.480 21.000 9.760 8.560 14.000 5.480 3.680 7.100 49.000 47.840 38.360 14.640 6.800 14.000 4.280	
				RAZEM	575.420
442 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
		575.42	m	575.420	
				RAZEM	575.420
443 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		0.160*(0.900+2*2.350)*5 0.200*(2.400+2*2.350)*12	m ² m ²	4.480 17.040	
	Elewacja frontowa - północna	0.200*(1.100+2*2.350)*5 0.200*(0.900+2*2.350)*4 0.200*(1.800+2*1.540)*7 0.200*(2.400+2*2.350)*5 0.200*(1.100+2*2.300)*3 0.200*(1.200+2*1.540)*2 0.200*(0.600+2*1.540)*4 0.200*(1.100+2*2.300)*4 0.200*(0.640+2*1.540)*9 0.200*(2.400+2*2.300)*3 0.200*(1.800+2*1.540)*2 0.200*(1.200+2*1.540)*2 0.200*(2.400+2*2.300)*2 0.200*(2.400+2*1.540)*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	5.800 4.480 6.832 7.100 3.420 1.712 2.944 4.560 6.696 4.200 1.952 1.712 2.800 1.096	
	Elewacja zachodnia	0.200*(0.600+2*1.540)*1 0.200*(2.400+2*2.350)*1	m ² m ²	0.736 1.420	
	Elewacja tylna - południowa	0.200*(2.400+2*2.300)*7 0.200*(1.100+2*2.440)*8 0.200*(2.400+2*1.540)*7 0.200*(1.800+2*1.540)*3 0.200*(2.200+2*2.300)*1 0.200*(2.400+2*2.300)*2 0.200*(1.200+2*1.540)*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	9.800 9.568 7.672 2.928 1.360 2.800 0.856	
				RAZEM	113.964
444 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		113.964	m ²	113.964	
				RAZEM	113.964
445 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk szary	m ²		
		113.964	m ²	113.964	
				RAZEM	113.964
446 d.1.2 .2.6	KNR 0-28 2629-05	Montaż listew typu APU	m		
		(1.200+2*2.050)*5 (1.000+2*2.440)*2	m m	26.500 11.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.900+2*2.350)*2 (2.100+2*2.440)*8 (2.700+2*2.440)*2 (1.100+2*2.440)*3 (2.500+2*2.440)*1 (2.400+2*2.440)*1 (0.600+2*1.000)*1 (1.000+2*2.440)*1 (1.900+2*2.350)*1	m m m m m m m m m	13.200 55.840 15.160 17.940 7.380 7.280 2.600 5.880 6.600	
				RAZEM	170.140
447	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
d.1.2	21-01				
.2.6		170.14	m	170.140	
				RAZEM	170.140
448	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	01-05				
.2.6		0.160*(1.200+2*2.050)*5 0.200*(1.000+2*2.440)*2 0.200*(1.900+2*2.350)*2 0.200*(2.100+2*2.440)*8 0.200*(2.700+2*2.440)*2 0.200*(1.100+2*2.440)*3 0.200*(2.500+2*2.440)*1 0.200*(2.400+2*2.440)*1 0.200*(0.600+2*1.000)*1 0.200*(1.000+2*2.440)*1 0.200*(1.900+2*2.350)*1	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	4.240 2.352 2.640 11.168 3.032 3.588 1.476 1.456 0.520 1.176 1.320	
				RAZEM	32.968
449	KNR K-32	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m ²		
d.1.2	0101-07				
.2.6		32.968	m ²	32.968	
				RAZEM	32.968
450	KNR K-32	Okładziny słupów i ościeży z płytek gresowych, mrozoodpornych	m ²		
d.1.2	0106-02				
.2.6		32.968	m ²	32.968	
				RAZEM	32.968
451	KNR 0-39	Uszczelnienie zewnętrzne powierzchni poziomych za pomocą mikrozapraw uszczelniających	m ²		
d.1.2	0117-02				
.2.6					
	1 PIĘTRO	11.715+5.535+5.885*7+8.510*2+5.100+5.885+8.485	m ²	94.935	
	2 PIĘTRO	11.715+5.535+5.885*8+8.510*2+5.100+5.885+8.485	m ²	100.820	
	3 PIĘTRO	11.715+5.535+5.885*8+8.510*2+5.100+5.885+8.485	m ²	100.820	
	4 PIĘTRO	11.715+5.535+5.885*8+8.510*2+5.100+5.885+8.485	m ²	100.820	
	5 PIĘTRO	12.211+5.885+5.885+5.885+5.885+5.100+5.872+8.485	m ²	55.208	
				RAZEM	452.603
452	KNR SEK-	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej	m ²		
d.1.2	02-03 0304-				
.2.6	02	452.603	m ²	452.603	
				RAZEM	452.603
453	KNR-W 2-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.2	0514-02				
.2.6					
	1 PIĘTRO	0.300*(10.100+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	29.790	
	2 PIĘTRO	0.300*(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	31.770	
	3 PIĘTRO	0.300*(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	31.770	
	4 PIĘTRO	0.300*(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	31.770	
	5 PIĘTRO	0.300*(10.100+6.600+6.600+6.600+6.600+6.200+6.600+7.600)	m ²	17.070	
				RAZEM	142.170
454	KNR-W 2-02	Wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%	m ²		
d.1.2	1104-02				
.2.6					
	6 PIĘTRO	40.626+20.943+36.575+36.633+30.618 12.530+19.120+18.996+19.016	m ² m ²	165.395 69.662	
				RAZEM	235.057
455	KNR-W 2-02	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
d.1.2	0615-01				
.2.6					
	6 PIĘTRO	40.626+20.943+36.575+36.633+30.618 12.530+19.120+18.996+19.016 0.300*(17.860+13.710+17.010+17.010+0.410+6.200+0.410+6.160+3.715+6.230+0.410*2+22.975)	m ² m ² m ²	165.395 69.662 33.753	
				RAZEM	268.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
456 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0608-03 6 PIĘTRO	Izolacje poziome ciepłe z płyt styropianu twardego gr. 25-37cm 40.626+20.943+36.575+36.633+30.618 12.530+19.120+18.996+19.016	m ² m ² m ²	 165.395 69.662	
				RAZEM	235.057
457 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0504-01 6 PIĘTRO	Papa termozgrzewalna podkładowa 40.626+20.943+36.575+36.633+30.618 12.530+19.120+18.996+19.016 0.300*(17.860+13.710+17.010+17.010+0.410+6.200+0.410+6.160+3.715+ 6.230+0.410*2+22.975)	m ² m ² m ² m ²	 165.395 69.662 33.753	
				RAZEM	268.810
458 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0615-01	Geowłóknina zabezpieczająca 268.81	m ² m ²	 268.810	
				RAZEM	268.810
459 d.1.2 .2.6	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm 235.057	m ² m ²	 235.057	
				RAZEM	235.057
460 d.1.2 .2.6	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3 235.057	m ² m ²	 235.057	
				RAZEM	235.057
461 d.1.2 .2.6	KNR SEK- 02-03 0304- 02	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej 235.057	m ² m ²	 235.057	
				RAZEM	235.057
462 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0514-02 6 PIĘTRO	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 26.423 <0.300*(12.160+17.140+17.055+17.070+24.650)>	m ² m ²	 26.423	
				RAZEM	26.423
463 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 1104-02 2 PIĘTRO 5 PIĘTRO 5 PIĘTRO 6 PIĘTRO	Wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2% 3.600 4.353+8.666+7.447+8.360+8.300+8.670+8.132 3.641+26.552+20.918+25.232+13.148 13.295+18.625	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.600 53.928 89.491 31.920	
				RAZEM	178.939
464 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0615-01 2 PIĘTRO 5 PIĘTRO 5 PIĘTRO 6 PIĘTRO	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm 3.600 4.353+8.666+7.447+8.360+8.300+8.670+8.132 3.641+26.552+20.918+25.232+13.148 13.295+18.625 178.939*0.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.600 53.928 89.491 31.920 17.894	
				RAZEM	196.833
465 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0608-03 2 PIĘTRO 5 PIĘTRO 5 PIĘTRO 6 PIĘTRO	Izolacje poziome ciepłe z płyt PIR gr. 14cm 3.600 4.353+8.666+7.447+8.360+8.300+8.670+8.132 3.641+26.552+20.918+25.232+13.148 13.295+18.625	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.600 53.928 89.491 31.920	
				RAZEM	178.939
466 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0504-01 2 PIĘTRO 5 PIĘTRO 5 PIĘTRO 6 PIĘTRO	Papa termozgrzewalna podkładowa 3.600 4.353+8.666+7.447+8.360+8.300+8.670+8.132 3.641+26.552+20.918+25.232+13.148 13.295+18.625 178.939*0.10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.600 53.928 89.491 31.920 17.894	
				RAZEM	196.833
467 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0615-01	Geowłóknina zabezpieczająca 196.833	m ² m ²	 196.833	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
468	KNR 2-02u2	Podkłady betonowe o grubości 8cm	m ²	RAZEM	196.833
d.1.2	1125-01				
.2.6		178.939	m ²	178.939	
				RAZEM	178.939
469	KNR 2-02u2	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm	m ²		
d.1.2	1125-02	Krotność = 3			
.2.6		178.939	m ²	178.939	
				RAZEM	178.939
470	KNR SEK-	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej	m ²		
d.1.2	02-03 0304-				
.2.6	02	178.939	m ²	178.939	
				RAZEM	178.939
471	KNR-W 2-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.2	0514-02				
.2.6					
	5 PIĘTRO	0.300*(1.270+16.345+12.620+16.220+8.250)	m ²	16.412	
	6 PIĘTRO	6.713 <0.300*(9.125+13.250)>	m ²	6.713	
				RAZEM	23.125
472	KNR-W 2-02	Wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%	m ²		
d.1.2	1104-02				
.2.6					
	1 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
	2 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
	3 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	4 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	5 PIĘTRO	3.666+4.788+5.123	m ²	13.577	
	6 PIĘTRO	5.260+6.462+5.260+6.462+5.255+5.355+5.255+4.760+10.795	m ²	54.864	
				RAZEM	168.453
473	KNR-W 2-02	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
d.1.2	0615-01				
.2.6					
	1 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010)	m ²	8.784	
	2 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010)	m ²	8.784	
	3 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010+5.660)	m ²	10.482	
	4 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010+5.660)	m ²	10.482	
	5 PIĘTRO	3.666+4.788+5.123	m ²	13.577	
		0.300*(5.650+5.790+6.010)	m ²	5.235	
	6 PIĘTRO	5.260+6.462+5.260+6.462+5.255+5.355+5.255+4.760+10.795	m ²	54.864	
		0.300*(4.780+6.180+4.780+6.180+4.780+4.780+4.780+5.790+8.220)	m ²	15.081	
				RAZEM	227.301
474	KNR-W 2-02	Izolacje poziome cieplne z płyt PIR gr. 5cm	m ²		
d.1.2	0608-03				
.2.6					
	1 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
	2 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
	3 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	4 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	5 PIĘTRO	3.666+4.788+5.123	m ²	13.577	
	6 PIĘTRO	5.260+6.462+5.260+6.462+5.255+5.355+5.255+4.760+10.795	m ²	54.864	
				RAZEM	168.453
475	KNR-W 2-02	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
d.1.2	0504-01				
.2.6					
	1 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010)	m ²	8.784	
	2 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010)	m ²	8.784	
	3 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010+5.660)	m ²	10.482	
	4 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
		0.300*(7.110+4.720+5.650+5.790+6.010+5.660)	m ²	10.482	
	5 PIĘTRO	3.666+4.788+5.123	m ²	13.577	
		0.300*(5.650+5.790+6.010)	m ²	5.235	
	6 PIĘTRO	5.260+6.462+5.260+6.462+5.255+5.355+5.255+4.760+10.795	m ²	54.864	
		0.300*(4.780+6.180+4.780+6.180+4.780+4.780+4.780+5.790+8.220)	m ²	15.081	
				RAZEM	227.301
476	KNR-W 2-02	Geowłóknina zabezpieczająca	m ²		
d.1.2	0615-01				
.2.6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		227.301	m ²	227.301	
				RAZEM	227.301
477 d.1.2 .2.6	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm	m ²		
		152.253	m ²	152.253	
				RAZEM	152.253
478 d.1.2 .2.6	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3	m ²		
		152.253	m ²	152.253	
				RAZEM	152.253
479 d.1.2 .2.6	KNR SEK- 02-03 0304- 02	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej	m ²		
		152.253	m ²	152.253	
				RAZEM	152.253
480 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	1 PIĘTRO	3.245 <0.300*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970)>	m ²	3.245	
	2 PIĘTRO	3.245 <0.300*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970)>	m ²	3.245	
	3 PIĘTRO	0.300*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m ²	3.626	
	4 PIĘTRO	0.300*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m ²	3.626	
	5 PIĘTRO	0.300*(1.270+2.750+2.970)	m ²	2.097	
	6 PIĘTRO	12.941 <0.300*(4.580+4.630+4.630+4.580+4.580+4.580+2.750+8.225)>	m ²	12.941	
				RAZEM	28.780
481 d.1.2 .2.6	KNNR-W 2 0505-05	Dostawa i montaż rynien	m		
	5 PIĘTRO	2.500+5.345+4.500+5.100+5.030+5.300+4.950	m	32.725	
				RAZEM	32.725
482 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
	5 PIĘTRO	16.363 <0.500*(2.500+5.345+4.500+5.100+5.030+5.300+4.950)>	m ²	16.363	
				RAZEM	16.363
483 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		16.363	m ²	16.363	
				RAZEM	16.363
484 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0615-01	Geowłóknina zabezpieczająca	m ²		
		16.36	m ²	16.360	
				RAZEM	16.360
485 d.1.2 .2.6	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie z płyt OSB, zabezpieczonych do stanu NRO	m ²		
	5 PIĘTRO	0.250*(2.500+5.345+4.500+5.100+5.030+5.300+4.950)	m ²	8.181	
				RAZEM	8.181
486 d.1.2 .2.6	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	5 PIĘTRO	16.363 <0.500*(2.500+5.345+4.500+5.100+5.030+5.300+4.950)>	m ²	16.363	
				RAZEM	16.363
487 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	1 PIĘTRO	11.057+5.075*1+5.425*8+8.050*2+4.715+8.025	m ²	88.372	
		0.180*(10.100+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	17.874	
	2 PIĘTRO	11.057+5.075*1+5.425*9+8.050*2+4.715+8.025	m ²	93.797	
		0.180*(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	19.062	
	3 PIĘTRO	11.057+5.075*1+5.425*9+8.050*2+4.715+8.025	m ²	93.797	
		0.180*(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	19.062	
	4 PIĘTRO	11.057+5.075*1+5.425*9+8.050*2+4.715+8.025	m ²	93.797	
		0.180*(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m ²	19.062	
	5 PIĘTRO	11.553+5.425*4+4.715+5.415+8.025	m ²	51.408	
		0.180*(10.100+6.600+6.600+6.600+6.600+6.200+6.600+7.600)	m ²	10.242	
				RAZEM	506.473
488 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		506.473	m ²	506.473	
				RAZEM	506.473

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
489 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		506.473	m ²	506.473	
				RAZEM	506.473
490 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	1 PIĘTRO	(10.100+6.400+6.600*8+8.100*2+6.200+7.600)	m	99.300	
	2 PIĘTRO	(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m	105.900	
	3 PIĘTRO	(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m	105.900	
	4 PIĘTRO	(10.100+6.400+6.600*9+8.100*2+6.200+7.600)	m	105.900	
	5 PIĘTRO	(10.100+6.600+6.600+6.600+6.600+6.200+6.600+7.600)	m	56.900	
				RAZEM	473.900
491 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
	2 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123	m ²	23.203	
	3 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	4 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	5 PIĘTRO	6.740+2.888+3.666+4.786+5.123+3.600	m ²	26.803	
	6 PIĘTRO	5.260+6.462+5.260+6.462+5.255+5.355+5.255+4.760+10.795	m ²	54.864	
	2 PIĘTRO	0.400*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970)	m ²	4.326	
	3 PIĘTRO	0.400*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m ²	4.834	
	4 PIĘTRO	0.400*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m ²	4.834	
	5 PIĘTRO	0.400*(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m ²	4.834	
	6 PIĘTRO	0.400*(4.580+4.630+4.630+4.580+4.580+4.580+4.580+2.750+8.225)	m ²	17.254	
				RAZEM	194.558
492 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		195*6	szt	1170.000	
				RAZEM	1170.000
493 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		194.558	m ²	194.558	
				RAZEM	194.558
494 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		194.558	m ²	194.558	
				RAZEM	194.558
495 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		194.558	m ²	194.558	
				RAZEM	194.558
496 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	2 PIĘTRO	(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970)	m	10.815	
	3 PIĘTRO	(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m	12.085	
	4 PIĘTRO	(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m	12.085	
	5 PIĘTRO	(2.570+1.270+1.270+2.735+2.970+1.270)	m	12.085	
	6 PIĘTRO	(4.580+4.630+4.630+4.580+4.580+4.580+4.580+2.750+8.225)	m	43.135	
				RAZEM	90.205
497 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	5 PIĘTRO	5.400+5.747+5.760+5.760+8.460+5.760+8.460	m ²	45.347	
		0.180*(6.600+6.800+6.800+6.800+8.300+6.800+8.300)	m ²	9.072	
	6 PIĘTRO	11.055+5.755+5.755+5.755+5.755+5.055+5.765+8.411	m ²	53.306	
		0.180*(9.900+6.800+6.800+6.800+6.800+6.350+6.800+7.800)	m ²	10.449	
	NAD 6 PIĘ- TREM	18.174+9.217+16.321+16.384	m ²	60.096	
		0.180*(8.300+4.150+7.450+7.450)	m ²	4.923	
				RAZEM	183.193
498 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		183.193	m ²	183.193	
				RAZEM	183.193
499 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		183.193	m ²	183.193	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
500	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m	RAZEM	183.193
d.1.2	21-01				
.2.6	5 PIĘTRO	(6.600+6.800+6.800+6.800+8.300+6.800+8.300)	m	50.400	
	6 PIĘTRO	(9.900+6.800+6.800+6.800+6.800+6.350+6.800+7.800)	m	58.050	
	NAD 6 PIĘ- TREM	(8.300+4.150+7.450+7.450)	m	27.350	
				RAZEM	135.800
501	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt PIR gr. 25cm	m ²		
d.1.2	01-04				
.2.6	STROP NAD PARTEREM	70.673	m ²	70.673	
				RAZEM	70.673
502	KNR 0-33	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
d.1.2	23-01				
.2.6		71*6	szt	426.000	
				RAZEM	426.000
503	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	01-05				
.2.6		70.673	m ²	70.673	
				RAZEM	70.673
504	KNR 0-33	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
d.1.2	24-01				
.2.6		70.673	m ²	70.673	
				RAZEM	70.673
505	KNR 0-33	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
d.1.2	24-02				
.2.6		70.673	m ²	70.673	
				RAZEM	70.673
506	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
d.1.2	21-01				
.2.6	STROP NAD PARTEREM	5.300*2	m	10.600	
				RAZEM	10.600
507	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
d.1.2	01-04				
.2.6	STROP NAD PARTEREM	4.482+2.700+2.700+2.700+2.700+43.136-0.160*3-0.140*1+12.167-0.105*2+ 11.636-0.090*2+19.487-0.090*1+24.551-0.090*2+25.079-0.090*1+25.081- 0.090*3+39.105	m ²	213.884	
				RAZEM	213.884
508	KNR 0-33	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
d.1.2	23-01				
.2.6		214*6	szt	1284.000	
				RAZEM	1284.000
509	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	01-05				
.2.6		213.884	m ²	213.884	
				RAZEM	213.884
510	KNR 0-33	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
d.1.2	24-01				
.2.6		213.884	m ²	213.884	
				RAZEM	213.884
511	KNR 0-33	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
d.1.2	24-02				
.2.6		213.884	m ²	213.884	
				RAZEM	213.884
512	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
d.1.2	21-01				
.2.6	STROP NAD PARTEREM	1.480+1.480+1.480+1.480+2.365+3.160+3.160+12.850+0.670+5.135+1.250+ 4.950+1.270+4.950+5.100+1.270+2.650+5.030+4.950+1.270+4.950+9.410+ 1.270+2.750+5.350+6.280+0.695+2.460+2.650	m	101.765	
				RAZEM	101.765

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
513 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt PIR gr. 25cm	m ²		
		6.387+6.387+6.387+5.239+6.400	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
514 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		31*6	szt	186.000	
				RAZEM	186.000
515 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		30.8	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
516 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		30.8	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
517 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		30.8	m ²	30.800	
				RAZEM	30.800
518 d.1.2 .2.6	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
		4.620*5	m	23.100	
				RAZEM	23.100
519 d.1.2 .2.6		Logo na elewacji	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
520 d.1.2 .2.6		Numer budynku	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
521 d.1.2 .2.6	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m	m ²		
		5403.364	m ²	5403.364	
				RAZEM	5403.364
522 d.1.2 .2.6	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		5403.364	m ²	5403.364	
				RAZEM	5403.364
523 d.1.2 .2.6	KNNR 2 1506-01	Instalacja odgromowa rusztowań	m ²		
		5403.364	m ²	5403.364	
				RAZEM	5403.364
1.2.2 .7		Dźwig			
524 d.1.2 .2.7	KNR 7-33 0104-05	Dostawa i montaż windy osobowej	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2.2 .8		Wyposażenie			
525 d.1.2 .2.8		Kuchenka wolnostojąca elektryczna - płyta ceramiczna	szt		
		101	szt	101.000	
				RAZEM	101.000
2		BUDYNEK BC			
2.1		KONSTRUKCJA			
2.1.1		Zabezpieczenie wykopu			
526 d.2.1 .1	KNR 2-10 0301-02	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6m w gruncie kategorii III	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.2		Roboty ziemne			
527 d.2.1 .2	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³		
		1.4*624	m ³	873.600	
		0.5*1.4*1.4*50	m ³	49.000	
				RAZEM	922.600
528 d.2.1 .2	KNR 2-01 0218-01	Pogłębienie od fundamenty Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³	m ³		
		0.8*(3.32+0.2)*(3.34+0.2)	m ³	9.969	
		0.8*(3.41+0.2)*(3.32+0.2)	m ³	10.166	
	P.10.3.1	0.8*(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	5.832	
	P.10.3.2	0.8*(2.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	4.752	
	P.10.3.3	0.8*(1.8+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	4.320	
	P.10.3.4	0.8*(0.6+0.2)*(0.6+0.2)	m ³	0.512	
	P.10.3.5	0.8*(1.6+0.2)*(2.0+0.2)	m ³	3.168	
	P.10.3.6	0.8*(1.8+0.2)*(1.6+0.2)	m ³	2.880	
		0.8*(1.5+0.2)*65.0	m ³	88.400	
		0.8*(1.1+0.2)*42.0	m ³	43.680	
		0.8*(0.5+0.2)*18.0	m ³	10.080	
		0.8*(1.1+0.2)*6.0	m ³	6.240	
		0.8*(1.8+0.2)*28.0	m ³	44.800	
		0.8*(1.5+0.2)*13.0	m ³	17.680	
		0.8*(0.5+0.2)*12.0	m ³	6.720	
		0.8*(1.8+0.2)*7.6	m ³	12.160	
		0.8*(1.0+0.2)*2.0	m ³	1.920	
		0.8*(0.3+0.2)*(6.33+2.2+0.4)*3	m ³	10.716	
		0.8*(1.2+0.2)*10.0	m ³	11.200	
		0.8*(0.9+0.2)*7.0	m ³	6.160	
		0.8*(1.0+0.2)*147.0	m ³	141.120	
				RAZEM	442.475
529 d.2.1 .2	KNR 2-01 0206-03	Zasypanie wykopu pod fundamenty	m ³		
		0.5*1.4*1.4*50	m ³	49.000	
		442.048-(2.52+12.89+4.82+13.66+50.11+134)	m ³	224.048	
				RAZEM	273.048
530 d.2.1 .2	KNR-W 4- 01r97 0109- 04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km Krotność = 20 922.6+442.48 -273.05	m ³ m ³ m ³	 1365.080 -273.050	
				RAZEM	1092.030
2.1.3		Fundmanety (C25/30)			
2.1.3		Płyty klatek sch.			
531 d.2.1 .3.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
		0.1*(3.32+0.2)*(3.34+0.2)	m ³	1.246	
		0.1*(3.41+0.2)*(3.32+0.2)	m ³	1.271	
				RAZEM	2.517
532 d.2.1 .3.1	KNR-W 2-02 0244-04	Płyty żelbetowe w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
		0.4*(3.32)*(3.34)	m ³	4.436	
		0.4*(3.41)*(3.32)	m ³	4.528	
		0.45*0.6*(1.62+1.62+2.7+2.7)	m ³	2.333	
		0.25*0.6*(1.9+1.9+2.44)	m ³	0.936	
		0.45*0.6*2.4	m ³	0.648	
				RAZEM	12.881
533 d.2.1 .3.1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		526/1000	t	0.526	
		0.523 <523.5/1000>	t	0.523	
				RAZEM	1.049
2.1.3		Stopy			
534 d.2.1 .3.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
	P.10.3.1	0.1*(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	0.729	
		1.175 <0.3*(1.25+0.2)*(2.5+0.2)>	m ³	1.175	
	P.10.3.2	0.1*(2.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	0.594	
		0.3*(1.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	0.972	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	P.10.3.3	0.1*(1.8+0.2)*(2.5+0.2)	m ³	0.540	
	P.10.3.4	0.1*(0.6+0.2)*(0.6+0.2)	m ³	0.064	
	P.10.3.5	0.1*(1.6+0.2)*(2.0+0.2)	m ³	0.396	
	P.10.3.6	0.1*(1.8+0.2)*(1.6+0.2)	m ³	0.360	
				RAZEM	4.830
535 d.2.1 .3.2	KNR-W 2-02 0244-04	Stopy fundamentowe prostokątne w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
	P.10.3.1	0.4*(2.5)*(2.5)	m ³	2.500	
		0.8*1.2*1.2	m ³	1.152	
	P.10.3.2	0.4*(2.0)*(2.5)	m ³	2.000	
		0.8*1.2*1.2	m ³	1.152	
	P.10.3.3	0.4*(1.8)*(2.5)	m ³	1.800	
		1.34*1.2*1.2	m ³	1.930	
	P.10.3.4	1.2*(0.6)*(0.6)	m ³	0.432	
	P.10.3.5	0.4*(1.6)*(2.0)	m ³	1.280	
		0.2*0.8*0.8	m ³	0.128	
	P.10.3.6	0.4*(1.8)*(1.6)	m ³	1.152	
		0.145 <0.2*0.85*0.85>	m ³	0.145	
				RAZEM	13.671
536 d.2.1 .3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
	P.10.3.1	7.7/1000	t	0.008	
				RAZEM	0.008
537 d.2.1 .3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	P.10.3.1	179/1000	t	0.179	
	P.10.3.2	56.4/1000	t	0.056	
	P.10.3.3	66.2/1000	t	0.066	
	P.10.3.5	44/1000	t	0.044	
	P.10.3.6	33/1000	t	0.033	
				RAZEM	0.378
2.1.3 .3		Ławy			
538 d.2.1 .3.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm pod podłogę na gruncie - C8/10	m ³		
		0.1*(1.5+0.2)*65.0	m ³	11.050	
		0.1*(1.1+0.2)*42.0	m ³	5.460	
		0.1*(0.5+0.2)*18.0	m ³	1.260	
		0.1*(1.1+0.2)*6.0	m ³	0.780	
		0.1*(1.8+0.2)*28.0	m ³	5.600	
		0.1*(1.5+0.2)*13.0	m ³	2.210	
		0.1*(0.5+0.2)*12.0	m ³	0.840	
		0.1*(1.8+0.2)*7.6	m ³	1.520	
		0.1*(1.0+0.2)*2.0	m ³	0.240	
		1.339 <0.1*(0.3+0.2)*(6.33+2.2+0.4)*3>	m ³	1.339	
		0.1*(1.2+0.2)*10.0	m ³	1.400	
		0.1*(0.9+0.2)*7.0	m ³	0.770	
		0.1*(1.0+0.2)*147.0	m ³	17.640	
				RAZEM	50.109
539 d.2.1 .3.3	KNR-W 2-02 0243-03	Ławy fundamentowe w deskowaniu systemowym - C25/30	m ³		
		0.4*(1.5)*65.0	m ³	39.000	
		0.4*(1.1)*42.0	m ³	18.480	
		0.4*(0.5)*18.0	m ³	3.600	
		0.4*1.1*6.0	m ³	2.640	
		0.4*1.8*28.0	m ³	20.160	
		0.4*1.5*13.0	m ³	7.800	
		0.4*0.5*12.0	m ³	2.400	
		0.54*1.8*7.6+1.2*0.6*7.6	m ³	12.859	
		0.4*1.0*2.0+0.8*0.4*2.0	m ³	1.440	
		1.2*0.3*(6.33+2.2+0.4)*3	m ³	9.644	
		0.4*1.2*10.0	m ³	4.800	
		0.4*0.9*7.0	m ³	2.520	
		0.4*1.0*14.0	m ³	5.600	
				RAZEM	130.943
540 d.2.1 .3.3	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
		330.8/1000	t	0.331	
		16/1000	t	0.016	
		0.109 <108.5/1000>	t	0.109	
		45/1000	t	0.045	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
541	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t	RAZEM	0.501
d.2.1	0290-02				
.3.3		2498/1000	t	2.498	
		75.5/1000	t	0.076	
		754.0/1000	t	0.754	
		1782.4/1000	t	1.782	
		612.3/1000	t	0.612	
		70.0/1000	t	0.070	
		415*3/1000	t	1.245	
		226.0/1000	t	0.226	
		479.5/1000	t	0.480	
				RAZEM	7.743
2.1.3		Izolacja fundamnetów (ławy stopy)			
.4					
542	KNR 2-02	Na chudizaku - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2.1	0602-09				
.3.4		(1.5+0.2)*65.0	m ²	110.500	
		(1.1+0.2)*42.0	m ²	54.600	
		(0.5+0.2)*18.0	m ²	12.600	
		(1.1+0.2)*6.0	m ²	7.800	
		(1.8+0.2)*28.0	m ²	56.000	
		(1.5+0.2)*13.0	m ²	22.100	
		(0.5+0.2)*12.0	m ²	8.400	
		(1.8+0.2)*7.6	m ²	15.200	
		(1.0+0.2)*2.0	m ²	2.400	
		(0.3+0.2)*(6.33+2.2+0.4)*3	m ²	13.395	
		(1.2+0.2)*10.0	m ²	14.000	
		(0.9+0.2)*7.0	m ²	7.700	
		(1.0+0.2)*147.0	m ²	176.400	
P.10.3.1		(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	7.290	
		(1.25+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	3.915	
P.10.3.2		(2.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	5.940	
		(1.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	3.240	
P.10.3.3		(1.8+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	5.400	
P.10.3.4		(0.6+0.2)*(0.6+0.2)	m ²	0.640	
P.10.3.5		(1.6+0.2)*(2.0+0.2)	m ²	3.960	
P.10.3.6		(1.8+0.2)*(1.6+0.2)	m ²	3.600	
				RAZEM	535.080
543	KNR 2-02	Na chudizaku - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.2.1	0602-10				
.3.4		(1.5+0.2)*65.0	m ²	110.500	
		(1.1+0.2)*42.0	m ²	54.600	
		(0.5+0.2)*18.0	m ²	12.600	
		(1.1+0.2)*6.0	m ²	7.800	
		(1.8+0.2)*28.0	m ²	56.000	
		(1.5+0.2)*13.0	m ²	22.100	
		(0.5+0.2)*12.0	m ²	8.400	
		(1.8+0.2)*7.6	m ²	15.200	
		(1.0+0.2)*2.0	m ²	2.400	
		(0.3+0.2)*(6.33+2.2+0.4)*3	m ²	13.395	
		(1.2+0.2)*10.0	m ²	14.000	
		(0.9+0.2)*7.0	m ²	7.700	
		(1.0+0.2)*147.0	m ²	176.400	
P.10.3.1		(2.5+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	7.290	
		(1.25+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	3.915	
P.10.3.2		(2.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	5.940	
		(1.0+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	3.240	
P.10.3.3		(1.8+0.2)*(2.5+0.2)	m ²	5.400	
P.10.3.4		(0.6+0.2)*(0.6+0.2)	m ²	0.640	
P.10.3.5		(1.6+0.2)*(2.0+0.2)	m ²	3.960	
P.10.3.6		(1.8+0.2)*(1.6+0.2)	m ²	3.600	
				RAZEM	535.080
544	KNR 2-02	Na fundamencie - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2.1	0602-09				
.3.4		(2.5)*(2.5)	m ²	6.250	
P.10.3.1		1.2*1.2	m ²	1.440	
P.10.3.2		(2.0)*(2.5)	m ²	5.000	
		1.2*1.2	m ²	1.440	
P.10.3.3		(1.8)*(2.5)	m ²	4.500	
		1.2*1.2	m ²	1.440	
P.10.3.4		(0.6)*(0.6)	m ²	0.360	
P.10.3.5		(1.6)*(2.0)	m ²	3.200	
		0.8*0.8	m ²	0.640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.4*(2)*65.0 0.4*(2)*42.0 0.4*(2)*18.0 0.4*2*6.0 0.4*2*28.0 0.4*2*13.0 0.4*2*12.0 0.54*2*7.6+1.2*2*7.6 0.4*2*2.0+0.8*2*2.0 1.2*0.3*(6.33+2.2+0.4)*3 0.4*2*10.0 0.4*2*7.0 0.4*2*14.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	52.000 33.600 14.400 4.800 22.400 10.400 9.600 26.448 4.800 9.644 8.000 5.600 11.200	
				RAZEM	233.092
2.1.3		Izolacja fundamentów (płyty klatek schodowych)			
548	KNR 0-29	Uszczelnienie masą elastyczną powierzchni poziomych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m ²		
d.2.1	0640-02	(3.32+0.2)*(3.34+0.2)	m ²	12.461	
.3.5		(3.41+0.2)*(3.32+0.2)	m ²	12.707	
				RAZEM	25.168
549	KNR 0-29	Uszczelnienie masą elastyczną powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m ²		
d.2.1	0641-02	2*0.6*(1.62+1.62+2.7+2.7)	m ²	10.368	
.3.5		2*0.6*(1.9+1.9+2.44)	m ²	7.488	
		2*0.6*2.4	m ²	2.880	
				RAZEM	20.736
2.1.3		Izolacja ścian fundamentowych			
550	KNR 0-29	Izolacja taśmą uszczelniającą - styk - fundament - ściana	m		
d.2.1	0638-01	1.3+2.15+11.1+10.4+62.0+64.0+14.6+11.0+9.0+6.5+5.0	m	197.050	
.3.6				RAZEM	197.050
551	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2.1	0603-09	(2.21-0.4-1.0)*(33.0+5.7)*2	m ²	62.694	
.3.6	wew	(3.0-0.4-2.19)*(8.4+8.4+11.1+1.75+1.75+1.85+1.85+6.3+6.3+16.1+31.0+11.0+8.5)*2	m ²	93.726	
	zew	(3.5-0.4-2.19)*(56+10.3+24.0+6.0+6.0+19.5+10.0+2.14+2.14+1.2+1.0)*2	m ²	251.670	
		1.67*(32.0+3.2+3.2+84.8)	m ²	205.744	
		1.0*11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	625.434
552	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
d.2.1	0603-10	(2.21-0.4-1.0)*(33.0+5.7)*2	m ²	62.694	
.3.6	wew	(3.0-0.4-2.19)*(8.4+8.4+11.1+1.75+1.75+1.85+1.85+6.3+6.3+16.1+31.0+11.0+8.5)*2	m ²	93.726	
	zew	(3.5-0.4-2.19)*(56+10.3+24.0+6.0+6.0+19.5+10.0+2.14+2.14+1.2+1.0)*2	m ²	251.670	
		1.67*(32.0+3.2+3.2+84.8)	m ²	205.744	
		1.0*11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	625.434
553	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne powierzchni pionowych z papy na lepiku asfaltowym na zimno - warstwa pierwsza	m ²		
d.2.1	0605-10	(2.21-0.4-1.0)*(33.0+5.7)*2	m ²	62.694	
.3.6	wew	(3.0-0.4-2.19)*(8.4+8.4+11.1+1.75+1.75+1.85+1.85+6.3+6.3+16.1+31.0+11.0+8.5)*2	m ²	93.726	
	zew	(3.5-0.4-2.19)*(56+10.3+24.0+6.0+6.0+19.5+10.0+2.14+2.14+1.2+1.0)*2	m ²	251.670	
		1.67*(32.0+3.2+3.2+84.8)	m ²	205.744	
		1.0*11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	625.434
554	KNR 9-15	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu EPS200 gr. 10cm	m ²		
d.2.1	0401-01	1.67*(32.0+3.2+3.2+84.8)	m ²	205.744	
.3.6	zew	1.0*11.6	m ²	11.600	
				RAZEM	217.344
555	KNNR-W 3	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m ²		
d.2.1	0207-01	1.67*(32.0+3.2+3.2+84.8)	m ²	205.744	
.3.6	zew	1.0*11.6	m ²	11.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	217.344
2.1.4		Słupy B30 (C25/30)			
556 d.2.1 .4	KNR 0-20 0269-04	Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym C25/30	m ³		
	POZ.	2*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.710	
	B.6.1.1.+2+3				
	POZ.	1*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.355	
	B.6.1.2.+0+1				
	POZ.	1*0.25*0.25*2.84	m ³	0.178	
	B.6.1.3.+1				
	POZ.	1*0.25*0.25*2.29	m ³	0.143	
	B.6.1.4.-1				
	POZ. B.6.2.+2+3	7*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	2.485	
	POZ. B.6.2.+1	6*0.25*0.25*2.84	m ³	1.065	
	POZ.	0.533 <3*0.25*0.25*2.84>	m ³	0.533	
	B.6.2.1+0				
	POZ. B.6.3+1+2	2*0.25*0.25*(2.88+2.88)	m ³	0.720	
	POZ. B.6.3+1+2	1*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.355	
	POZ.	1*0.25*0.25*2.84	m ³	0.178	
	B.6.3.1+0				
	POZ.	1*0.25*0.25*1.45	m ³	0.091	
	B.6.3.1-1				
	POZ.	1*0.25*0.25*5.05	m ³	0.316	
	B.6.3.2+0				
	POZ.	1*0.25*0.25*2.84	m ³	0.178	
	B.6.3.2+0				
	POZ.	1*0.25*0.3*4.51	m ³	0.338	
	B.6.3.3+0				
	POZ.	1*0.25*0.3*2.84	m ³	0.213	
	B.6.3.4+0				
	POZ.	4*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	1.420	
	B.6.3.5.+2+3				
	POZ.	2*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.710	
	B.6.3.6.+0+1				
	POZ.	2*0.25*0.25*(2.84+2.84)	m ³	0.710	
	B.6.3.6.+0+1				
	POZ.	0.677 <1*0.3*0.5*4.51>	m ³	0.677	
	B.6.4.1+0				
	POZ.	2*0.35*0.35*4.51	m ³	1.105	
	B.6.4.2+0				
	POZ.	1*0.3*0.4*4.51	m ³	0.541	
	B.6.4.3+0				
	POZ. B.6.5+3	2*0.25*0.75*2.84	m ³	1.065	
	POZ. B.6.5+2	4*0.25*0.75*2.84	m ³	2.130	
	POZ. B.6.5+0	2*0.25*0.75*2.84	m ³	1.065	
	POZ.	2*0.25*0.9*(2.84+2.84)	m ³	2.556	
	B.6.5.1.+0+1				
	POZ. B.6.6.+0	1*0.25*0.25*0.82	m ³	0.051	
	POZ.	1*0.2*0.5*(2.84+2.84+2.84)	m ³	0.852	
	B.6.7.1.+1+2+3+				
	POZ.	1*0.2*0.5*2.84	m ³	0.284	
	B.6.7.2.+0				
	POZ.	1*0.2*0.5*2.59	m ³	0.259	
	B.6.7.2.-1				
				RAZEM	21.283
557 d.2.1 .4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
	POZ.	2*10.4/1000	t	0.021	
	B.6.1.1.+2+3				
	POZ.	1*12.1/1000	t	0.012	
	B.6.1.2.+0+1				
	POZ.	1*5.1/1000	t	0.005	
	B.6.1.3.+1				
	POZ.	1*6.0/1000	t	0.006	
	B.6.1.4.-1				
	POZ. B.6.2.+2+3	7*10.4/1000	t	0.073	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. B.6.2.+1	6*5.3/1000	t	0.032	
	POZ. B.6.2.1+0	3*5.3/1000	t	0.016	
	POZ. B.6.3+1+2	2*10.4/1000	t	0.021	
	POZ. B.6.3+1+2	1*10.4/1000	t	0.010	
	POZ. B.6.3.1+0	1*10.2/1000	t	0.010	
	POZ. B.6.3.2+0	1*10.2/1000	t	0.010	
	POZ. B.6.3.2+0	1*8.7/1000	t	0.009	
	POZ. B.6.3.2+0	1*23.5/1000	t	0.024	
	POZ. B.6.3.3+0	1*7.8/1000	t	0.008	
	POZ. B.6.3.4+0	4*10.4/1000	t	0.042	
	POZ. B.6.3.5.+2+3	2*12.0/1000	t	0.024	
	POZ. B.6.3.6.+0+1	2*12.5/1000	t	0.025	
	POZ. B.6.3.6.+0+1	1*73.1/1000	t	0.073	
	POZ. B.6.4.1+0	2*56/1000	t	0.112	
	POZ. B.6.4.2+0	1*54.4/1000	t	0.054	
	POZ. B.6.4.3+0	2*18.6/1000	t	0.037	
	POZ. B.6.5+3	4*16.0/1000	t	0.064	
	POZ. B.6.5+2	2*21.3/1000	t	0.043	
	POZ. B.6.5+0	2*43/1000	t	0.086	
	POZ. B.6.5.1.+0+1	1*4.0/1000	t	0.004	
	POZ. B.6.6.+0	1*17.5/1000	t	0.018	
	POZ. B.6.7.1.+1+2+3+	0.013 <1*12.5/1000>	t	0.013	
	POZ. B.6.7.2.-1				
				RAZEM	0.852
558 d.2.1 .4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. B.6.1.1.+2+3	2*26.4/1000	t	0.053	
	POZ. B.6.1.2.+0+1	1*132.7/1000	t	0.133	
	POZ. B.6.1.3.+1	0.053 <1*52.5/1000>	t	0.053	
	POZ. B.6.1.4.-1	1*71.5/1000	t	0.072	
	POZ. B.6.2.+2+3	7*26.4/1000	t	0.185	
	POZ. B.6.2.+1	6*18.6/1000	t	0.112	
	POZ. B.6.2.1+0	3*20/1000	t	0.060	
	POZ. B.6.3+1+2	2*26.4/1000	t	0.053	
	POZ. B.6.3+1+2	1*26.4/1000	t	0.026	
	POZ. B.6.3.1+0	1*31.0/1000	t	0.031	
	POZ. B.6.3.2+0	1*163/1000	t	0.163	
	POZ. B.6.3.2+0	0.143 <1*143.5/1000>	t	0.143	
	POZ. B.6.3.3+0	1*134.1/1000	t	0.134	
	POZ. B.6.3.4+0	1*22.0/1000	t	0.022	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	POZ. B.6.3.5.+2+3	4*26.4/1000	t	0.106	
	POZ. B.6.3.6.+0+1	2*36.0/1000	t	0.072	
	POZ. B.6.3.6.+0+1	2*36/1000	t	0.072	
	POZ. B.6.4.1+0	1*306.3/1000	t	0.306	
	POZ. B.6.4.2+0	2*364.3/1000	t	0.729	
	POZ. B.6.4.3+0	1*263.1/1000	t	0.263	
	POZ. B.6.5+3	2*27.0/1000	t	0.054	
	POZ. B.6.5+2	4*35.5/1000	t	0.142	
	POZ. B.6.5+0	2*53.5/1000	t	0.107	
	POZ. B.6.5.1.+0+1	68.0/1000	t	0.068	
	POZ. B.6.6.+0	0.015 <1*14.5/1000>	t	0.015	
	POZ. B.6.7.1.+1+2+3+	1*151.0/1000	t	0.151	
	POZ. B.6.7.2.-1	1*127/1000	t	0.127	
				RAZEM	3.452
2.1.5		Ściany B30 (C25/30)			
559 d.2.1 .5	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
	POZ. B.7.3.1-1 gr25	2.79*85.0	m ²	237.150	
	POZ. B.7.3.2-1 gr25	2.79*50.0	m ²	139.500	
	POZ. B.7.3.3-1 gr25	2.79*40.0	m ²	111.600	
	POZ. B.7.5+0 gr25	2.99*12.0	m ²	35.880	
				RAZEM	524.130
560 d.2.1 .5	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 30 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
	POZ. B.7.4+0 gr30	4.51*12.0	m ²	54.120	
				RAZEM	54.120
561 d.2.1 .5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. B.7.3.1-1 gr25	3.521 <3520.5/1000>	t	3.521	
	POZ. B.7.3.2-1 gr25	2051.5/1000	t	2.052	
	POZ. B.7.3.3-1 gr25	2526.0/1000	t	2.526	
	POZ. B.7.4+0 gr30	1.689 <1688.5/1000>	t	1.689	
	POZ. B.7.5+0 gr25	799.0/1000	t	0.799	
				RAZEM	10.587
2.1.6		Tarcze B30 (C25/30)			
562 d.2.1 .6	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 25 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
	POZ. B.5.1.gr25	2.84*10.57-1.1*2.18	m ²	27.621	
	POZ. B.5.2.gr25	2.84*6.25-1.2*2.57-1.2*1.55	m ²	12.806	
	POZ. B.5.3.gr25	2.84*7.8-1.9*2.57-1.2*2.57	m ²	14.185	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
563	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t	RAZEM	54.612
d.2.1	0290-02				
.6	POZ.	1641.2/1000	t	1.641	
	B.5.1.gr25	899/1000	t	0.899	
	POZ.	1220.1/1000	t	1.220	
	B.5.2.gr25				
	POZ.				
	B.5.3.gr25				
				RAZEM	3.760
2.1.7		Schody (biegi, belki, spoczniki)			
564	KNR 2-02	Biegi schodowe B.8.1. Pb1	ele- ment		
d.2.1	0307-03		ele- ment	13.000	
.7		13			
				RAZEM	13.000
565	KNR 2-02	Schody żelbetowe grubości 10cm C25/30 z parteru do piwnicy	m ²		
d.2.1	0218-05		m ²	3.250	
.7		1.3*2.5	m ²	2.860	
		1.3*2.2			
				RAZEM	6.110
566	KNR 0-20	Belki spocznikowe C25/30	m ³		
d.2.1	0271.1-01		m ³	0.630	
.7	B8,4	0.16*0.41*3.2*3	m ³	0.154	
	b8,5	0.16*0.3*3.2	m ³	1.756	
	b8,6	0.3*0.27*5.42*4	m ³	2.903	
	b8,9	0.3*0.27*5.12*7	m ³		
				RAZEM	5.443
567	KNR 0-20	Płytyt stropowe 16cm C25/30	m ²		
d.2.1	0268-03		m ²	13.284	
.7	b8,7	1.23*2.7*4			
				RAZEM	13.284
568	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
d.2.1	0290-02		t	0.007	
.7	b8,2	7.0/1000	t	0.006	
	b8,3	6.2/1000	t	0.040	
	b8,4	13.4*3/1000	t	0.007	
	b8,5	7/1000	t	0.060	
	b8,6	15*4/1000	t	0.108	
	b8,7	27.1*4/1000	t	0.102	
	b8,9	14.5*7/1000	t		
				RAZEM	0.330
569	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
d.2.1	0290-02		t	0.094	
.7	b8,2	94.4/1000	t	0.063	
	b8,3	63/1000	t	0.087	
	b8,4	29*3/1000	t	0.025	
	b8,5	25/1000	t	0.307	
	b8,6	76.7*4/1000	t	0.176	
	b8,7	44.0*4/1000	t	0.424	
	b8,9	60.5*7/1000	t		
				RAZEM	1.176
2.1.8		Schody zewnętrzne			
570	KNR 2-02	Schody żelbetowe grubości 14cm C25/30 z parteru do piwnicy	m ²		
d.2.1	0218-05		m ²	7.770	
.8		2.1*3.7			
				RAZEM	7.770
571	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
d.2.1	0290-02		t	0.019	
.8		19/1000			
				RAZEM	0.019
572	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
d.2.1	0290-02		t	0.204	
.8		204.4/1000			
				RAZEM	0.204
2.1.9		Szyb windowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
573 d.2.1 .9	KNR 0-20 0268-03	Stropy o grubości 20cm - C25/30	m ²		
		1.92*2.21*2	m ²	8.486	
				RAZEM	8.486
574 d.2.1 .9	KNR-W 2-02 0245-01	Ściany o grubości 15 cm w deskowaniu systemowym - C25/30	m ²		
		12.66*7.7*2	m ²	194.964	
		-1.0*2.1*4*2	m ²	-16.800	
				RAZEM	178.164
575 d.2.1 .9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
		19.2*2/1000	t	0.038	
		3.6*15/1000	t	0.054	
				RAZEM	0.092
576 d.2.1 .9	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		72.5*2/1000	t	0.145	
		1864/1000	t	1.864	
		1841.5/1000	t	1.842	
		3.4*15/1000	t	0.051	
				RAZEM	3.902
577 d.2.1 .9	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,- haki	t		
		15.7*2/1000	t	0.031	
				RAZEM	0.031
2.1.1 0		Zadaszenie i balkony(C25/30)			
578 d.2.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Balkon - Stropy o grubości 16-18cm - C25/30	m ²		
	POZ. B.1.3.	1.65*80.0	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
579 d.2.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Balkon - Stropy o grubości 19-22cm - C25/30	m ²		
	POZ. B.1.4.	4*3.1*2.63	m ²	32.612	
				RAZEM	32.612
580 d.2.1 .10	KNR 0-20 0268-03	Balkon - Stropy o grubości 18cm - C25/30	m ²		
	POZ. B.1.4.1.	2*3.18*1.52	m ²	9.667	
	POZ. B.1.4.2.	2*2.96*2.14	m ²	12.669	
				RAZEM	22.336
581 d.2.1 .10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. B.1.3.	1.525 <1524.5/1000>	t	1.525	
	POZ. B.1.4.	4*154.2/1000	t	0.617	
	POZ. B.1.4.1.	2*114.7/1000	t	0.229	
	POZ. B.1.4.2.	2*116.5/1000	t	0.233	
	POZ. B.1.5.	4*			
				RAZEM	2.604
582 d.2.1 .10		Łączniki termoizolacyjne	m		
		80	m	80.000	
		3.0*4+2.6*4	m	22.400	
		3.18	m	3.180	
		3.0*2+1.8*2+1.5*2	m	12.600	
				RAZEM	118.180
583 d.2.1 .10	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć,- belki balkonowe	t		
		4*73.1/1000	t	0.292	
				RAZEM	0.292
2.1.1 1		Wieńce B30 (C25/30)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
584 d.2.1 .11	KNR 0-20 0271.1-01	Belki, podciąg i wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie	m ³		
	poz.B.2.1.	0.22*0.25*370	m ³	20.350	
	poz.B.2.2.	0.22*0.25*585	m ³	32.175	
	poz.B.2.3.	0.25*0.25*40	m ³	2.500	
				RAZEM	55.025
585 d.2.1 .11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
		997.0/1000	t	0.997	
				RAZEM	0.997
586 d.2.1 .11	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
		3821.5/1000	t	3.822	
				RAZEM	3.822
2.1.1 2		Belk, podciąg, nadproża B30 (C25/30)			
587 d.2.1 .12	KNR 0-20 0271.1-01	Belki, podciąg i wieńce w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie	m ³		
	POZ. B.3.1.	4*0.25*0.49*6.9	m ³	3.381	
	POZ. B.3.2.	12*0.25*0.49*3.0	m ³	4.410	
	POZ. B.3.2.1.	0.25*0.69*3.8	m ³	0.656	
	POZ. B.3.2.2.	3*0.25*0.49*3.55	m ³	1.305	
	POZ. B.3.3.	0.417 <2*0.25*0.49*1.70>	m ³	0.417	
	POZ. B.3.3.	2*0.25*0.49*1.85	m ³	0.453	
	POZ. B.3.3.	3*0.25*0.49*3.17	m ³	1.165	
	POZ. B.3.3.1.	0.25*0.20*1.63	m ³	0.082	
	POZ. B.3.4.	0.25*0.49*2.5	m ³	0.306	
	POZ. B.3.4.	0.25*0.49*2.47	m ³	0.303	
	POZ. B.3.6.	5*0.25*0.22*1.8	m ³	0.495	
	POZ. B.3.7.	0.263 <3*0.25*0.20*1.75>	m ³	0.263	
	POZ. B.4.1.	0.25*0.22*3.4	m ³	0.187	
	POZ. B.4.2.	0.25*0.73*2.4	m ³	0.438	
	POZ. B.4.3.	0.25*0.27*2.05*4	m ³	0.554	
	POZ. B.4.3.1.	0.25*0.22*2.05	m ³	0.113	
	POZ. B.4.4.	0.25*0.42*2.48	m ³	0.260	
	POZ. B.4.4.1.	0.25*0.22*1.87	m ³	0.103	
	POZ. B.4.5.	0.25*0.40*2.47	m ³	0.247	
	POZ. B.4.6.	0.25*1.2*7.97	m ³	2.391	
	POZ. B.4.6.1.	0.25*0.22*1.71*4	m ³	0.376	
	POZ. B.4.7.	0.25*0.22*1.85	m ³	0.102	
	POZ. B.4.7.	0.25*0.22*1.85	m ³	0.102	
	POZ. B.4.7.1.	0.25*0.22*2.15	m ³	0.118	
	POZ. B.4.8.	0.25*0.35*2.41	m ³	0.211	
	POZ. B.4.9.	0.25*0.57*3.55	m ³	0.506	
	POZ. B.4.9.1.	0.25*0.52*3.17	m ³	0.412	
	POZ. B.4.9.2	0.241 <0.25*0.52*1.85>	m ³	0.241	
				RAZEM	19.597
588 d.2.1 .12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - gładkie	t		
	POZ. B.3.1.	4*6.7/1000	t	0.027	
	POZ. B.3.2.	12*3.5/1000	t	0.042	
	POZ. B.3.2.1.	5.7/1000	t	0.006	
	POZ. B.3.2.2.	3*4.5/1000	t	0.014	
	POZ. B.3.3.	2*2.2/1000	t	0.004	
	POZ. B.3.3.	2*2.2/1000	t	0.004	
	POZ. B.3.3.	3*4.0/1000	t	0.012	
	POZ. B.3.3.1.	0.003 <2.5/1000>	t	0.003	
	POZ. B.3.4.	3.0/1000	t	0.003	
	POZ. B.3.4.	3.0/1000	t	0.003	
	POZ. B.3.6.	5*3.0/1000	t	0.015	
	POZ. B.3.7.	3*3.0/1000	t	0.009	
	POZ. B.4.1.	6.4/1000	t	0.006	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		POZ. B.4.2. POZ. B.4.3. POZ. B.4.3.1. POZ. B.4.4. POZ. B.4.4.1. POZ. B.4.5. POZ. B.4.6. POZ. B.4.6.1. POZ. B.4.7. POZ. B.4.7. POZ. B.4.7.1. POZ. B.4.8. POZ. B.4.9. POZ. B.4.9.1.			
				RAZEM	0.148
589 d.2.1 .12	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - żebrowane	t		
	POZ. B.3.1.	4*54.7/1000	t	0.219	
	POZ. B.3.2.	12*21/1000	t	0.252	
	POZ. B.3.2.1.	26.6/1000	t	0.027	
	POZ. B.3.2.2.	3*19/1000	t	0.057	
	POZ. B.3.3.	2*8.8/1000	t	0.018	
	POZ. B.3.3.	2*9.6/1000	t	0.019	
	POZ. B.3.3.	3*16.5/1000	t	0.050	
	POZ. B.3.3.1.	5.6/1000	t	0.006	
	POZ. B.3.4.	15.2/1000	t	0.015	
	POZ. B.3.4.	15.1/1000	t	0.015	
	POZ. B.3.6.	5*6.4/1000	t	0.032	
	POZ. B.3.7.	3*6.0/1000	t	0.018	
	POZ. B.4.1.	28/1000	t	0.028	
	POZ. B.4.2.	33.6/1000	t	0.034	
	POZ. B.4.3.	4*26.8/1000	t	0.107	
	POZ. B.4.3.1.	26.4/1000	t	0.026	
	POZ. B.4.4.	34.7/1000	t	0.035	
	POZ. B.4.4.1.	18.1/1000	t	0.018	
	POZ. B.4.5.	23.7/1000	t	0.024	
	POZ. B.4.6.	215.5/1000	t	0.216	
	POZ. B.4.7.	4*19.5/1000	t	0.078	
	POZ. B.4.7.	17/1000	t	0.017	
	POZ. B.4.7.1.	0.025 <24.5/1000>	t	0.025	
	POZ. B.4.8.	36/1000	t	0.036	
	POZ. B.4.9.	0.097 <96.5/1000>	t	0.097	
	POZ. B.4.9.1.	74/1000	t	0.074	
	POZ. B.4.9.2.	22/1000	t	0.022	
				RAZEM	1.565
2.1.1 3		Strop B30 (C25/30)			
2.1.1 3.1		Strop nad -1			
590 d.2.1 .13.1	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi	m ²		
		28.3+27.6+90.6+9.8+46.2+25+15.3+25.3+37.7	m ²	305.800	
				RAZEM	305.800
591 d.2.1 .13.1	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi	m ³		
		305.8*(0.22-0.07)	m ³	45.870	
				RAZEM	45.870
592 d.2.1 .13.1	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi	t		
		305.8*20/1000	t	6.116	
				RAZEM	6.116
2.1.1 3.2		Strop nad 0			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
593 d.2.1 .13.2	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 28.3+27.6+90.6+9.8+46.2+25+15.3+25.3+37.7 17.3+62+6.0+122	m ² m ² m ²	 305.800 207.300	
				RAZEM	513.100
594 d.2.1 .13.2	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 513.1*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 76.965	
				RAZEM	76.965
595 d.2.1 .13.2	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 513.1*20/1000	t t	 10.262	
				RAZEM	10.262
2.1.1 3.3		Strop nad 1			
596 d.2.1 .13.3	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 28.3+27.6+90.6+9.8+46.2+25+15.3+25.3+37.7 17.3+62+6.0+134	m ² m ² m ²	 305.800 219.300	
				RAZEM	525.100
597 d.2.1 .13.3	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 525.1*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 78.765	
				RAZEM	78.765
598 d.2.1 .13.3	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 525.1*20/1000	t t	 10.502	
				RAZEM	10.502
2.1.1 3.4		Strop nad 2			
599 d.2.1 .13.4	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 28.3+27.6+90.6+9.8+46.2+25+15.3+25.3+37.7 17.3+62+6.0+134	m ² m ² m ²	 305.800 219.300	
				RAZEM	525.100
600 d.2.1 .13.4	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 525.1*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 78.765	
				RAZEM	78.765
601 d.2.1 .13.4	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 525.1*20/1000	t t	 10.502	
				RAZEM	10.502
2.1.1 3.5		Strop nad 3			
602 d.2.1 .13.5	KNR 2-02u1 0202-28-01	Stropy żelbetowe płytowe systemowe typu FILIGRAN grubości 5-7cm o długości 3,0-6,0m podparte teleskopami stalowymi 90+22+47+75+66+20+2.5+39+64+72	m ² m ²	 497.500	
				RAZEM	497.500
603 d.2.1 .13.5	KNR 2-02u1 0202-28-06	Wykonanie nadbetonu ponad 15cm w stropach żelbetowych płytowych typu FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 497.5*(0.22-0.07)	m ³ m ³	 74.625	
				RAZEM	74.625
604 d.2.1 .13.5	KNR 2-02u1 0202-28-09	Zbrojenie nadbetonu w stropach żelbetowych płytowych FILIGRAN podpartych teleskopami stalowymi 497.5*20/1000	t t	 9.950	
				RAZEM	9.950
2.1.1 3.6		Strop - pozostałe			
605 d.2.1 .13.6	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-14/195-2/280 7	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
606 d.2.1 .13.6	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-14/195-3/420	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
607 d.2.1 .13.6	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-12/175-3/390 (65/130/130/65)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
608 d.2.1 .13.6	KNK 7-28 0211-01	Osadzenie - HDB-12/175-2/260 (65/130/65)	szt		
		9	szt	9.000	
		8	szt	8.000	
		5	szt	5.000	
		2	szt	2.000	
				RAZEM	24.000
2.2		ACHITEKTURA			
2.2.1		PODZIEMIE - ROBOTY BUDOWLANE			
2.2.1		Roboty murowe			
609 d.2.2 .1.1	KNR 2-02 0133-01	Ściany budynków z bloczków Silka	m ²		
	zewewnętrzne	47.4*4.50 -(1.2*0.60*2)	m ²	213.300	
	wewnętrzne	(6.03+11.0+3.43+6.37)*2.71 -(0.9*2.05*2)	m ²	-1.440	
			m ²	72.709	
			m ²	-3.690	
				RAZEM	280.879
2.2.1		Ściany działowe			
610 d.2.2 .1.2	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 8 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		(3.51+7.30+1.78+3.03+5.65+2.88*2+5.26+11.84+3.72+2.42+9.44+3.10+3.20+3.24+7.42+3.40+5.75+4.14+4.32+2.22+4.10*2+6.4+2.22*2+2.32*2+7.40)*2.71	m ²	345.742	
		-(0.9*2.05*5+0.9*2.05*6+0.9*2.05*4+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*2+0.9*2.05*3+0.9*2.05*3)	m ²	-53.505	
				RAZEM	292.237
611 d.2.2 .1.2	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 12 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		(1.94+5.60+2.24+4.34)*2.71	m ²	38.265	
		-(0.9*2.05*3+0.9*2.05)	m ²	-7.380	
				RAZEM	30.885
612 d.2.2 .1.2	KNR K-02 0112-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.2*(5+6+4+2+2+2+3+3)	m	34.800	
		1.2*(3+1)	m	4.800	
				RAZEM	39.600
2.2.1		Wykończenie ścian			
613 d.2.2 .1.3	KNR 2 0802-03	Szpachlowanie ścian	m ²		
	piwnica	9.21*2.2-0.9*2.05	m ²	18.417	
	B.-1.03 pom. techniczne	13.0*2.71-0.9*2.05	m ²	33.385	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	12.11*2.71-0.9*2.05*2	m ²	29.128	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	6.35*2.71-0.9*2.05	m ²	15.364	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	15.35*2.71-(0.6*1.20*2+0.9*2.05)	m ²	38.314	
	B.-1.07 pom. techniczne	15.03*2.71-0.9*2.05	m ²	38.886	
	B.-1.09 wózkownia	19.429 <7.85*2.71-0.9*2.05>	m ²	19.429	
	B.-1.21 pom. Teletechniczne	13.18*2.71-0.9*2.05	m ²	33.873	
	C.-1.03 wózkownia	39.9*2.71-(0.9*2.05*13+0.6*1.20)	m ²	83.424	
	C.-1.20 komunikacja				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
614 d.2.2 .1.3	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami zapewniająca wodoodporność	m ²	RAZEM	310.220
		piwnica			
	B.-1.03 pom. techniczne	9.21*2.2-0.9*2.05	m ²	18.417	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	13.0*2.71-0.9*2.05	m ²	33.385	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	12.11*2.71-0.9*2.05*2	m ²	29.128	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	6.35*2.71-0.9*2.05	m ²	15.364	
	B.-1.07 pom. techniczne	15.35*2.71-(0.6*1.20*2+0.9*2.05)	m ²	38.314	
	B.-1.09 wóz-kownia	15.03*2.71-0.9*2.05	m ²	38.886	
	B.-1.21 pom. Teletechnicz-ne	19.429 <7.85*2.71-0.9*2.05>	m ²	19.429	
	C.-1.03 wóz-kownia	13.18*2.71-0.9*2.05	m ²	33.873	
	C.-1.20 ko-munikacja	39.9*2.71-(0.9*2.05*13+0.6*1.20)	m ²	83.424	
				RAZEM	310.220
615 d.2.2 .1.3		Uchwyty ze stali nierdzewnej	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
616 d.2.2 .1.3		Wieszak rowerowy do wózków	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
617 d.2.2 .1.3	KNNR 2 0802-03	Szpachlowanie ścian	m ²		
		piwnica			
	B.-1.02 ko-munikacja	37.08*2.71-(0.9*2.05*2+0.9*2.05*3+1.0*2.05*3)	m ²	85.112	
	B.-1.08 kom. Lok.	10.9*2.71-0.9*2.05	m ²	27.694	
	B.-1.10 kom. Lok.	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	B.-1.11 kom. Lok.	25.933 <10.25*2.71-0.9*2.05>	m ²	25.933	
	B.-1.12 kom. Lok.	8.7*2.71-0.9*2.05	m ²	21.732	
	B.-1.13 kom. Lok.	21.055 <8.45*2.71-0.9*2.05>	m ²	21.055	
	B.-1.14 ko-munikacja	11.78*2.71-(0.9*2.05*3+1.0*2.05*2)	m ²	22.289	
	B.-1.15 ko-munikacja	19.81*2.71-(0.9*2.05*6+1.0*2.05)	m ²	40.565	
	B.-1.16 kom. Lok.	8.42*2.71-0.9*2.05	m ²	20.973	
	B.-1.17 kom. Lok.	8.55*2.71-0.9*2.05	m ²	21.326	
	B.-1.18 kom. Lok.	8.55*2.71-0.9*2.05	m ²	21.326	
	B.-1.19 kom. Lok.	7.7*2.71-0.9*2.05	m ²	19.022	
	B.-1.20 kom. Lok.	18.887 <7.65*2.71-0.9*2.05>	m ²	18.887	
	C.-1.02 ko-munikacja	31.80*2.71-0.9*2.05*6	m ²	75.108	
	C.-1.04 kom. Lok.	11.16*2.71-0.9*2.05	m ²	28.399	
	C.-1.05 kom. Lok.	10.61*2.71-0.9*2.05	m ²	26.908	
	C.-1.06 kom. Lok.	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.-1.07 kom. Lok.	10.3*2.71-0.9*2.05	m ²	26.068	
	C.-1.08 kom. Lok.	8.36*2.71-0.9*2.05	m ²	20.811	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.-1.09 kom. Lok.	10.44*2.71-0.9*2.05	m ²	26.447	
	C.-1.10 kom. Lok.	9.06*2.71-0.9*2.05	m ²	22.708	
	C.-1.11 kom. Lok.	8.95*2.71-0.9*2.05	m ²	22.410	
	C.-1.12 kom. Lok.	8.95*2.71-(1.2*0.6+0.9*2.05)	m ²	21.690	
	C.-1.13 kom. Lok.	10.31*2.71-0.9*2.05	m ²	26.095	
	C.-1.14 kom. Lok.	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
	C.-1.15 kom. Lok.	9.18*2.71-0.9*2.05	m ²	23.033	
	C.-1.16 kom. Lok.	9.3*2.71-0.9*2.05	m ²	23.358	
	C.-1.17 kom. Lok.	9.34*2.71-0.9*2.05	m ²	23.466	
	C.-1.18 kom. Lok.	9.51*2.71-0.9*2.05	m ²	23.927	
	C.-1.19 kom. Lok.	8.4*2.71-0.9*2.05	m ²	20.919	
				RAZEM	835.167
618 d.2.2 .1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych	m ²		
		piwnica			
	B.-1.02 ko- munikacja	37.08*2.71-(0.9*2.05*2+0.9*2.05*3+1.0*2.05*3)	m ²	85.112	
	B.-1.08 kom. Lok.	10.9*2.71-0.9*2.05	m ²	27.694	
	B.-1.10 kom. Lok.	9.95*2.71-0.9*2.05	m ²	25.120	
	B.-1.11 kom. Lok.	25.933 <10.25*2.71-0.9*2.05>	m ²	25.933	
	B.-1.12 kom. Lok.	8.7*2.71-0.9*2.05	m ²	21.732	
	B.-1.13 kom. Lok.	21.055 <8.45*2.71-0.9*2.05>	m ²	21.055	
	B.-1.14 ko- munikacja	11.78*2.71-(0.9*2.05*3+1.0*2.05*2)	m ²	22.289	
	B.-1.15 ko- munikacja	19.81*2.71-(0.9*2.05*6+1.0*2.05)	m ²	40.565	
	B.-1.16 kom. Lok.	8.42*2.71-0.9*2.05	m ²	20.973	
	B.-1.17 kom. Lok.	8.55*2.71-0.9*2.05	m ²	21.326	
	B.-1.18 kom. Lok.	8.55*2.71-0.9*2.05	m ²	21.326	
	B.-1.19 kom. Lok.	7.7*2.71-0.9*2.05	m ²	19.022	
	B.-1.20 kom. Lok.	18.887 <7.65*2.71-0.9*2.05>	m ²	18.887	
	C.-1.02 ko- munikacja	31.80*2.71-0.9*2.05*6	m ²	75.108	
	C.-1.04 kom. Lok.	11.16*2.71-0.9*2.05	m ²	28.399	
	C.-1.05 kom. Lok.	10.61*2.71-0.9*2.05	m ²	26.908	
	C.-1.06 kom. Lok.	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.-1.07 kom. Lok.	10.3*2.71-0.9*2.05	m ²	26.068	
	C.-1.08 kom. Lok.	8.36*2.71-0.9*2.05	m ²	20.811	
	C.-1.09 kom. Lok.	10.44*2.71-0.9*2.05	m ²	26.447	
	C.-1.10 kom. Lok.	9.06*2.71-0.9*2.05	m ²	22.708	
	C.-1.11 kom. Lok.	8.95*2.71-0.9*2.05	m ²	22.410	
	C.-1.12 kom. Lok.	8.95*2.71-(1.2*0.6+0.9*2.05)	m ²	21.690	
	C.-1.13 kom. Lok.	10.31*2.71-0.9*2.05	m ²	26.095	
	C.-1.14 kom. Lok.	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.-1.15 kom. Lok.	9.18*2.71-0.9*2.05	m ²	23.033	
	C.-1.16 kom. Lok.	9.3*2.71-0.9*2.05	m ²	23.358	
	C.-1.17 kom. Lok.	9.34*2.71-0.9*2.05	m ²	23.466	
	C.-1.18 kom. Lok.	9.51*2.71-0.9*2.05	m ²	23.927	
	C.-1.19 kom. Lok.	8.4*2.71-0.9*2.05	m ²	20.919	
				RAZEM	835.167
619 d.2.2 .1.3	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	41.847 <16.9*2.71-(1.05*2.05+0.9*2.0)>	m ²	41.847	
	C.-1.01 klatka schodowa	20.61*2.71-0.9*2.05*2	m ²	52.163	
				RAZEM	94.010
620 d.2.2 .1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	41.847 <16.9*2.71-(1.05*2.05+0.9*2.0)>	m ²	41.847	
	C.-1.01 klatka schodowa	20.61*2.71-0.9*2.05*2	m ²	52.163	
				RAZEM	94.010
621 d.2.2 .1.3	KNR 0-18 2613-04	Wodoodporna okładzina winylowa	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	16.9*2.00-(1.05*2.05+0.9*2.0)	m ²	29.848	
	C.-1.01 klatka schodowa	20.61*2.00-0.9*2.05*2	m ²	37.530	
				RAZEM	67.378
622 d.2.2 .1.3	KNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		94.01-67.378	m ²	26.632	
				RAZEM	26.632
623 d.2.2 .1.3	KNR 0-18 2613-04	Zabudowa szachtów instalacyjnych płytami trudno zapalnymi	m ²		
		1.7*2.71	m ²	4.607	
				RAZEM	4.607
2.2.1 .4		Posadzki			
624 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1101-07	Podospka piaskowa	m ³		
		289*0.30	m ³	86.700	
				RAZEM	86.700
625 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
		289*0.10	m ³	28.900	
				RAZEM	28.900
626 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0605-01	Izolacje - hydroizolacja papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	10.2	m ²	10.200	
	B.-1.02 komunikacja	23.5	m ²	23.500	
	B.-1.03 pom. techniczne	4.3	m ²	4.300	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	9.5	m ²	9.500	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	7.9	m ²	7.900	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	2.4	m ²	2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.-1.07 pom. techniczne	14.4	m ²	14.400	
	B.-1.08 kom. Lok.	7.4	m ²	7.400	
	B.-1.09 wózkownia	14	m ²	14.000	
	B.-1.10 kom. Lok.	4.2	m ²	4.200	
	B.-1.11 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	B.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	B.-1.13 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.14 komunikacja	5.6	m ²	5.600	
	B.-1.15 komunikacja	10.8	m ²	10.800	
	B.-1.16 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.17 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.18 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.19 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.20 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.21 pom. Teletechniczne	3.6	m ²	3.600	
	C.-1.02 komunikacja	18.1	m ²	18.100	
	C.-1.03 wózkownia	10.8	m ²	10.800	
	C.-1.04 kom. Lok.	6.3	m ²	6.300	
	C.-1.05 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.06 kom. Lok.	6.5	m ²	6.500	
	C.-1.07 kom. Lok.	5.7	m ²	5.700	
	C.-1.08 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.09 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	C.-1.10 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.13 kom. Lok.	6.1	m ²	6.100	
	C.-1.14 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.15 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	C.-1.16 kom. Lok.	4.6	m ²	4.600	
	C.-1.17 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.18 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	C.-1.19 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.20 komunikacja	24.7	m ²	24.700	
				RAZEM	289.000
627 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome z płyt styropianowych gr 5 cm	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	10.2	m ²	10.200	
	B.-1.02 komunikacja	23.5	m ²	23.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.-1.03 pom. techniczne	4.3	m ²	4.300	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	9.5	m ²	9.500	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	7.9	m ²	7.900	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	2.4	m ²	2.400	
	B.-1.07 pom. techniczne	14.4	m ²	14.400	
	B.-1.08 kom. Lok.	7.4	m ²	7.400	
	B.-1.09 wózkownia	14	m ²	14.000	
	B.-1.10 kom. Lok.	4.2	m ²	4.200	
	B.-1.11 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	B.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	B.-1.13 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.14 komunikacja	5.6	m ²	5.600	
	B.-1.15 komunikacja	10.8	m ²	10.800	
	B.-1.16 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.17 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.18 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.19 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.20 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.21 pom. Teletechniczne	3.6	m ²	3.600	
	C.-1.02 komunikacja	18.1	m ²	18.100	
	C.-1.03 wózkownia	10.8	m ²	10.800	
	C.-1.04 kom. Lok.	6.3	m ²	6.300	
	C.-1.05 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.06 kom. Lok.	6.5	m ²	6.500	
	C.-1.07 kom. Lok.	5.7	m ²	5.700	
	C.-1.08 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.09 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	C.-1.10 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.13 kom. Lok.	6.1	m ²	6.100	
	C.-1.14 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.15 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	C.-1.16 kom. Lok.	4.6	m ²	4.600	
	C.-1.17 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.18 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	C.-1.19 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.20 komunikacja	24.7	m ²	24.700	
				RAZEM	289.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
628 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0205-01	Płyta żelbetowa	m ³		
		289*0.15	m ³	43.350	
				RAZEM	43.350
629 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych	t		
		43.35*80/1000	t	3.468	
				RAZEM	3.468
630 d.2.2 .1.4	KNR K-13 0601-04	Utwardzenie posadzki powierzchniowe	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	10.2	m ²	10.200	
	B.-1.02 komunikacja	23.5	m ²	23.500	
	B.-1.03 pom. techniczne	4.3	m ²	4.300	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	9.5	m ²	9.500	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	7.9	m ²	7.900	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	2.4	m ²	2.400	
	B.-1.07 pom. techniczne	14.4	m ²	14.400	
	B.-1.08 kom. Lok.	7.4	m ²	7.400	
	B.-1.09 wózkownia	14	m ²	14.000	
	B.-1.10 kom. Lok.	4.2	m ²	4.200	
	B.-1.11 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	B.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	B.-1.13 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.14 komunikacja	5.6	m ²	5.600	
	B.-1.15 komunikacja	10.8	m ²	10.800	
	B.-1.16 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.17 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.18 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.19 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.20 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.21 pom. Teletechniczne	3.6	m ²	3.600	
	C.-1.02 komunikacja	18.1	m ²	18.100	
	C.-1.03 wózkownia	10.8	m ²	10.800	
	C.-1.04 kom. Lok.	6.3	m ²	6.300	
	C.-1.05 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.06 kom. Lok.	6.5	m ²	6.500	
	C.-1.07 kom. Lok.	5.7	m ²	5.700	
	C.-1.08 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.09 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	C.-1.10 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.13 kom. Lok.	6.1	m ²	6.100	
	C.-1.14 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.15 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	C.-1.16 kom. Lok.	4.6	m ²	4.600	
	C.-1.17 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.18 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	C.-1.19 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.20 komunikacja	24.7	m ²	24.700	
				RAZEM	289.000
631 d.2.2 .1.4	KNR K-11 0302-05	Gruntowanie powierzchni	m ²		
		piwnica			
	B.-1.02 komunikacja	23.5	m ²	23.500	
	B.-1.03 pom. techniczne	4.3	m ²	4.300	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	9.5	m ²	9.500	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	7.9	m ²	7.900	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	2.4	m ²	2.400	
	B.-1.07 pom. techniczne	14.4	m ²	14.400	
	B.-1.08 kom. Lok.	7.4	m ²	7.400	
	B.-1.09 wózkownia	14	m ²	14.000	
	B.-1.10 kom. Lok.	4.2	m ²	4.200	
	B.-1.11 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	B.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	B.-1.13 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.14 komunikacja	5.6	m ²	5.600	
	B.-1.15 komunikacja	10.8	m ²	10.800	
	B.-1.16 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.17 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.18 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.19 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.20 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.21 pom. Teletechniczne	3.6	m ²	3.600	
	C.-1.02 komunikacja	18.1	m ²	18.100	
	C.-1.03 wózkownia	10.8	m ²	10.800	
	C.-1.04 kom. Lok.	6.3	m ²	6.300	
	C.-1.05 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.06 kom. Lok.	6.5	m ²	6.500	
	C.-1.07 kom. Lok.	5.7	m ²	5.700	
	C.-1.08 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.-1.09 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	C.-1.10 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.13 kom. Lok.	6.1	m ²	6.100	
	C.-1.14 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.15 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	C.-1.16 kom. Lok.	4.6	m ²	4.600	
	C.-1.17 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.18 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	C.-1.19 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.20 komunikacja	24.7	m ²	24.700	
				RAZEM	278.800
632 d.2.2 .1.4	KNR K-11 0302-04	Malowanie posadzek	m ²		
		piwnica			
	B.-1.01 klatka schodowa	10.2	m ²	10.200	
	B.-1.02 komunikacja	23.5	m ²	23.500	
	B.-1.03 pom. techniczne	4.3	m ²	4.300	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	9.5	m ²	9.500	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	7.9	m ²	7.900	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	2.4	m ²	2.400	
	B.-1.07 pom. techniczne	14.4	m ²	14.400	
	B.-1.08 kom. Lok.	7.4	m ²	7.400	
	B.-1.09 wózkownia	14	m ²	14.000	
	B.-1.10 kom. Lok.	4.2	m ²	4.200	
	B.-1.11 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	B.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	B.-1.13 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.14 komunikacja	5.6	m ²	5.600	
	B.-1.15 komunikacja	10.8	m ²	10.800	
	B.-1.16 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.17 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.18 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.19 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.20 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.21 pom. Teletechniczne	3.6	m ²	3.600	
	C.-1.02 komunikacja	18.1	m ²	18.100	
	C.-1.03 wózkownia	10.8	m ²	10.800	
	C.-1.04 kom. Lok.	6.3	m ²	6.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.-1.05 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.06 kom. Lok.	6.5	m ²	6.500	
	C.-1.07 kom. Lok.	5.7	m ²	5.700	
	C.-1.08 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.09 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	C.-1.10 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.13 kom. Lok.	6.1	m ²	6.100	
	C.-1.14 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.15 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	C.-1.16 kom. Lok.	4.6	m ²	4.600	
	C.-1.17 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.18 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	C.-1.19 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.20 komunikacja	24.7	m ²	24.700	
				RAZEM	289.000
633 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1101-07	Podospka piaskowa	m ³		
		6.0*4.62*0.3	m ³	8.316	
				RAZEM	8.316
634 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
		6.0*4.62*0.1	m ³	2.772	
				RAZEM	2.772
635 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0605-01	Izolacje - hydroizolacja papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²		
		6.0*4.62	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
636 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1101-07	Podospka piaskowa	m ³		
		6.0*4.62*0.3	m ³	8.316	
				RAZEM	8.316
637 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome z płyt polistyren ekstrudowany/ twardy gr 5 cm	m ²		
		6.0*4.62	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
638 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m ²		
		6.0*4.62	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
639 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²		
		6.0*4.62	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
640 d.2.2 .1.4	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki klatek schodowych	m ²		
		6.0*4.62	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
641 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	piwnica -1 piętro	1.25*(0.17+0.27)*(8+8+7+9)	m ²	17.600	
	piwnica -1 piętro	spoczniki 1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	21.785
642 d.2.2 .1.4	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 1,5 cm	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	piwnica -1 piętro	1.25*(0.17+0.27)*(8+8+7+9)	m ²	17.600	
	piwnica -1 piętro	spoczniki 1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	21.785
643 d.2.2 .1.4	KNR 2-02u2 2810-03	Okładziny schodów z płytek	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	piwnica -1 piętro	1.25*(0.17+0.27)*(8+8+7+9)	m ²	17.600	
				RAZEM	17.600
644 d.2.2 .1.4	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki gresowe spoczniki	m ²		
	piwnica -1 piętro	spoczniki 1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	4.185
645 d.2.2 .1.4	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki schodów	m		
		biegi schodowe	m	niepoprawny składnik	
	piwnica -1 piętro	1.25*(0.17+0.27)*(8+8+7+9)	m	17.600	
	piwnica -1 piętro	spoczniki 1.55*2.70	m	4.185	
				RAZEM	21.785
2.2.1 .5		Sufity			
646 d.2.2 .1.5	KNR 9-02 0111-04	Sufit izolowany termicznie z płyt lamelowych z wełny mineralnej gr 12 cm	m ²		
	piwnica	23.5	m ²	23.500	
	B.-1.02 ko- munikacja	4.3	m ²	4.300	
	B.-1.03 pom. techniczne	9.5	m ²	9.500	
	B.-1.04 przył. Wod-kan	7.9	m ²	7.900	
	B.-1.05 pom. Sprzątaczk	2.4	m ²	2.400	
	B.-1.06 wc sprzątaczk	14.4	m ²	14.400	
	B.-1.07 pom. techniczne	7.4	m ²	7.400	
	B.-1.08 kom. Lok.	14	m ²	14.000	
	B.-1.09 wóz- kownia	4.2	m ²	4.200	
	B.-1.10 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	B.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	B.-1.12 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.13 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	B.-1.14 ko- munikacja				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.-1.15 ko- munikacja	10.8	m ²	10.800	
	B.-1.16 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.17 kom. Lok.	4.4	m ²	4.400	
	B.-1.18 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	B.-1.19 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.20 kom. Lok.	3.5	m ²	3.500	
	B.-1.21 pom. Teletechnicz- ne	3.6	m ²	3.600	
	C.-1.02 ko- munikacja	18.1	m ²	18.100	
	C.-1.03 wóz- kownia	10.8	m ²	10.800	
	C.-1.04 kom. Lok.	6.3	m ²	6.300	
	C.-1.05 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.06 kom. Lok.	6.5	m ²	6.500	
	C.-1.07 kom. Lok.	5.7	m ²	5.700	
	C.-1.08 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.09 kom. Lok.	5.6	m ²	5.600	
	C.-1.10 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.11 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.12 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.13 kom. Lok.	6.1	m ²	6.100	
	C.-1.14 kom. Lok.	5.9	m ²	5.900	
	C.-1.15 kom. Lok.	4.5	m ²	4.500	
	C.-1.16 kom. Lok.	4.6	m ²	4.600	
	C.-1.17 kom. Lok.	4.7	m ²	4.700	
	C.-1.18 kom. Lok.	4.8	m ²	4.800	
	C.-1.19 kom. Lok.	4.3	m ²	4.300	
	C.-1.20 ko- munikacja	24.7	m ²	24.700	
				RAZEM	278.800
647 d.2.2 .1.5	KNR K-04 0302-09	Tynki spoczników i biegów	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	piwnica -1 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	piwnica -1 piętro	spoczniki 1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	17.185
648 d.2.2 .1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	piwnica -1 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	piwnica -1 piętro	spoczniki 1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	17.185
2.2.2		Stolarka i ślusarka			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
649 d.2.2 .2	KNR 0-19 1022-03	O1 - Dostawa i montaż okien PCV, o wym. 120x60cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*0.600*6	m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
650 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1001-08	D06 - Dostawa i montaż drzwi do klatek schodowych w piwnicy, przeciwpożarowych, dymoszczelnych, EIS30, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*3	m ²	6.363	
				RAZEM	6.363
651 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1001-08	D07 - Dostawa i montaż drzwi do pom. teletechnicznych, wózkowni, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*6	m ²	12.726	
				RAZEM	12.726
652 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1001-08	D09 - Dostawa i montaż drzwi do pom. gospodarczych pod schodami, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*1	m ²	2.121	
				RAZEM	2.121
653 d.2.2 .2	KNNR 2 1302-03	D10 - Dostawa i montaż drzwi do komórek lokatorskich, o wym. 90x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		0.910*2.060*26	m ²	48.740	
				RAZEM	48.740
654 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1001-08	D10b - Dostawa i montaż drzwi do pom. gospodarczych w piwnicy, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.010*2.100*3	m ²	6.363	
				RAZEM	6.363
655 d.2.2 .2	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych	m		
		1.200*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
656 d.2.2 .2	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych systemowych i obróbek drzwi balkonowych z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo	m		
		1.200*6	m	7.200	
				RAZEM	7.200
657 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1207-01	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych klatek schodowych, prętowych	m		
		5.560+5.040 0.050*2	m m	10.600 0.100	
				RAZEM	10.700
658 d.2.2 .2	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pom. technicznych	szt		
		38	szt	38.000	
				RAZEM	38.000
659 d.2.2 .2	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pięter	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
660 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - zlew gospodarczy z baterią w pom. technicznym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
661 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - zlew gospodarczy z baterią w pom. dla sprzątaczk	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
662 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - miska ustępowa w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
663 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - uchwyt na papier toaletowy w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
664 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - szczotka WC w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
665 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - umywalka z baterią w pom. WC dla sprzą- taczki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
666 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - podajnik na ręczniki papierowe w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
667 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - kosz na ręczniki papierowe w pom. WC dla sprzątaczk	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
668 d.2.2 .2		Dostawa i montaż wyposażenia - pojemnik na mydło w pom. WC dla sprzą- taczki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2.3		NADZIEMIE - ROBOTY BUDOWLANE			
2.2.3		Dachy			
2.2.3		Warstwy dachowe			
1.1					
669 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		272.804-(2.233+0.730+1.542+0.510+0.417+0.915+0.370+4.255)	m ²	261.832	
		156.094-(1.652+0.760+0.966+1.430+4.255)	m ²	147.031	
		76.520-(1.133+0.231)	m ²	75.156	
		6.267+5.121	m ²	11.388	
				RAZEM	495.407
670 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
671 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 10cm	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
672 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt styropianowych gr. 5-25cm - warstwa spadko- wa	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
673 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
674 d.2.2 .3.1. 1	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
675 d.2.2 .3.1. 1	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
676 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
677 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		495.407	m ²	495.407	
				RAZEM	495.407
678 d.2.2 .3.1. 1	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie zewnętrzne powierzchni poziomych za pomocą mikrozapraw uszczelniających	m ²		
		12.470+10.250+6.035+6.040+1.951 0.300*(6.340+7.125+3.450+3.450+1.220)	m ² m ²	36.746 6.476	
				RAZEM	43.222
679 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.300*(6.950+6.950+10.625+6.625)	m ²	9.345	
				RAZEM	9.345
680 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 1104-02	Wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%	m ²		
		10.386	m ²	10.386	
				RAZEM	10.386
681 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		10.386	m ²	10.386	
				RAZEM	10.386
682 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt PIR gr. 14cm	m ²		
		10.386	m ²	10.386	
				RAZEM	10.386
683 d.2.2 .3.1. 1	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm	m ²		
		10.386	m ²	10.386	
				RAZEM	10.386
684 d.2.2 .3.1. 1	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3	m ²		
		10.386	m ²	10.386	
				RAZEM	10.386
685 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		10.386 0.300*5.780	m ² m ²	10.386 1.734	
				RAZEM	12.120
686 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		12.12	m ²	12.120	
				RAZEM	12.120
687 d.2.2 .3.1. 1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.300*9.370	m ²	2.811	
				RAZEM	2.811
2.2.3 .1.2		Obróbka attyki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
688 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm 1.100*(63.340+54.115+36.825-6.375) 1.625*(9.415) 2.630*(6.375)	m ² m ² m ²	 162.696 15.299 16.766	
				RAZEM	194.761
689 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV 194.761	m ² m ²	 194.761	
				RAZEM	194.761
690 d.2.2 .3.1. 2	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm 0.750*(63.340+54.115+36.825-6.375) 1.300*(9.415) 2.400*(6.375)	m ² m ² m ²	 110.929 12.240 15.300	
				RAZEM	138.469
691 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa 138.469	m ² m ²	 138.469	
				RAZEM	138.469
692 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 138.469	m ² m ²	 138.469	
				RAZEM	138.469
693 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm 37.953 <0.250*(136.770+5.620+9.420)>	m ² m ²	 37.953	
				RAZEM	37.953
694 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV 37.953	m ² m ²	 37.953	
				RAZEM	37.953
695 d.2.2 .3.1. 2	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm 0.550*(136.770+5.620+9.420)	m ² m ²	 83.496	
				RAZEM	83.496
696 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa 83.496	m ² m ²	 83.496	
				RAZEM	83.496
697 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa 83.496	m ² m ²	 83.496	
				RAZEM	83.496
698 d.2.2 .3.1. 2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie z płyt OSB, zabezpieczonych do stanu NRO 83.496	m ² m ²	 83.496	
				RAZEM	83.496
699 d.2.2 .3.1. 2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej 1.100*(136.770+5.620+9.420)	m ² m ²	 166.991	
				RAZEM	166.991

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2.3		Obróbka kominów			
700 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0126-02	Ścianki kominów pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych	m ²		
		(13.360-12.130)*(2.490+3.090+5.540+1.100+2.080+2.100+4.080+0.870+0.890)	m ²	27.355	
		(13.900-12.700)*(3.100+6.720+2.420)	m ²	14.688	
		(12.760-11.130)*(3.940)	m ²	6.422	
		(14.300-11.130)*(1.120)	m ²	3.550	
				RAZEM	52.015
701 d.2.2 .3.1. 3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów	m ²		
		0.303+0.918+2.543+0.668+0.508+0.556+0.215+1.288	m ²	6.999	
		0.948+2.022+1.117	m ²	4.087	
		0.440+1.347	m ²	1.787	
				RAZEM	12.873
702 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		12.873*1.10	m ²	14.160	
				RAZEM	14.160
703 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		0.600*(3.960+6.410+3.370+2.980+4.960+1.330+1.330+2.960)	m ²	16.380	
		0.600*(7.600+3.980+3.100)	m ²	8.808	
		0.600*(4.380)	m ²	2.628	
		0.600*(1.560)	m ²	0.936	
				RAZEM	28.752
704 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		28.752	m ²	28.752	
				RAZEM	28.752
705 d.2.2 .3.1. 3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
		28.752	m ²	28.752	
				RAZEM	28.752
706 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		28.752	m ²	28.752	
				RAZEM	28.752
707 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		28.752	m ²	28.752	
				RAZEM	28.752
708 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.400*(3.960+6.410+3.370+2.980+4.960+1.330+1.330+2.960)	m ²	10.920	
		0.400*(7.600+3.980+3.100)	m ²	5.872	
		0.400*(4.380)	m ²	1.752	
		0.400*(1.560)	m ²	0.624	
				RAZEM	19.168
709 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		(13.360-12.130-0.600)*(3.960+6.410+3.370+2.980+4.960+1.330+1.330+2.960)	m ²	17.199	
		(13.900-12.700-0.600)*(7.600+3.980+3.100)	m ²	8.808	
		(12.760-11.130-0.600)*(4.380)	m ²	4.511	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(14.300-11.130-0.600)*(1.560)	m ²	4.009	
				RAZEM	34.527
710 d.2.2 .3.1. 3	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		34.527	m ²	34.527	
				RAZEM	34.527
711 d.2.2 .3.1. 3	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
		34.527	m ²	34.527	
				RAZEM	34.527
712 d.2.2 .3.1. 3	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		35*6	szt	210.000	
				RAZEM	210.000
713 d.2.2 .3.1. 3	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		34.527	m ²	34.527	
				RAZEM	34.527
714 d.2.2 .3.1. 3	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		34.527	m ²	34.527	
				RAZEM	34.527
715 d.2.2 .3.1. 3	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		34.527	m ²	34.527	
				RAZEM	34.527
2.2.3 .1.4		Obróbka ścian wyłazu i ścian nadszybia			
716 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		0.800*(5.160+3.980)	m ²	7.312	
				RAZEM	7.312
717 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		7.312	m ²	7.312	
				RAZEM	7.312
718 d.2.2 .3.1. 4	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm	m ²		
		7.312	m ²	7.312	
				RAZEM	7.312
719 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		7.312	m ²	7.312	
				RAZEM	7.312
720 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		7.312	m ²	7.312	
				RAZEM	7.312
721 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.750*(5.160+3.980)	m ²	6.855	
				RAZEM	6.855

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
722 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
		1.230*(9.070+10.030)	m ²	23.493	
				RAZEM	23.493
723 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV	m ²		
		23.493	m ²	23.493	
				RAZEM	23.493
724 d.2.2 .3.1. 4	KNR 9-15 0401-01	Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianowych gr. 10cm	m ²		
		23.493	m ²	23.493	
				RAZEM	23.493
725 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		23.493	m ²	23.493	
				RAZEM	23.493
726 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m ²		
		23.493	m ²	23.493	
				RAZEM	23.493
727 d.2.2 .3.1. 4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.600*(9.070+10.030)	m ²	11.460	
				RAZEM	11.460
2.2.3 .2		Roboty murowe			
728 d.2.2 .3.2	KNR 2-02 0133-01	Ściany budynków z bloczków Silka	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 25 cm wewnętrzne	(5.38+4.18+6.03+9.56+9.42+15.93+2.15+6.05+3.96)*2.84	m ²	177.954	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(1.0*2.05+1.0*2.05+1.0*2.05+1.0*2.05+1.0*2.05+1.2*2.05) (70.41+66.45)*2.84	m ² m ²	-12.710 388.682	
		-(1.13*1.08*2+1.57*2.44+1.2*2.30+1.2*2.44*5+1.2*2.44*6+1.2*2.4+1.8*2.4+1.05*2.4*2+1.8*2.44+2.4*2.44*4+0.9*1.54) kondygnacja 2	m ²	-82.682	
	gr 25 cm wewnętrzne	(5.86+6.02+9.40+9.42+19.4+4.56+4.25)*2.84	m ²	167.304	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(1.0*2.05*2+1.05*2.0+1.05*2.0*3) (17.11+2.0+42.92+72.4)*2.84	m ² m ²	-12.500 381.781	
		-(1.2*2.34*2+1.2*2.44+1.2*2.44*2+2.4*2.44+1.20*2.44+2.4*2.44+0.9*1.54+1.2*2.44+2.4*2.44+1.2*2.44*2+1.8*2.44+1.05*2.40+1.8*2.4+1.2*2.44*2+1.2*2.40+1.2*2.44*3+1.05*2.40+1.13*1.08+1.05*2.40) kondygnacja 3	m ²	-80.078	
	gr 25 cm wewnętrzne	(5.86+6.02+9.40+9.42+19.4+4.56+4.25+10.31)*2.84	m ²	196.585	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(1.0*2.05*2+1.05*2.0+1.05*2.0*4) (17.11+6.25+2.0+42.92+72.4)*2.84	m ² m ²	-14.600 399.531	
		-(1.2*2.34*2+1.20*1.54+1.2*2.44+1.2*2.44+1.2*2.44*2+2.4*2.44+1.20*2.44+2.4*2.44+0.9*1.54+1.2*2.44+2.4*2.44+1.2*2.44*2+1.8*2.44+1.05*2.40+1.8*2.4+1.2*2.44*2+1.2*2.40+1.2*2.44*3+1.05*2.40+1.13*1.08+1.05*2.40) kondygnacja 4	m ²	-84.854	
	gr 25 cm wewnętrzne	(5.87+6.03+9.37+9.40+19.15+5.79+1.97+3.71+14.6)*2.84	m ²	215.528	
	gr 25 cm zewnętrzne	-(1.0*2.05*3+1.0*2.05*4) (73.8+58.75)*2.84	m ² m ²	-14.350 376.442	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$-(1.13*1.08*2+1.2*2.3*3+1.2*2.3*2+1.2*2.44*5+1.2*2.44*3+1.8*2.3*2+2.4*2.44*4+0.9*1.54*2+1.2*1.54+1.2*2.34*2)$ attyka $(51.81+11.50+25.5+64.12)*1.115$	m ² m ²	-81.605 170.517	
				RAZEM	2090.945
729 d.2.2 .3.2	KNR K-02 0112-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
	+1				
	N210	2*(1)*2.10	m	4.200	
	N180	2*(2)*1.20	m	4.800	
	N150	2*(12)*1.50	m	36.000	
	N120	2*1*1.2	m	2.400	
	D150	2*(5)*1.50	m	15.000	
	+2				
	N210	2*(1)*2.10	m	4.200	
	N120	2*(1)*1.20	m	2.400	
	N150	2*(14)*1.50	m	42.000	
	D150	2*(6)*1.50	m	18.000	
	+3				
	N210	2*(1)*2.10	m	4.200	
	N120	2*(1)*1.20	m	2.400	
	N150	2*(17)*1.50	m	51.000	
	D150	2*(7)*1.50	m	21.000	
	+4				
	N210	2*(2)*2.10	m	8.400	
	N120	2*1*1.20	m	2.400	
	N150	2*(15)*1.50	m	45.000	
	D150	2*(7)*1.50	m	21.000	
				RAZEM	284.400
730 d.2.2 .3.2	KNR 2-02 0122-06	Kanały wentylacyjne	m		
	-1	16.35*(1+1+4+3+4+1)	m	228.900	
	0	13.59*(1+1+1+1+1+1)	m	81.540	
	1	10.53*(1+1+1+1+3)	m	73.710	
	2	7.47*(1+1+1+1+3)	m	52.290	
	3	4.41*(1+1+1+1+3)	m	30.870	
				RAZEM	467.310
2.2.3 .3		Ściany działowe			
731 d.2.2 .3.3	KNR K-02 0105-02	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 8 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 8 cm	$(1.78+0.6+2.28+4.56+3.59+3.10+0.60+7.25+0.6+1.97+1.34+0.58+0.6*2+1.23+6.74+0.6*2+7.65+1.68+1.55)*2.84$ $-(0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05)$	m ²	140.580	
		kondygnacja 2	m ²	-15.990	
	gr 8 cm	$(1.78+0.6+2.28+4.56+3.59+3.10+0.60+7.25+0.6+1.97+1.34+0.58+0.6*2+1.23+6.74+0.6*2+7.65+1.68+1.55+1.80+2.70+1.50+5.60+0.6+5.5+3.37)*2.84$ $-(0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	200.419	
		kondygnacja 3	m ²	-21.525	
	gr 8 cm	$(1.78+0.6+2.28+4.56+3.59+3.10+0.60+7.25+0.6+1.97+1.34+0.58+0.6*2+1.23+6.74+0.6*2+7.65+1.68+1.55+1.80+2.70+1.50+5.60+0.6+5.5+3.37)*2.84$ $-(0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	200.419	
		kondygnacja 4	m ²	-21.525	
	gr 8 cm	$(1.78+0.6+2.28+4.56+3.59+3.10+0.60+7.25+0.6+1.97+1.34+0.58+0.6*2+1.23+6.74+0.6*2+7.65+1.68+1.55+1.80+2.70+1.50+5.60+0.6+5.5+3.37)*2.84$ $-(0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*2)$	m ²	200.419	
			m ²	-21.525	
			m ²	200.419	
			m ²	-21.525	
				RAZEM	661.272
732 d.2.2 .3.3	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloczków SILKA gr 12 cm, na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 12 cm	$(1.91+8.6+6.01+3.00+2.82+2.07+5.09+4.16+7.13+4.38*2+1.76+6.12)*2.84$ $-(1.2*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*2.05)$	m ²	163.101	
		kondygnacja 2	m ²	-20.910	
			m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	gr 12 cm	$(1.91+8.6+6.01+3.00+2.82+2.07+5.09+4.16+7.13+4.38*2+1.76+6.12+4.4+7.48)*2.84$	m ²	196.840	
		$-(1.2*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)$	m ²	-24.600	
		kondygnacja 3	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 12 cm	$(1.91+8.6+6.01+3.00+2.82+2.07+5.09+4.16+7.13+4.38*2+1.76+6.12+4.4+7.48)*2.84$	m ²	196.840	
		$-(1.2*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)$	m ²	-24.600	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 12 cm	$(1.91+8.6+6.01+3.00+2.82+2.07+5.09+4.16+7.13+4.38*2+1.76+6.12+4.4+7.48)*2.84$	m ²	196.840	
		$-(1.2*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)$	m ²	-24.600	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	gr 12 cm	$(1.91+8.6+6.01+3.00+2.82+2.07+5.09+4.16+7.13+4.38*2+1.76+6.12+4.4+7.48)*2.84$	m ²	196.840	
		$-(1.2*2.05+0.9*2.05*2+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05*3+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05+0.9*2.05)$	m ²	-24.600	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
				RAZEM	658.911
733 d.2.2 .3.3	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegły pełnej - obmurowanie kominów	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(0.58+1.65*2+1.16+1.65+0.88+0.82+2.82*2+0.85+1.16+1.76+0.98+1.04+0.82)*2.84$	m ²	58.618	
	obmurowanie szachty	$(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84$	m ²	27.775	
		kondygnacja 2	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(0.58+1.65*2+1.16+1.65+0.88+0.82+2.82*2+0.85+1.16+1.76+0.98+1.04+0.82+0.82+1.75+2.12)*2.84$	m ²	71.937	
	obmurowanie szachty	$(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84$	m ²	27.775	
		kondygnacja 3	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(0.58+1.65*2+1.16+1.65+0.88+0.82+2.82*2+0.85+1.16+1.76+0.98+1.04+0.82+0.82+1.75+2.12)*2.84$	m ²	71.937	
	obmurowanie szachty	$(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84$	m ²	27.775	
		kondygnacja 4	m ²	niepoprawny składnik	
	obmurowanie kominów	$(0.58+1.65*2+1.16+1.65+0.88+0.82+2.82*2+0.85+1.16+1.76+0.98+1.04+0.82+0.82+1.75+2.12)*2.84$	m ²	71.937	
	obmurowanie szachty	$(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84$	m ²	27.775	
				RAZEM	385.529
734 d.2.2 .3.3	KNR K-02 0112-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		kondygnacja 1	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+1+1+1+2+1+1)$	m	10.800	
		$1.2*(1+2+1+1+1+3+1+1)$	m	13.200	
		kondygnacja 2	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+1+1+1+2+1+1+2)$	m	14.400	
		$1.2*(1+2+1+1+1+3+1+1+1+1)$	m	15.600	
		kondygnacja 3	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+1+1+1+2+1+1+2)$	m	14.400	
		$1.2*(1+2+1+1+1+3+1+1+1+1)$	m	15.600	
		kondygnacja 4	m	niepoprawny składnik	
		$1.2*(2+1+1+1+2+1+1+2)$	m	14.400	
		$1.2*(1+2+1+1+1+3+1+1+1+1)$	m	15.600	
				RAZEM	114.000
2.2.3 .4		Wykończenie ścian			
735 d.2.2 .3.4	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	$(15.80-2.07)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	31.673	
	B.01.B salon+aneks	$(23.88-2.07)*2.71-(1.2*2.44*2+2.40*2.44)$	m ²	47.393	
	B.01.C sypialnia	$14.95*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)$	m ²	35.742	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.01.D garderoba	6.5*2.71-0.8*2.05	m ²	15.975	
	B.01.E łazienka dla nps	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.02.A komunikacja	36.995 <(17.75-1.30)*2.71-(0.9*2.05*3+1.0*2.05)>	m ²	36.995	
	B.02.B salon z aneksem	(20.33-1.30)*2.71-2.4*2.44	m ²	45.715	
	B.02.C sypialnia	13.56*2.71-(0.9*2.05+1.20*2.30)	m ²	32.143	
	B.02.D sypialnia	17.58*2.71-(0.9*2.05+1.20*2.44*2+1.05*2.30)	m ²	37.526	
	C.0.1.A komunikacja	(9.52-1.24)*2.71-(0.9*2.05+1.0*2.05)	m ²	18.544	
	C.0.1.C salon+aneks	(20.8-1.24-1.20)*2.71-(2.4*2.44)	m ²	43.900	
	C.0.1.D komunikacja	(8.0-1.2)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)	m ²	11.253	
	C.0.1.F sypialnia	13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)	m ²	31.351	
	C.0.1.G sypialnia	13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)	m ²	31.351	
	C.0.1.H garderoba	5.77*2.71-0.8*2.05	m ²	13.997	
	C.0.2.A komunikacja	(10.40-1.80)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.0*2.05)	m ²	17.771	
	C.0.2.C spiżarnia	5.13*2.71-0.8*2.05	m ²	12.262	
	C.0.2.D salon+aneks	(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)	m ²	46.500	
	C.0.2.E komunikacja	(9.5-1.20)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	13.268	
	C.0.2.G garderoba	5.35*2.71-0.9*2.05	m ²	12.654	
	C.0.2.H sypialnia	32.219 <13.65*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)>	m ²	32.219	
	C.0.2.I sypialnia	12.9*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)	m ²	30.186	
	C.0.2.J sypialnia	13.74*2.71-(1.2*2.40+0.9*2.05)	m ²	32.510	
	C.0.3.A komunikacja	(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)	m ²	20.466	
	C.0.3.C salon+aneks	(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)	m ²	53.494	
	C.0.3.D sypialnia	14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)	m ²	32.263	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	15.079 <(7.9-1.05)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05)>	m ²	15.079	
	B.03.B salon z aneksem	49.425 <(22.15)*2.71-(0.9*2.05*2+1.05*2.40+1.8*2.44)>	m ²	49.425	
	B.03.C sypialnia	16.40*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)	m ²	39.671	
	B.03.E garderoba	6.8*2.71-0.8*2.05	m ²	16.788	
	B.04.A komunikacja	26.089 <(13.63-1.28)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)>	m ²	26.089	
	B.04.B salon z aneksem	(19.44-1.28)*2.71-(1.2*2.44+1.2*1.54+1.2*2.34)	m ²	41.630	
	B.04.C sypialnia	13.62*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.34)	m ²	32.257	
	B.04.D garderoba	10.05*2.71-0.8*2.05	m ²	25.596	
	B.05.A komunikacja	(15.80-2.08)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)	m ²	29.801	
	B.05.B salon z aneksem	(23.88-2.07)*2.71-(1.2*2.44*2+2.40*2.44)	m ²	47.393	
	B.05.C sypialnia	14.83*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)	m ²	35.416	
	B.05.D garderoba	6.48*2.71-0.8*2.05	m ²	15.921	
	B.06.A komunikacja	(17.63-1.30)*2.71-(0.9*2.05*4+1.0*2.05)	m ²	34.824	
	B.06.B salon z aneksem	(20.33-1.30)*2.71-2.4*2.44	m ²	45.715	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.06.C sypialnia	$14.75 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.272	
	B.06.E sypialnia	$16.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 1.05 \times 2.4)$	m ²	38.506	
	B.06.F garderoba	$6.42 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.758	
	C.04.A komunikacja	$(12.25 - 1.26) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	24.248	
	C.04.C salon+aneks	$46.893 < (22.41 - 1.26) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 2.4 \times 2.44) >$	m ²	46.893	
	C.04.D komunikacja	$9.52 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	20.264	
	C.04.F sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.04.G sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.04.H garderoba	$5.77 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.997	
	C.05.A komunikacja	$(10.40 - 1.80) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	17.771	
	C.05.B wc	$5.4 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	12.789	
	C.05.D salon+aneks	$(21.60 - 1.20) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.20 \times 2.44)$	m ²	46.500	
	C.05.E komunikacja	$(9.5 - 1.20) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	13.268	
	C.05.G garderoba	$5.35 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	12.654	
	C.05.H sypialnia	$32.219 < 13.65 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05) >$	m ²	32.219	
	C.05.I sypialnia	$12.9 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.186	
	C.05.J sypialnia	$13.74 \times 2.71 - (1.2 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.510	
	C.06.A komunikacja	$(10.83 - 1.16) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	20.466	
	C.06.C salon+aneks	$(23.45 - 1.16) \times 2.71 - (1.8 \times 2.44 + 1.05 \times 2.40)$	m ²	53.494	
	C.06.D sypialnia	$14.18 \times 2.71 - (1.8 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.263	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	$15.079 < (7.9 - 1.05) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05) >$	m ²	15.079	
	B.07.B salon z aneksem	$49.425 < (22.15) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.05 \times 2.40 + 1.8 \times 2.44) >$	m ²	49.425	
	B.07.C sypialnia	$16.40 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	39.671	
	B.07.E garderoba	$6.8 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.788	
	B.08.A komunikacja	$26.089 < (13.63 - 1.28) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05) >$	m ²	26.089	
	B.08.B salon z aneksem	$(19.44 - 1.28) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 1.2 \times 1.54 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	41.630	
	B.08.C sypialnia	$13.62 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	32.257	
	B.08.D garderoba	$10.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	25.596	
	B.09.A komunikacja	$(15.80 - 2.08) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	29.801	
	B.09.B salon z aneksem	$(23.88 - 2.07) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 2.40 \times 2.44)$	m ²	47.393	
	B.09.C sypialnia	$14.83 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	35.416	
	B.09.D garderoba	$6.48 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.921	
	B.10.A komunikacja	$(17.63 - 1.30) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	34.824	
	B.10.B salon z aneksem	$(20.33 - 1.30) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	45.715	
	B.10.C sypialnia	$14.75 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.272	
	B.10.E sypialnia	$16.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 1.05 \times 2.4)$	m ²	38.506	
	B.10.F garderoba	$6.42 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.758	
	C.07.A komunikacja	$(12.25 - 1.26) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	24.248	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.07.C salon+aneks	$46.893 < (22.41 - 1.26) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 1.2 * 2.44 + 2.4 * 2.44) >$	m ²	46.893	
	C.07.D komunikacja	$9.52 * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 3$	m ²	20.264	
	C.07.F sypialnia	$13.33 * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.351	
	C.07.G sypialnia	$13.33 * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.351	
	C.07.H garderoba	$5.77 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	13.997	
	C.08.A komunikacja	$(10.40 - 1.80) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 0.9 * 2.05 + 1.0 * 2.05)$	m ²	17.771	
	C.08.C spiżarnia	$5.13 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	12.262	
	C.08.D salon+aneks	$(21.60 - 1.20) * 2.71 - (2.4 * 2.44 + 1.20 * 2.44)$	m ²	46.500	
	C.08.E komunikacja	$(9.5 - 1.20) * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 5$	m ²	13.268	
	C.08.G garderoba	$5.35 * 2.71 - 0.9 * 2.05$	m ²	12.654	
	C.08.H sypialnia	$32.219 < 13.65 * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 0.9 * 2.05) >$	m ²	32.219	
	C.08.I sypialnia	$12.9 * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	30.186	
	C.08.J sypialnia	$13.74 * 2.71 - (1.2 * 2.40 + 0.9 * 2.05)$	m ²	32.510	
	C.09.A komunikacja	$(10.83 - 1.16) * 2.71 - (0.9 * 2.05 * 2 + 1.0 * 2.05)$	m ²	20.466	
	C.09.C salon+aneks	$(23.45 - 1.16) * 2.71 - (1.8 * 2.44 + 1.05 * 2.40)$	m ²	53.494	
	C.09.D sypialnia	$14.18 * 2.71 - (1.8 * 2.40 + 0.9 * 2.05)$	m ²	32.263	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	$15.079 < (7.9 - 1.05) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 0.9 * 2.05) >$	m ²	15.079	
	B.11.B salon z aneksem	$49.425 < (22.15) * 2.71 - (0.9 * 2.05 * 2 + 1.05 * 2.40 + 1.8 * 2.44) >$	m ²	49.425	
	B.11.C sypialnia	$16.40 * 2.71 - (0.9 * 2.05 + 1.2 * 2.44)$	m ²	39.671	
	B.11.E garderoba	$6.8 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	16.788	
	B.12.A komunikacja	$26.089 < (13.63 - 1.28) * 2.71 - (1.0 * 2.05 + 0.9 * 2.05 * 2 + 0.8 * 2.05) >$	m ²	26.089	
	B.12.B salon z aneksem	$(19.44 - 1.28) * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 1.2 * 1.54 + 1.2 * 2.34)$	m ²	41.630	
	B.12.C sypialnia	$13.62 * 2.71 - (0.9 * 2.05 + 1.2 * 2.34)$	m ²	32.257	
	B.12.D garderoba	$10.05 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	25.596	
	B.13.A komunikacja	$(15.80 - 2.08) * 2.71 - (1.0 * 2.05 + 0.9 * 2.05 * 2 + 0.8 * 2.05)$	m ²	29.801	
	B.13.B salon z aneksem	$(23.88 - 2.07) * 2.71 - (1.2 * 2.44 * 2 + 2.40 * 2.44)$	m ²	47.393	
	B.13.C sypialnia	$14.83 * 2.71 - (0.9 * 2.05 + 1.2 * 2.44)$	m ²	35.416	
	B.13.D garderoba	$6.48 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	15.921	
	B.14.A komunikacja	$(20.32 - 1.30) * 2.71 - (0.9 * 2.05 * 2 + 0.8 * 2.05 + 1.0 * 2.05)$	m ²	44.164	
	B.14.B salon z aneksem	$(20.33 - 1.30) * 2.71 - 2.4 * 2.44$	m ²	45.715	
	B.14.C sypialnia	$15.08 * 2.71 - (1.2 * 2.3 + 0.9 * 2.05)$	m ²	36.262	
	B.14.E garderoba	$8.36 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	21.016	
	C.10.A komunikacja	$(12.25 - 1.26) * 2.71 - (1.0 * 2.05 + 0.8 * 2.05 + 0.9 * 2.05)$	m ²	24.248	
	C.10.C salon+aneks	$46.893 < (22.41 - 1.26) * 2.71 - (0.8 * 2.05 + 1.2 * 2.44 + 2.4 * 2.44) >$	m ²	46.893	
	C.10.D komunikacja	$9.52 * 2.71 - 0.9 * 2.05 * 3$	m ²	20.264	
	C.10.F sypialnia	$13.33 * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.351	
	C.10.G sypialnia	$13.33 * 2.71 - (1.2 * 2.44 + 0.9 * 2.05)$	m ²	31.351	
	C.10.H garderoba	$5.77 * 2.71 - 0.8 * 2.05$	m ²	13.997	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.11.A komunikacja	$(10.40-1.80)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.0*2.05)$	m ²	17.771	
	C.11.C spiżarnia	$5.13*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.262	
	C.11.D salon+aneks	$(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)$	m ²	46.500	
	C.11.E komunikacja	$(8.86-1.20)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	13.584	
	C.11.G garderoba	$5.35*2.71-0.9*2.05$	m ²	12.654	
	C.11.H sypialnia	$14.76*2.71-(1.2*2.3*2+0.9*2.05)$	m ²	32.635	
	C.11.I sypialnia	$14.33*2.71-(1.2*2.3+0.9*2.05)$	m ²	34.229	
	C.12.A komunikacja	$(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)$	m ²	20.466	
	C.12.C salon+aneks	$(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)$	m ²	53.494	
	C.12.D sypialnia	$14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.263	
				RAZEM	3761.401
736 d.2.2 .3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	$(15.80-2.07)*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	31.673	
	B.01.B salon+aneks	$(23.88-2.07)*2.71-(1.2*2.44*2+2.40*2.44)$	m ²	47.393	
	B.01.C sypialnia	$14.95*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)$	m ²	35.742	
	B.01.D garderoba	$6.5*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.975	
	B.01.E łazienka dla nps	$11.7*2.71-0.9*2.05$	m ²	29.862	
	B.02.A komunikacja	$36.995 < (17.75-1.30)*2.71-(0.9*2.05*3+1.0*2.05) >$	m ²	36.995	
	B.02.B salon z aneksem	$(20.33-1.30)*2.71-2.4*2.44$	m ²	45.715	
	B.02.C sypialnia	$13.56*2.71-(0.9*2.05+1.20*2.30)$	m ²	32.143	
	B.02.D sypialnia	$17.58*2.71-(0.9*2.05+1.20*2.44*2+1.05*2.30)$	m ²	37.526	
	C.0.1.A komunikacja	$(9.52-1.24)*2.71-(0.9*2.05+1.0*2.05)$	m ²	18.544	
	C.0.1.C salon+aneks	$(20.8-1.24-1.20)*2.71-(2.4*2.44)$	m ²	43.900	
	C.0.1.D komunikacja	$(8.0-1.2)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	11.253	
	C.0.1.F sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	
	C.0.1.G sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	
	C.0.1.H garderoba	$5.77*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.997	
	C.0.2.A komunikacja	$(10.40-1.80)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.0*2.05)$	m ²	17.771	
	C.0.2.C spiżarnia	$5.13*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.262	
	C.0.2.D salon+aneks	$(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)$	m ²	46.500	
	C.0.2.E komunikacja	$(9.5-1.20)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	13.268	
	C.0.2.G garderoba	$5.35*2.71-0.9*2.05$	m ²	12.654	
	C.0.2.H sypialnia	$32.219 < 13.65*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05) >$	m ²	32.219	
	C.0.2.I sypialnia	$12.9*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.186	
	C.0.2.J sypialnia	$13.74*2.71-(1.2*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.510	
	C.0.3.A komunikacja	$(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)$	m ²	20.466	
	C.0.3.C salon+aneks	$(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)$	m ²	53.494	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.3.D sypialnia	14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)	m ²	32.263	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	15.079 <(7.9-1.05)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05)>	m ²	15.079	
	B.03.B salon z aneksem	49.425 <(22.15)*2.71-(0.9*2.05*2+1.05*2.40+1.8*2.44)>	m ²	49.425	
	B.03.C sypialnia	16.40*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)	m ²	39.671	
	B.03.E garderoba	6.8*2.71-0.8*2.05	m ²	16.788	
	B.04.A komunikacja	26.089 <(13.63-1.28)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)>	m ²	26.089	
	B.04.B salon z aneksem	(19.44-1.28)*2.71-(1.2*2.44+1.2*1.54+1.2*2.34)	m ²	41.630	
	B.04.C sypialnia	13.62*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.34)	m ²	32.257	
	B.04.D garderoba	10.05*2.71-0.8*2.05	m ²	25.596	
	B.05.A komunikacja	(15.80-2.08)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)	m ²	29.801	
	B.05.B salon z aneksem	(23.88-2.07)*2.71-(1.2*2.44*2+2.40*2.44)	m ²	47.393	
	B.05.C sypialnia	14.83*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)	m ²	35.416	
	B.05.D garderoba	6.48*2.71-0.8*2.05	m ²	15.921	
	B.06.A komunikacja	(17.63-1.30)*2.71-(0.9*2.05*4+1.0*2.05)	m ²	34.824	
	B.06.B salon z aneksem	(20.33-1.30)*2.71-2.4*2.44	m ²	45.715	
	B.06.C sypialnia	14.75*2.71-(1.2*2.44*2+0.9*2.05)	m ²	32.272	
	B.06.E sypialnia	16.9*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44+1.05*2.4)	m ²	38.506	
	B.06.F garderoba	6.42*2.71-0.8*2.05	m ²	15.758	
	C.04.A komunikacja	(12.25-1.26)*2.71-(1.0*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05)	m ²	24.248	
	C.04.C salon+aneks	46.893 <(22.41-1.26)*2.71-(0.8*2.05+1.2*2.44+2.4*2.44)>	m ²	46.893	
	C.04.D komunikacja	9.52*2.71-0.9*2.05*3	m ²	20.264	
	C.04.F sypialnia	13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)	m ²	31.351	
	C.04.G sypialnia	13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)	m ²	31.351	
	C.04.H garderoba	5.77*2.71-0.8*2.05	m ²	13.997	
	C.05.A komunikacja	(10.40-1.80)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.0*2.05)	m ²	17.771	
	C.05.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.05.D salon+aneks	(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)	m ²	46.500	
	C.05.E komunikacja	(9.5-1.20)*2.71-0.9*2.05*5	m ²	13.268	
	C.05.G garderoba	5.35*2.71-0.9*2.05	m ²	12.654	
	C.05.H sypialnia	32.219 <13.65*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)>	m ²	32.219	
	C.05.I sypialnia	12.9*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)	m ²	30.186	
	C.05.J sypialnia	13.74*2.71-(1.2*2.40+0.9*2.05)	m ²	32.510	
	C.06.A komunikacja	(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)	m ²	20.466	
	C.06.C salon+aneks	(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)	m ²	53.494	
	C.06.D sypialnia	14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)	m ²	32.263	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	15.079 <(7.9-1.05)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05)>	m ²	15.079	
	B.07.B salon z aneksem	49.425 <(22.15)*2.71-(0.9*2.05*2+1.05*2.40+1.8*2.44)>	m ²	49.425	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.07.C sypialnia	$16.40 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	39.671	
	B.07.E garderoba	$6.8 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.788	
	B.08.A komunikacja	$26.089 < (13.63 - 1.28) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05) >$	m ²	26.089	
	B.08.B salon z aneksem	$(19.44 - 1.28) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 1.2 \times 1.54 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	41.630	
	B.08.C sypialnia	$13.62 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	32.257	
	B.08.D garderoba	$10.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	25.596	
	B.09.A komunikacja	$(15.80 - 2.08) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	29.801	
	B.09.B salon z aneksem	$(23.88 - 2.07) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 2.40 \times 2.44)$	m ²	47.393	
	B.09.C sypialnia	$14.83 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	35.416	
	B.09.D garderoba	$6.48 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.921	
	B.10.A komunikacja	$(17.63 - 1.30) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	34.824	
	B.10.B salon z aneksem	$(20.33 - 1.30) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	45.715	
	B.10.C sypialnia	$14.75 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.272	
	B.10.E sypialnia	$16.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 1.05 \times 2.4)$	m ²	38.506	
	B.10.F garderoba	$6.42 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.758	
	C.07.A komunikacja	$(12.25 - 1.26) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	24.248	
	C.07.C salon+aneks	$46.893 < (22.41 - 1.26) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 2.4 \times 2.44) >$	m ²	46.893	
	C.07.D komunikacja	$9.52 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	20.264	
	C.07.F sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.07.G sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.07.H garderoba	$5.77 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.997	
	C.08.A komunikacja	$(10.40 - 1.80) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	17.771	
	C.08.C spiżarnia	$5.13 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.262	
	C.08.D salon+aneks	$(21.60 - 1.20) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.20 \times 2.44)$	m ²	46.500	
	C.08.E komunikacja	$(9.5 - 1.20) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	13.268	
	C.08.G garderoba	$5.35 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	12.654	
	C.08.H sypialnia	$32.219 < 13.65 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05) >$	m ²	32.219	
	C.08.I sypialnia	$12.9 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.186	
	C.08.J sypialnia	$13.74 \times 2.71 - (1.2 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.510	
	C.09.A komunikacja	$(10.83 - 1.16) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	20.466	
	C.09.C salon+aneks	$(23.45 - 1.16) \times 2.71 - (1.8 \times 2.44 + 1.05 \times 2.40)$	m ²	53.494	
	C.09.D sypialnia	$14.18 \times 2.71 - (1.8 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.263	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	$15.079 < (7.9 - 1.05) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05) >$	m ²	15.079	
	B.11.B salon z aneksem	$49.425 < (22.15) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.05 \times 2.40 + 1.8 \times 2.44) >$	m ²	49.425	
	B.11.C sypialnia	$16.40 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	39.671	
	B.11.E garderoba	$6.8 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.788	
	B.12.A komunikacja	$26.089 < (13.63 - 1.28) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05) >$	m ²	26.089	
	B.12.B salon z aneksem	$(19.44 - 1.28) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 1.2 \times 1.54 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	41.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.12.C sypialnia	$13.62 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	32.257	
	B.12.D garderoba	$10.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	25.596	
	B.13.A komunikacja	$(15.80 - 2.08) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	29.801	
	B.13.B salon z aneksem	$(23.88 - 2.07) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 2.40 \times 2.44)$	m ²	47.393	
	B.13.C sypialnia	$14.83 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	35.416	
	B.13.D garderoba	$6.48 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.921	
	B.14.A komunikacja	$(20.32 - 1.30) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	44.164	
	B.14.B salon z aneksem	$(20.33 - 1.30) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	45.715	
	B.14.C sypialnia	$15.08 \times 2.71 - (1.2 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	36.262	
	B.14.E garderoba	$8.36 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	21.016	
	C.10.A komunikacja	$(12.25 - 1.26) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	24.248	
	C.10.C salon+aneks	$46.893 < (22.41 - 1.26) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 2.4 \times 2.44) >$	m ²	46.893	
	C.10.D komunikacja	$9.52 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	20.264	
	C.10.F sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.10.G sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.10.H garderoba	$5.77 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.997	
	C.11.A komunikacja	$(10.40 - 1.80) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	17.771	
	C.11.C spiżarnia	$5.13 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.262	
	C.11.D salon+aneks	$(21.60 - 1.20) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.20 \times 2.44)$	m ²	46.500	
	C.11.E komunikacja	$(8.86 - 1.20) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	13.584	
	C.11.G garderoba	$5.35 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	12.654	
	C.11.H sypialnia	$14.76 \times 2.71 - (1.2 \times 2.3 \times 2 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.635	
	C.11.I sypialnia	$14.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.3 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	34.229	
	C.12.A komunikacja	$(10.83 - 1.16) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	20.466	
	C.12.C salon+aneks	$(23.45 - 1.16) \times 2.71 - (1.8 \times 2.44 + 1.05 \times 2.40)$	m ²	53.494	
	C.12.D sypialnia	$14.18 \times 2.71 - (1.8 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.263	
				RAZEM	3761.401
737 d.2.2 3.4	KNNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	$(15.80 - 2.07) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	31.673	
	B.01.B salon+aneks	$(23.88 - 2.07) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 2.40 \times 2.44)$	m ²	47.393	
	B.01.C sypialnia	$14.95 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	35.742	
	B.01.D garderoba	$6.5 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.975	
	B.01.E łazienka dla nps	$11.7 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	29.862	
	B.02.A komunikacja	$36.995 < (17.75 - 1.30) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 3 + 1.0 \times 2.05) >$	m ²	36.995	
	B.02.B salon z aneksem	$(20.33 - 1.30) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	45.715	
	B.02.C sypialnia	$13.56 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.20 \times 2.30)$	m ²	32.143	
	B.02.D sypialnia	$17.58 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.20 \times 2.44 \times 2 + 1.05 \times 2.30)$	m ²	37.526	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.1.A komunikacja	$(9.52-1.24)*2.71-(0.9*2.05+1.0*2.05)$	m ²	18.544	
	C.0.1.C salon+aneks	$(20.8-1.24-1.20)*2.71-(2.4*2.44)$	m ²	43.900	
	C.0.1.D komunikacja	$(8.0-1.2)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	11.253	
	C.0.1.F sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	
	C.0.1.G sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	
	C.0.1.H garderoba	$5.77*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.997	
	C.0.2.A komunikacja	$(10.40-1.80)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.0*2.05)$	m ²	17.771	
	C.0.2.C spiżarnia	$5.13*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.262	
	C.0.2.D salon+aneks	$(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)$	m ²	46.500	
	C.0.2.E komunikacja	$(9.5-1.20)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	13.268	
	C.0.2.G garderoba	$5.35*2.71-0.9*2.05$	m ²	12.654	
	C.0.2.H sypialnia	$32.219 < 13.65*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05) >$	m ²	32.219	
	C.0.2.I sypialnia	$12.9*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.186	
	C.0.2.J sypialnia	$13.74*2.71-(1.2*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.510	
	C.0.3.A komunikacja	$(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)$	m ²	20.466	
	C.0.3.C salon+aneks	$(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)$	m ²	53.494	
	C.0.3.D sypialnia	$14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.263	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	$15.079 < (7.9-1.05)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05) >$	m ²	15.079	
	B.03.B salon z aneksem	$49.425 < (22.15)*2.71-(0.9*2.05*2+1.05*2.40+1.8*2.44) >$	m ²	49.425	
	B.03.C sypialnia	$16.40*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)$	m ²	39.671	
	B.03.E garderoba	$6.8*2.71-0.8*2.05$	m ²	16.788	
	B.04.A komunikacja	$26.089 < (13.63-1.28)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05) >$	m ²	26.089	
	B.04.B salon z aneksem	$(19.44-1.28)*2.71-(1.2*2.44+1.2*1.54+1.2*2.34)$	m ²	41.630	
	B.04.C sypialnia	$13.62*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.34)$	m ²	32.257	
	B.04.D garderoba	$10.05*2.71-0.8*2.05$	m ²	25.596	
	B.05.A komunikacja	$(15.80-2.08)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)$	m ²	29.801	
	B.05.B salon z aneksem	$(23.88-2.07)*2.71-(1.2*2.44*2+2.40*2.44)$	m ²	47.393	
	B.05.C sypialnia	$14.83*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)$	m ²	35.416	
	B.05.D garderoba	$6.48*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.921	
	B.06.A komunikacja	$(17.63-1.30)*2.71-(0.9*2.05*4+1.0*2.05)$	m ²	34.824	
	B.06.B salon z aneksem	$(20.33-1.30)*2.71-2.4*2.44$	m ²	45.715	
	B.06.C sypialnia	$14.75*2.71-(1.2*2.44*2+0.9*2.05)$	m ²	32.272	
	B.06.E sypialnia	$16.9*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44+1.05*2.4)$	m ²	38.506	
	B.06.F garderoba	$6.42*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.758	
	C.04.A komunikacja	$(12.25-1.26)*2.71-(1.0*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05)$	m ²	24.248	
	C.04.C salon+aneks	$46.893 < (22.41-1.26)*2.71-(0.8*2.05+1.2*2.44+2.4*2.44) >$	m ²	46.893	
	C.04.D komunikacja	$9.52*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	20.264	
	C.04.F sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.04.G sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.04.H garderoba	$5.77 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.997	
	C.05.A komunikacja	$(10.40 - 1.80) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	17.771	
	C.05.B wc	$5.4 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	12.789	
	C.05.D salon+aneks	$(21.60 - 1.20) \times 2.71 - (2.4 \times 2.44 + 1.20 \times 2.44)$	m ²	46.500	
	C.05.E komunikacja	$(9.5 - 1.20) \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 5$	m ²	13.268	
	C.05.G garderoba	$5.35 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05$	m ²	12.654	
	C.05.H sypialnia	$32.219 < 13.65 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05) >$	m ²	32.219	
	C.05.I sypialnia	$12.9 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	30.186	
	C.05.J sypialnia	$13.74 \times 2.71 - (1.2 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.510	
	C.06.A komunikacja	$(10.83 - 1.16) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	20.466	
	C.06.C salon+aneks	$(23.45 - 1.16) \times 2.71 - (1.8 \times 2.44 + 1.05 \times 2.40)$	m ²	53.494	
	C.06.D sypialnia	$14.18 \times 2.71 - (1.8 \times 2.40 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.263	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	$15.079 < (7.9 - 1.05) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05) >$	m ²	15.079	
	B.07.B salon z aneksem	$49.425 < (22.15) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 2 + 1.05 \times 2.40 + 1.8 \times 2.44) >$	m ²	49.425	
	B.07.C sypialnia	$16.40 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	39.671	
	B.07.E garderoba	$6.8 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	16.788	
	B.08.A komunikacja	$26.089 < (13.63 - 1.28) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05) >$	m ²	26.089	
	B.08.B salon z aneksem	$(19.44 - 1.28) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 1.2 \times 1.54 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	41.630	
	B.08.C sypialnia	$13.62 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.34)$	m ²	32.257	
	B.08.D garderoba	$10.05 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	25.596	
	B.09.A komunikacja	$(15.80 - 2.08) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 \times 2 + 0.8 \times 2.05)$	m ²	29.801	
	B.09.B salon z aneksem	$(23.88 - 2.07) \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 2.40 \times 2.44)$	m ²	47.393	
	B.09.C sypialnia	$14.83 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44)$	m ²	35.416	
	B.09.D garderoba	$6.48 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.921	
	B.10.A komunikacja	$(17.63 - 1.30) \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 \times 4 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	34.824	
	B.10.B salon z aneksem	$(20.33 - 1.30) \times 2.71 - 2.4 \times 2.44$	m ²	45.715	
	B.10.C sypialnia	$14.75 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 \times 2 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	32.272	
	B.10.E sypialnia	$16.9 \times 2.71 - (0.9 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 1.05 \times 2.4)$	m ²	38.506	
	B.10.F garderoba	$6.42 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	15.758	
	C.07.A komunikacja	$(12.25 - 1.26) \times 2.71 - (1.0 \times 2.05 + 0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	24.248	
	C.07.C salon+aneks	$46.893 < (22.41 - 1.26) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 1.2 \times 2.44 + 2.4 \times 2.44) >$	m ²	46.893	
	C.07.D komunikacja	$9.52 \times 2.71 - 0.9 \times 2.05 \times 3$	m ²	20.264	
	C.07.F sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.07.G sypialnia	$13.33 \times 2.71 - (1.2 \times 2.44 + 0.9 \times 2.05)$	m ²	31.351	
	C.07.H garderoba	$5.77 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	13.997	
	C.08.A komunikacja	$(10.40 - 1.80) \times 2.71 - (0.8 \times 2.05 + 0.9 \times 2.05 + 1.0 \times 2.05)$	m ²	17.771	
	C.08.C spiżarnia	$5.13 \times 2.71 - 0.8 \times 2.05$	m ²	12.262	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.08.D salon+aneks	$(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)$	m ²	46.500	
	C.08.E komunikacja	$(9.5-1.20)*2.71-0.9*2.05*5$	m ²	13.268	
	C.08.G garderoba	$5.35*2.71-0.9*2.05$	m ²	12.654	
	C.08.H sypialnia	$32.219 < 13.65*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05) >$	m ²	32.219	
	C.08.I sypialnia	$12.9*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	30.186	
	C.08.J sypialnia	$13.74*2.71-(1.2*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.510	
	C.09.A komunikacja	$(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)$	m ²	20.466	
	C.09.C salon+aneks	$(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)$	m ²	53.494	
	C.09.D sypialnia	$14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.263	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	$15.079 < (7.9-1.05)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05) >$	m ²	15.079	
	B.11.B salon z aneksem	$49.425 < (22.15)*2.71-(0.9*2.05*2+1.05*2.40+1.8*2.44) >$	m ²	49.425	
	B.11.C sypialnia	$16.40*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)$	m ²	39.671	
	B.11.E garderoba	$6.8*2.71-0.8*2.05$	m ²	16.788	
	B.12.A komunikacja	$26.089 < (13.63-1.28)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05) >$	m ²	26.089	
	B.12.B salon z aneksem	$(19.44-1.28)*2.71-(1.2*2.44+1.2*1.54+1.2*2.34)$	m ²	41.630	
	B.12.C sypialnia	$13.62*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.34)$	m ²	32.257	
	B.12.D garderoba	$10.05*2.71-0.8*2.05$	m ²	25.596	
	B.13.A komunikacja	$(15.80-2.08)*2.71-(1.0*2.05+0.9*2.05*2+0.8*2.05)$	m ²	29.801	
	B.13.B salon z aneksem	$(23.88-2.07)*2.71-(1.2*2.44*2+2.40*2.44)$	m ²	47.393	
	B.13.C sypialnia	$14.83*2.71-(0.9*2.05+1.2*2.44)$	m ²	35.416	
	B.13.D garderoba	$6.48*2.71-0.8*2.05$	m ²	15.921	
	B.14.A komunikacja	$(20.32-1.30)*2.71-(0.9*2.05*2+0.8*2.05+1.0*2.05)$	m ²	44.164	
	B.14.B salon z aneksem	$(20.33-1.30)*2.71-2.4*2.44$	m ²	45.715	
	B.14.C sypialnia	$15.08*2.71-(1.2*2.3+0.9*2.05)$	m ²	36.262	
	B.14.E garderoba	$8.36*2.71-0.8*2.05$	m ²	21.016	
	C.10.A komunikacja	$(12.25-1.26)*2.71-(1.0*2.05+0.8*2.05+0.9*2.05)$	m ²	24.248	
	C.10.C salon+aneks	$46.893 < (22.41-1.26)*2.71-(0.8*2.05+1.2*2.44+2.4*2.44) >$	m ²	46.893	
	C.10.D komunikacja	$9.52*2.71-0.9*2.05*3$	m ²	20.264	
	C.10.F sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	
	C.10.G sypialnia	$13.33*2.71-(1.2*2.44+0.9*2.05)$	m ²	31.351	
	C.10.H garderoba	$5.77*2.71-0.8*2.05$	m ²	13.997	
	C.11.A komunikacja	$(10.40-1.80)*2.71-(0.8*2.05+0.9*2.05+1.0*2.05)$	m ²	17.771	
	C.11.C spiżarnia	$5.13*2.71-0.8*2.05$	m ²	12.262	
	C.11.D salon+aneks	$(21.60-1.20)*2.71-(2.4*2.44+1.20*2.44)$	m ²	46.500	
	C.11.E komunikacja	$(8.86-1.20)*2.71-(0.9*2.05*3+0.8*2.05)$	m ²	13.584	
	C.11.G garderoba	$5.35*2.71-0.9*2.05$	m ²	12.654	
	C.11.H sypialnia	$14.76*2.71-(1.2*2.3*2+0.9*2.05)$	m ²	32.635	
	C.11.I sypialnia	$14.33*2.71-(1.2*2.3+0.9*2.05)$	m ²	34.229	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.12.A komunikacja	$(10.83-1.16)*2.71-(0.9*2.05*2+1.0*2.05)$	m ²	20.466	
	C.12.C salon+aneks	$(23.45-1.16)*2.71-(1.8*2.44+1.05*2.40)$	m ²	53.494	
	C.12.D sypialnia	$14.18*2.71-(1.8*2.40+0.9*2.05)$	m ²	32.263	
		plytki kuchnia	m ²	niepoprawny składnik	
		-108.048	m ²	-108.048	
				RAZEM	3653.353
738 d.2.2 .3.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami o wym. 30x60 cm - kuchnia	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.B salon+aneks	8.8*0.6	m ²	5.280	
	B.02.B salon z aneksem	6.5*0.6	m ²	3.900	
	C.0.1.C salon+aneks	7.75*0.6	m ²	4.650	
	C.0.2.D salon+aneks	5.10*0.6	m ²	3.060	
	C.0.3.C salon+aneks	7.9*0.6	m ²	4.740	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.B salon z aneksem	7.4*0.6	m ²	4.440	
	B.04.B salon z aneksem	5.9*0.6	m ²	3.540	
	B.05.B salon z aneksem	8.8*0.6	m ²	5.280	
	B.06.B salon z aneksem	6.5*0.6	m ²	3.900	
	C.04.C salon+aneks	6.41*0.6	m ²	3.846	
	C.05.D salon+aneks	5.10*0.6	m ²	3.060	
	C.06.C salon+aneks	7.9*0.6	m ²	4.740	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.B salon z aneksem	7.4*0.6	m ²	4.440	
	B.08.B salon z aneksem	5.9*0.6	m ²	3.540	
	B.09.B salon z aneksem	8.8*0.6	m ²	5.280	
	B.10.B salon z aneksem	6.5*0.6	m ²	3.900	
	C.07.C salon+aneks	6.41*0.6	m ²	3.846	
	C.08.D salon+aneks	5.10*0.6	m ²	3.060	
	C.09.C salon+aneks	7.9*0.6	m ²	4.740	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.B salon z aneksem	7.4*0.6	m ²	4.440	
	B.12.B salon z aneksem	5.9*0.6	m ²	3.540	
	B.13.B salon z aneksem	8.8*0.6	m ²	5.280	
	B.14.B salon z aneksem	6.5*0.6	m ²	3.900	
	C.10.C salon+aneks	6.41*0.6	m ²	3.846	
	C.11.D salon+aneks	5.10*0.6	m ²	3.060	
	C.12.C salon+aneks	7.9*0.6	m ²	4.740	
				RAZEM	108.048
739 d.2.2 .3.4	KNR-W 2-02 0840-08	Listwy narożnikowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.01.B	8.8	m	8.800	
	salon+aneks				
	B.02.B salon	6.5	m	6.500	
	z aneksem				
	C.0.1.C sa-	7.75	m	7.750	
	lon+aneks				
	C.0.2.D sa-	5.1	m	5.100	
	lon+aneks				
	C.0.3.C sa-	7.9	m	7.900	
	lon+aneks				
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.03.B salon	7.4	m	7.400	
	z aneksem				
	B.04.B salon	5.9	m	5.900	
	z aneksem				
	B.05.B salon	8.8	m	8.800	
	z aneksem				
	B.06.B salon	6.5	m	6.500	
	z aneksem				
	C.04.C	6.41	m	6.410	
	salon+aneks				
	C.05.D	5.1	m	5.100	
	salon+aneks				
	C.06.C	7.9	m	7.900	
	salon+aneks				
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.07.B salon	7.4	m	7.400	
	z aneksem				
	B.08.B salon	5.9	m	5.900	
	z aneksem				
	B.09.B salon	8.8	m	8.800	
	z aneksem				
	B.10.B salon	6.5	m	6.500	
	z aneksem				
	C.07.C	6.41	m	6.410	
	salon+aneks				
	C.08.D	5.1	m	5.100	
	salon+aneks				
	C.09.C	7.9	m	7.900	
	salon+aneks				
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.11.B salon	7.4	m	7.400	
	z aneksem				
	B.12.B salon	5.9	m	5.900	
	z aneksem				
	B.13.B salon	8.8	m	8.800	
	z aneksem				
	B.14.B salon	6.5	m	6.500	
	z aneksem				
	C.10.C	6.41	m	6.410	
	salon+aneks				
	C.11.D	5.1	m	5.100	
	salon+aneks				
	C.12.C	7.9	m	7.900	
	salon+aneks				
				RAZEM	180.080
740	KNR 2-02	Izolacje z płyt XPS gr 30 cm - obudowa wanien	m ²		
d.2.2	0609-09				
.3.4					
		0.8*2.3*(3+5*2+5)	m ²	33.120	
		0.8*1.6*1	m ²	1.280	
				RAZEM	34.400
741	KNR 2-02	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
d.2.2	0801-01				
.3.4					
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.02.E łazienka	10.80*2.71-0.9*2.05	m ²	27.423	
	C.0.1.B wc	14.009 <5.85*2.71-0.9*2.05>	m ²	14.009	
	C.0.1.E łazienka	9.10*2.71-0.9*2.05	m ²	22.816	
	C.0.2.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.2.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.0.3.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.04.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.05.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.06.D łazienka	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.04.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.04.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.05.C spiżarnia	5.13*2.71-0.8*2.05	m ²	12.262	
	C.05.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.06.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.08.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.09.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.10.D łazienka	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.07.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.07.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.08.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.08.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.09.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.12.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.13.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.14.D łazienka	11.42*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	27.255	
	C.10.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.10.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.11.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.11.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.12.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		obudowa wanien	m ²	niepoprawny składnik	
		34.4	m ²	34.400	
				RAZEM	782.180
742 d.2.2 .3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.02.E łazienka	10.80*2.71-0.9*2.05	m ²	27.423	
	C.0.1.B wc	14.009 <5.85*2.71-0.9*2.05>	m ²	14.009	
	C.0.1.E łazienka	9.10*2.71-0.9*2.05	m ²	22.816	
	C.0.2.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.0.2.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.0.3.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.04.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.05.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.06.D łazienka	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.04.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.04.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.05.C spiżarnia	5.13*2.71-0.8*2.05	m ²	12.262	
	C.05.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.06.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.08.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.09.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.10.D łazienka	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.07.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.07.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.08.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.08.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.09.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.12.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.13.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.14.D łazienka	11.42*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	27.255	
	C.10.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.10.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.11.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.11.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.12.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		obudowa wanien	m ²	niepoprawny składnik	
		34.4	m ²	34.400	
				RAZEM	782.180
743 d.2.2 .3.4	KNR 0-39 0116-02	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa - masa uszczelniająca	m ²		
		2.3*1.5*(3+5*2+5)	m ²	62.100	
		3*1.5*1	m ²	4.500	
		2.2*3.0*(1+2*3+2)	m ²	59.400	
				RAZEM	126.000
744 d.2.2 .3.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami o wym. 25x40 cm - łazienki	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.02.E łazienka	10.80*2.71-0.9*2.05	m ²	27.423	
	C.0.1.B wc	14.009 <5.85*2.71-0.9*2.05>	m ²	14.009	
	C.0.1.E łazienka	9.10*2.71-0.9*2.05	m ²	22.816	
	C.0.2.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.2.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.0.3.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.04.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.05.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.06.D łazienka	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.04.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.04.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.05.C spiżarnia	5.13*2.71-0.8*2.05	m ²	12.262	
	C.05.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.06.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.08.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.09.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.10.D łazienka	10.7*2.71-0.9*2.05	m ²	27.152	
	C.07.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.07.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.08.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.08.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.09.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.D łazienka	22.681 <9.05*2.71-0.9*2.05>	m ²	22.681	
	B.12.E łazienka	11.50*2.71-0.9*2.05	m ²	29.320	
	B.13.E łazienka	11.7*2.71-0.9*2.05	m ²	29.862	
	B.14.D łazienka	11.42*2.71-(1.2*1.54+0.9*2.05)	m ²	27.255	
	C.10.B wc	6.05*2.71-0.8*2.05	m ²	14.756	
	C.10.E łazienka	9.22*2.71-0.9*2.05	m ²	23.141	
	C.11.B wc	5.4*2.71-0.9*2.05	m ²	12.789	
	C.11.F łazienka	8.94*2.71-0.9*2.05	m ²	22.382	
	C.12.B łazienka	10.14*2.71-0.9*2.05	m ²	25.634	
		obudowa wanien	m ²	niepoprawny składnik	
		34.4	m ²	34.400	
				RAZEM	782.180
745 d.2.2 .3.4	KNR-W 2-02 0840-08	Listwy narożnikowe	m		
	wanna prysznic	0.8*19*3 2.2*7	m m	45.600 15.400	
				RAZEM	61.000
746 d.2.2 .3.4	KNR 2-02 0609-08	Izolacje termPIR AL GK gr 4 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	3.65*2.71-1.0*2.05*2	m ²	5.792	
	B.0.2 wiatro- łap	2.33*2.71	m ²	6.314	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.1 klatka schodowa	$(2.81+1.79+3.31)*2.71-1.00*2.05*3$	m ²	15.286	
	C.0.2 wiatrołap	2.2*2.71	m ²	5.962	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	$(3.65+14.33)*2.71-1.0*2.05*4$	m ²	40.526	
	C.1.1 klatka schodowa	$(1.85+5.61+3.3)*2.71-1.0*2.05*3$	m ²	23.010	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	$(3.65+14.33)*2.71-1.0*2.05*4$	m ²	40.526	
	C.2.1 klatka schodowa	$(1.85+5.61+3.3)*2.71-1.0*2.05*3$	m ²	23.010	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	$(3.65+14.33)*2.71-1.0*2.05*4$	m ²	40.526	
	C.4.1 klatka schodowa	$(1.85+5.61+3.3)*2.71-1.05*2.05*3$	m ²	22.702	
				RAZEM	223.654
747 d.2.2 .3.4	KNR 2-02 0801-01	Tynki cementowo-wapienne na ścianach	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	$21.12*2.71-(1.2*2.05+1.0*2.05*2+1.18*2.25+1.13*1.08)$	m ²	46.800	
	B.0.2 wiatrołap	$8.16*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	17.194	
	B.0.3 wiatrołap	$10.06*2.71-(1.57*2.44+1.2*2.05)$	m ²	20.972	
	C.0.1 klatka schodowa	$32.29*2.71-(1.2*2.05+1.0*2.05*2+0.9*1.54)$	m ²	79.560	
	C.0.2 wiatrołap	$8.02*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	16.814	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	$30.2*2.71-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)$	m ²	71.817	
	C.1.1 klatka schodowa	$24.90*2.71-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)$	m ²	55.023	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	$30.2*2.71-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)$	m ²	71.817	
	C.2.1 klatka schodowa	$24.90*2.71-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)$	m ²	55.023	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	$30.2*2.71-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)$	m ²	71.817	
	C.4.1 klatka schodowa	$24.90*2.71-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)$	m ²	55.023	
				RAZEM	561.860
748 d.2.2 .3.4	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe ścian	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	$21.12*2.71-(1.2*2.05+1.0*2.05*2+1.18*2.25+1.13*1.08)$	m ²	46.800	
	B.0.2 wiatrołap	$8.16*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	17.194	
	B.0.3 wiatrołap	$10.06*2.71-(1.57*2.44+1.2*2.05)$	m ²	20.972	
	C.0.1 klatka schodowa	$32.29*2.71-(1.2*2.05+1.0*2.05*2+0.9*1.54)$	m ²	79.560	
	C.0.2 wiatrołap	$8.02*2.71-1.20*2.05*2$	m ²	16.814	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	$30.2*2.71-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)$	m ²	71.817	
	C.1.1 klatka schodowa	$24.90*2.71-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)$	m ²	55.023	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	30.2*2.71-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)	m ²	71.817	
	C.2.1 klatka schodowa	24.90*2.71-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)	m ²	55.023	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	30.2*2.71-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)	m ²	71.817	
	C.4.1 klatka schodowa	24.90*2.71-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)	m ²	55.023	
				RAZEM	561.860
749 d.2.2 .3.4	KNR 0-18 2613-04	Wodoodporna okładzina winylowa	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	21.12*2.00-(1.2*2.05+1.0*2.05*2+1.18*2.25+1.13*1.08)	m ²	31.805	
	B.0.2 wiatrołap	8.16*2.00-1.20*2.05*2	m ²	11.400	
	B.0.3 wiatrołap	10.06*2.00-(1.57*2.44+1.2*2.05)	m ²	13.829	
	C.0.1 klatka schodowa	32.29*2.00-(1.2*2.05+1.0*2.05*2+0.9*1.54)	m ²	56.634	
	C.0.2 wiatrołap	8.02*2.00-1.20*2.05*2	m ²	11.120	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	30.2*2.00-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)	m ²	50.375	
	C.1.1 klatka schodowa	24.90*2.00-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)	m ²	37.344	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	30.2*2.00-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)	m ²	50.375	
	C.2.1 klatka schodowa	24.90*2.00-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)	m ²	37.344	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	30.2*2.00-(1.0*2.05*3+1.18*2.25+1.13*1.08)	m ²	50.375	
	C.4.1 klatka schodowa	24.90*2.00-(1.0*2.05*3+0.9*1.54+1.2*2.05*2)	m ²	37.344	
				RAZEM	387.945
750 d.2.2 .3.4	KNNR 2 1406-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m ²		
		561.86-387.945	m ²	173.915	
				RAZEM	173.915
751 d.2.2 .3.4	KNR 0-18 2613-04	Zabudowa szachtów instalacyjnych płytami trudno zapalnymi	m ²		
	obmurowanie szachty	(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84	m ²	27.775	
	obmurowanie szachty	(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84	m ²	27.775	
	obmurowanie szachty	(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84	m ²	27.775	
	obmurowanie szachty	(1.61+2.71+0.25*2+3.66+0.26*5)*2.84	m ²	27.775	
				RAZEM	111.100
2.2.3 .5		Posadzki			
752 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1101-07	Podysпка piaskowa	m ³		
		6.9*10.4*0.3	m ³	21.528	
				RAZEM	21.528
753 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
		6.9*10.4*0.1	m ³	7.176	
				RAZEM	7.176

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
754 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0605-01	Izolacje - hydroizolacja papa grzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m ²		
		6.9*10.4	m ²	71.760	
				RAZEM	71.760
755 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome z płyt polistyren ekstrudowany/ twardy gr 20cm	m ²		
		6.9*10.4	m ²	71.760	
				RAZEM	71.760
756 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m ²		
		6.9*10.4	m ²	71.760	
				RAZEM	71.760
757 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²		
		6.9*10.4	m ²	71.760	
				RAZEM	71.760
758 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli drewnianych	m ²		
		kondygnacja 1	m ²	niepoprawny składnik	
	C.0.1.A komunikacja	4.6	m ²	4.600	
	C.0.1.C salon+aneks	19.3-1.54*3.55	m ²	13.833	
	C.0.1.D komunikacja	3.4	m ²	3.400	
	C.0.1.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.H garderoba	1.9	m ²	1.900	
				RAZEM	45.933
759 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Montaż listew przypodłogowych	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	C.0.1.A komunikacja	9.52-1.24-(0.9+1.05)	m	6.330	
	C.0.1.C salon+aneks	20.8-7.75-1.24-1.20-2.40	m	8.210	
	C.0.1.D komunikacja	8.0-1.2-0.9*3-1.0	m	3.100	
	C.0.1.F sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.0.1.G sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.0.1.H garderoba	5.77-0.8	m	4.970	
				RAZEM	47.470
760 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Listwa podłogowa progowa	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	C.0.1.A komunikacja	1.0+0.9	m	1.900	
	C.0.1.C salon+aneks	2.35	m	2.350	
	C.0.1.D komunikacja	1.0*4	m	4.000	
				RAZEM	8.250
761 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm - kuchnia i aneksy kuchenne	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.B salon+aneks	8.75	m ²	8.750	
	C.0.1.C salon+aneks	1.54*3.55	m ²	5.467	
				RAZEM	14.217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
762 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoły z płytek podłogowych na wysokość 6 cm	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	C.0.1.C salon+aneks	7.75	m	7.750	
				RAZEM	7.750
763 d.2.2 .3.5	KNR 0-39 0116-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - masa uszczelniająca	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	C.0.1.B wc	2	m ²	2.000	
	C.0.1.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	6.700
764 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm - łazienka	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	C.0.1.B wc	2	m ²	2.000	
	C.0.1.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
				RAZEM	6.700
765 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych -próg wewnętrzny przy drzwiach balkonowych	m ²		
		0.3*(2.4+1.2*2)	m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
766 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	261.400
767 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	261.400
768 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	261.400
769 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm - parter	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	261.400
770 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli drewnianych	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2-8.75	m ²	19.450	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8-1.3*4.18	m ²	19.366	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28-3.52*1.2	m ²	23.776	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2-1.66*4.28	m ²	18.095	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	210.687
771 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Montaż listew przypodłogowych	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	(15.80-2.07)-0.9*3	m	11.030	
	B.01.B salon+aneks	(28.2-2.07-8.8)-(1.2*2+2.4)	m	12.530	
	B.01.C sypialnia	14.95-(0.9+1.20)	m	12.850	
	B.01.D garderoba	6.5-0.8	m	5.700	
	B.02.A komunikacja	17.75-1.30-(0.9*3+1.0)	m	12.750	
	B.02.B salon z aneksem	20.33-6.5-(1.3+2.4)	m	10.130	
	B.02.C sypialnia	13.56-0.9	m	12.660	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.02.D sypialnia	17.58-(0.9+1.20*2)	m	14.280	
	C.0.2.A komunikacja	10.40-1.80-(1.0+0.9+0.8)	m	5.900	
	C.0.2.C spiżarnia	5.13-0.8	m	4.330	
	C.0.2.D salon+aneks	21.60-5.10-1.20-2.40-1.20	m	11.700	
	C.0.2.E komunikacja	9.5-1.2-0.9*5	m	3.800	
	C.0.2.G garderoba	5.35-0.9	m	4.450	
	C.0.2.H sypialnia	13.65-0.9-1.2	m	11.550	
	C.0.2.I sypialnia	12.9-0.9-1.2	m	10.800	
	C.0.2.J sypialnia	13.74-1.2-0.9	m	11.640	
	C.0.3.A komunikacja	10.83-1.16-0.9*2-1.0	m	6.870	
	C.0.3.C salon+aneks	23.45-1.16-7.9	m	14.390	
	C.0.3.D sypialnia	14.18-0.9	m	13.280	
				RAZEM	190.640
772 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Listwa podłogowa progowa	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	B.01.B salon+aneks	5.75	m	5.750	
	B.01.D garderoba				
	B.02.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.02.B salon z aneksem	4.26+0.6	m	4.860	
	C.0.2.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.0.2.D salon+aneks	3.6+0.6*2	m	4.800	
	C.0.2.E komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	C.0.3.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.0.3.C salon+aneks	1.16+4.3	m	5.460	
				RAZEM	38.870
773 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm - kuchnia i aneksy kuchenne	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.B salon+aneks	8.75	m ²	8.750	
	B.02.B salon z aneksem	1.3*4.18	m ²	5.434	
	C.0.2.D salon+aneks	3.52*1.20	m ²	4.224	
	C.0.3.C salon+aneks	1.66*4.28	m ²	7.105	
				RAZEM	25.513
774 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoły z płytek podłogowych na wysokość 6 cm	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.01.B salon+aneks	8.8	m	8.800	
	B.02.B salon z aneksem	6.5	m	6.500	
	C.0.2.D salon+aneks	5.1	m	5.100	
	C.0.3.C salon+aneks	7.9	m	7.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
775 d.2.2 .3.5	KNR 0-39 0116-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - masa uszczelniająca	m ²	RAZEM	28.300
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	25.200
776 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm - łazienka	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	25.200
777 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych -próg wewnętrzny przy drzwiach balkonowych	m ²		
		0.3*(1.2*3+2.4+2.4*2+1.2+1.8*2.44+1.2*2+1.2*2)	m ²	6.358	
				RAZEM	6.358
778 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PE	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1187.800
779 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1187.800
780 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.13.E łą- zienia	7	m ²	7.000	
	B.14.A ko- munikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sy- pialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łą- zienia	7	m ²	7.000	
	B.14.E gar- deroba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A ko- munikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D ko- munikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łą- zienia	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H gar- deroba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A ko- munikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spi- żarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E ko- munikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łą- zienia	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G gar- deroba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sy- pialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypial- nia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A ko- munikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łą- zienia	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sy- pialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1187.800
781 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.A ko- munikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sy- pialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D gar- deroba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łą- zienia	7	m ²	7.000	
	B.06.A ko- munikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sy- pialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.D łą- zienia	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sy- pialnia	16.1	m ²	16.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	3 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1187.800
782 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Gładź cementowa gr 5 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.06.D łą- zienia	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sy- pialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F gar- deroba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A ko- munikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D ko- munikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.E łą- zienia	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H gar- deroba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A ko- munikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spi- żarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E ko- munikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łą- zienia	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G gar- deroba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypial- nia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sy- pialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A ko- munikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łą- zienia	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sy- pialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A ko- munikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sy- pialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łą- zienia	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E gar- deroba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A ko- munikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sy- pialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D gar- deroba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łą- zienia	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A ko- munikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sy- pialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D gar- deroba	2.4	m ²	2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.09.E łą- zienia	7	m ²	7.000	
	B.10.A ko- munikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sy- pialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.D łą- zienia	6.1	m ²	6.100	
	B.10.E sy- pialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F gar- deroba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A ko- munikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C	27.6	m ²	27.600	
	salon+aneks				
	C.07.D ko- munikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łą- zienia	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H gar- deroba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A ko- munikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spi- żarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D	28	m ²	28.000	
	salon+aneks				
	C.08.E ko- munikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łą- zienia	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G gar- deroba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sy- pialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypial- nia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sy- pialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A ko- munikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łą- zienia	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C	25.2	m ²	25.200	
	salon+aneks				
	C.09.D sy- pialnia	12.2	m ²	12.200	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A ko- munikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sy- pialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łą- zienia	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E gar- deroba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A ko- munikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sy- pialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D gar- deroba	5.4	m ²	5.400	
	B.12.E łą- zienia	6.2	m ²	6.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1187.800
783 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli drewnianych	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2-8.75	m ²	19.450	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8-1.3*4.18	m ²	19.366	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.C salon+aneks	27.6-3.5*2.32	m ²	19.480	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28-3.52*1.20	m ²	23.776	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2-1.66*4.28	m ²	18.095	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4-2.0*2.78	m ²	16.840	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8-4.05*1.2	m ²	16.940	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2-8.75	m ²	19.450	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8-1.3*4.18	m ²	19.366	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.07.C salon+aneks	27.6-3.5*2.32	m ²	19.480	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28-3.52*1.20	m ²	23.776	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2-1.66*4.28	m ²	18.095	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7-2.0*2.78	m ²	17.140	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8-4.05*1.2	m ²	16.940	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2-8.75	m ²	19.450	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8-1.3*4.18	m ²	18.366	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.C salon+aneks	27.6-3.5*2.32	m ²	19.480	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28-3.52*1.20	m ²	23.776	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2-1.66*4.28	m ²	18.095	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	947.761
784 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Montaż listew przypodłogowych	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	15.8-2.08-(1.0+0.9*2+0.8)	m	10.120	
	B.05.B salon z aneksem	(28.2-2.07-8.8)-(1.2*2+2.4)	m	12.530	
	B.05.C sypialnia	14.83-1.2-0.9	m	12.730	
	B.05.D garderoba	6.48-0.8	m	5.680	
	B.06.A komunikacja	17.63-1.30-(0.9*4+1.0)	m	11.730	
	B.06.B salon z aneksem	20.33-6.5-(1.3+2.4)	m	10.130	
	B.06.C sypialnia	14.75-1.2*2-0.9	m	11.450	
	B.06.E sypialnia	16.9-0.9	m	16.000	
	B.06.F garderoba	6.42-0.8	m	5.620	
	C.04.A komunikacja	12.25-1.26-1.0-0.8-0.9	m	8.290	
	C.04.C salon+aneks	22.41-1.26-6.41	m	14.740	
	C.04.D komunikacja	9.52-0.9*3	m	6.820	
	C.04.F sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.04.G sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.04.H garderoba	5.77-0.8	m	4.970	
	C.05.A komunikacja	10.40-1.80-(1.0+0.9+0.8)	m	5.900	
	C.05.C spiżarnia	5.13-0.8	m	4.330	
	C.05.D salon+aneks	21.60-5.10-1.20-2.40-1.20	m	11.700	
	C.05.E komunikacja	9.5-1.2-0.9*5	m	3.800	
	C.05.G garderoba	5.35-0.9	m	4.450	
	C.05.H sypialnia	13.65-0.9-1.2	m	11.550	
	C.05.I sypialnia	12.9-0.9-1.2	m	10.800	
	C.05.J sypialnia	13.74-1.2-0.9	m	11.640	
	C.06.A komunikacja	10.83-1.16-0.9*2-1.0	m	6.870	
	C.06.C salon+aneks	23.45-1.16-7.9	m	14.390	
	C.06.D sypialnia	14.18-0.9	m	13.280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	7.9-1.05-0.8-0.9	m	5.150	
	B.07.B salon z aneksem	22.15-7.4-0.9*2	m	12.950	
	B.07.C sypialnia	16.40-0.9-1.20	m	14.300	
	B.07.E garderoba	6.8-0.8	m	6.000	
	B.08.A komunikacja	13.63-1.28	m	12.350	
	B.08.B salon z aneksem	19.44-1.28-5.9	m	12.260	
	B.08.C sypialnia	13.62-0.9	m	12.720	
	B.08.D garderoba	10.05-0.8	m	9.250	
	B.09.A komunikacja	15.8-2.08-(1.0+0.9*2+0.8)	m	10.120	
	B.09.B salon z aneksem	(28.2-2.07-8.8)-(1.2*2+2.4)	m	12.530	
	B.09.C sypialnia	14.83-1.2-0.9	m	12.730	
	B.09.D garderoba	6.48-0.8	m	5.680	
	B.10.A komunikacja	17.63-1.30-(0.9*4+1.0)	m	11.730	
	B.10.B salon z aneksem	20.33-6.5-(1.3+2.4)	m	10.130	
	B.10.C sypialnia	14.75-1.2*2-0.9	m	11.450	
	B.10.E sypialnia	16.9-0.9	m	16.000	
	B.10.F garderoba	6.42-0.8	m	5.620	
	C.07.A komunikacja	12.25-1.26-1.0-0.8-0.9	m	8.290	
	C.07.C salon+aneks	22.41-1.26-6.41	m	14.740	
	C.07.D komunikacja	9.52-0.9*3	m	6.820	
	C.07.F sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.07.G sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.07.H garderoba	5.77-0.8	m	4.970	
	C.08.A komunikacja	10.40-1.80-(1.0+0.9+0.8)	m	5.900	
	C.08.C spiżarnia	5.13-0.8	m	4.330	
	C.08.D salon+aneks	21.60-5.10-1.20-2.40-1.20	m	11.700	
	C.08.E komunikacja	9.5-1.2-0.9*5	m	3.800	
	C.08.G garderoba	5.35-0.8	m	4.550	
	C.08.H sypialnia	13.65-0.9-1.2	m	11.550	
	C.08.I sypialnia	12.9-0.9-1.2	m	10.800	
	C.08.J sypialnia	13.74-1.2-0.9	m	11.640	
	C.09.A komunikacja	10.83-1.16-0.9*2-1.0	m	6.870	
	C.09.C salon+aneks	23.45-1.16-7.9	m	14.390	
	C.09.D sypialnia	14.18-0.9	m	13.280	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	7.9-1.05-0.8-0.9	m	5.150	
	B.11.B salon z aneksem	22.15-7.4-0.9*2	m	12.950	
	B.11.C sypialnia	16.40-0.9-1.20	m	14.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.11.E garderoba	6.8-0.8	m	6.000	
	B.12.A komunikacja	13.63-1.28	m	12.350	
	B.12.B salon z aneksem	19.44-1.28-5.9	m	12.260	
	B.12.C sypialnia	13.62-0.9	m	12.720	
	B.12.D garderoba	10.05-0.8	m	9.250	
	B.13.A komunikacja	15.8-2.08-(1.0+0.9*2+0.8)	m	10.120	
	B.13.B salon z aneksem	(28.2-2.07-8.8)-(1.2*2+2.4)	m	12.530	
	B.13.C sypialnia	14.83-1.2-0.9	m	12.730	
	B.13.D garderoba	6.48-0.8	m	5.680	
	B.14.A komunikacja	20.32-1.30-(0.9*2+1.0+0.8)	m	15.420	
	B.14.B salon z aneksem	20.33-6.5-(1.3+2.4)	m	10.130	
	B.14.C sypialnia	15.08-0.9	m	14.180	
	B.14.E garderoba	8.36-0.8	m	7.560	
	C.10.A komunikacja	12.25-1.26-1.0-0.8-0.9	m	8.290	
	C.10.B wc	6.05-0.8	m	5.250	
	C.10.C salon+aneks	22.41-1.26-6.41	m	14.740	
	C.10.D komunikacja	9.52-0.9*3	m	6.820	
	C.10.F sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.10.G sypialnia	13.33-0.9	m	12.430	
	C.10.H garderoba	5.77-0.8	m	4.970	
	C.11.A komunikacja	10.40-1.80-(1.0+0.9+0.8)	m	5.900	
	C.11.C spiżarnia	5.13-0.8	m	4.330	
	C.11.D salon+aneks	21.60-5.10-1.20-2.40-1.20	m	11.700	
	C.11.E komunikacja	8.86-1.20-0.9*3-0.8	m	4.160	
	C.11.G garderoba	5.35-0.8	m	4.550	
	C.11.H sypialnia	14.76-0.9	m	13.860	
	C.11.I sypialnia	14.33-0.9	m	13.430	
	C.12.A komunikacja	10.83-1.16-0.9*2-1.0	m	6.870	
	C.12.C salon+aneks	23.45-1.16-7.9	m	14.390	
	C.12.D sypialnia	14.18-0.9	m	13.280	
				RAZEM	924.570
785 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Listwa podłogowa progowa	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.05.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.05.B salon z aneksem	5.75	m	5.750	
	B.06.A komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	B.06.B salon z aneksem	4.26+0.6	m	4.860	
	C.04.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	C.04.C salon+aneks	3.5+2.3	m	5.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.04.D komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.05.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.05.D salon+aneks	3.6+0.6*2	m	4.800	
	C.05.E komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	C.06.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.06.C salon+aneks	1.16+4.3	m	5.460	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	B.07.B salon z aneksem	2.18	m	2.180	
	B.08.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.08.B salon z aneksem	4.04+0.6	m	4.640	
	B.09.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.09.B salon z aneksem	5.75	m	5.750	
	B.10.A komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	B.10.B salon z aneksem	4.26+0.6	m	4.860	
	C.07.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	C.07.C salon+aneks	3.5+2.3	m	5.800	
	C.07.D komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.08.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.08.D salon+aneks	3.6+0.6*2	m	4.800	
	C.08.E komunikacja	1.0*5	m	5.000	
	C.09.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.09.C salon+aneks	1.16+4.3	m	5.460	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	1.0*2	m	2.000	
	B.11.B salon z aneksem	2.18	m	2.180	
	B.12.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.12.B salon z aneksem	4.04+0.6	m	4.640	
	B.13.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.13.B salon z aneksem	5.75	m	5.750	
	B.14.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.14.B salon z aneksem	4.26+0.6	m	4.860	
	C.10.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	C.10.C salon+aneks	3.5+2.3	m	5.800	
	C.10.D komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.11.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	
	C.11.D salon+aneks	3.6+0.6*2	m	4.800	
	C.11.E komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	C.12.A komunikacja	1.0*3	m	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.12.C salon+aneks	1.16+4.3	m	5.460	
				RAZEM	184.650
786 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm - kuchnia i aneksy kuchenne	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.B salon z aneksem	-8.75	m ²	-8.750	
	B.06.B salon z aneksem	1.3*4.18	m ²	5.434	
	C.04.C salon+aneks	3.5*2.32	m ²	8.120	
	C.05.D salon+aneks	3.52*1.20	m ²	4.224	
	C.06.C salon+aneks	1.66*4.28	m ²	7.105	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.B salon z aneksem	2.0*2.78	m ²	5.560	
	B.08.B salon z aneksem	4.05*1.2	m ²	4.860	
	B.09.B salon z aneksem	8.75	m ²	8.750	
	B.10.B salon z aneksem	1.3*4.18	m ²	5.434	
	C.07.C salon+aneks	3.5*2.32	m ²	8.120	
	C.08.D salon+aneks	3.52*1.20	m ²	4.224	
	C.09.C salon+aneks	1.66*4.28	m ²	7.105	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.B salon z aneksem	2.0*2.78	m ²	5.560	
	B.12.B salon z aneksem	4.05*1.2	m ²	4.860	
	B.13.B salon z aneksem	8.75	m ²	8.750	
	B.14.B salon z aneksem	1.3*4.18	m ²	5.434	
	C.10.C salon+aneks	3.5*2.32	m ²	8.120	
	C.11.D salon+aneks	3.52*1.20	m ²	4.224	
	C.12.C salon+aneks	1.66*4.28	m ²	7.105	
				RAZEM	104.239
787 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoły z płytek podłogowych na wysokość 6 cm	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.05.B salon z aneksem	8.8*0.6	m	5.280	
	B.06.B salon z aneksem	6.5*0.6	m	3.900	
	C.04.C salon+aneks	6.41*0.6	m	3.846	
	C.05.D salon+aneks	5.10*0.6	m	3.060	
	C.06.C salon+aneks	7.9*0.6	m	4.740	
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.07.B salon z aneksem	7.4*0.6	m	4.440	
	B.08.B salon z aneksem	5.9*0.6	m	3.540	
	B.09.B salon z aneksem	8.8*0.6	m	5.280	
	B.10.B salon z aneksem	6.5*0.6	m	3.900	
	C.07.C salon+aneks	6.41*0.6	m	3.846	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.08.D salon+aneks	5.10*0.6	m	3.060	
	C.09.C salon+aneks	7.9*0.6	m	4.740	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.11.B salon z aneksem	7.4*0.6	m	4.440	
	B.12.B salon z aneksem	5.9*0.6	m	3.540	
	B.13.B salon z aneksem	8.8*0.6	m	5.280	
	B.14.B salon z aneksem	6.5*0.6	m	3.900	
	C.10.C salon+aneks	6.41*0.6	m	3.846	
	C.11.D salon+aneks	5.10*0.6	m	3.060	
	C.12.C salon+aneks	7.9*0.6	m	4.740	
				RAZEM	78.438
788 d.2.2 .3.5	KNR 0-39 0116-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - masa uszczelniająca	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	118.300
789 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm - łazienka	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	118.300
790 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych -próg wewnętrzny przy drzwiach balkonowych	m ²		
		$0.3 \cdot (1.8 + 1.2 + 1.2 \cdot 3 + 2.4 + 1.2 + 2.4 \cdot 2 + 1.2 + 1.2 + 2.4 + 1.2 \cdot 2 + 1.8 + 1.2 \cdot 2 + 1.2 \cdot 3) \cdot 2$	m ²	18.000	
		$0.3 \cdot (1.24 + 2.4 + 2.4 \cdot 2 + 1.2 + 1.2 + 2.4 + 1.2 \cdot 2)$	m ²	4.692	
				RAZEM	22.692
791 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PE	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	100.500
792 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	100.500
793 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	100.500
794 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	100.500
795 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Gładź cementowa gr 5 cm	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	100.500
796 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli drewnianych	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4-2.0*2.78	m ²	16.840	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8-4.05*1.2	m ²	16.940	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
				RAZEM	79.080
797 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Montaż listew przypodłogowych	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	7.9-1.05-0.8-0.9	m	5.150	
	B.03.B salon z aneksem	22.15-7.4-0.9*2	m	12.950	
	B.03.C sypialnia	16.40-0.9-1.20	m	14.300	
	B.03.E garderoba	6.8-0.8	m	6.000	
	B.04.A komunikacja	13.63-1.28	m	12.350	
	B.04.B salon z aneksem	19.44-1.28-5.9	m	12.260	
				RAZEM	63.010
798 d.2.2 .3.5	KNNR 2 1205-07	Listwa podłogowa progowa	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	1.0*2	m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.03.B salon z aneksem	2.18	m	2.180	
	B.04.A komunikacja	1.0*4	m	4.000	
	B.04.B salon z aneksem	4.04+0.6	m	4.640	
				RAZEM	12.820
799 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek o wym. 60x60 cm - kuchnia i aneksy kuchenne	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.B salon z aneksem	2.0*2.78	m ²	5.560	
	B.04.B salon z aneksem	4.05*1.2	m ²	4.860	
				RAZEM	10.420
800 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoły z płytek podłogowych na wysokość 6 cm	m		
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.03.B salon z aneksem	7.4	m	7.400	
	B.04.B salon z aneksem	5.9	m	5.900	
				RAZEM	13.300
801 d.2.2 .3.5	KNR 0-39 0116-01	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - masa uszczelniająca	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	11.000
802 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 40x40 cm - łazienka	m ²		
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	11.000
803 d.2.2 .3.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki z płytek ceramicznych - próg wewnętrzny przy drzwiach balkonowych	m ²		
		0.3*(1.8+1.2+1.2)	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
804 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	1.25*(0.175+0.27)*(7+9+8+9)	m ²	18.356	
	2 piętro-3 piętro	1.25*(0.175+0.27)*(9+9+9+9)	m ²	20.025	
	3 piętro-4 piętro	1.25*(0.175+0.27)*(9+9+9+9)	m ²	20.025	
		spoczniki			
	1 piętro-2 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	2 piętro-3 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	3 piętro-4 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	70.961
805 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 1,5 cm	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	1.25*(0.175+0.27)*(7+9+8+9)	m ²	18.356	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2 piętro-3 piętro	$1.25 \cdot (0.175 + 0.27) \cdot (9 + 9 + 9 + 9)$	m ²	20.025	
	3 piętro-4 piętro	$1.25 \cdot (0.175 + 0.27) \cdot (9 + 9 + 9 + 9)$	m ²	20.025	
	1 piętro-2 piętro	spoczniki $1.55 \cdot 2.70$	m ²	4.185	
	2 piętro-3 piętro	$1.55 \cdot 2.70$	m ²	4.185	
	3 piętro-4 piętro	$1.55 \cdot 2.70$	m ²	4.185	
				RAZEM	70.961
806 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2810-03	Okładziny schodów z płytek	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	$1.25 \cdot (0.175 + 0.27) \cdot (7 + 9 + 8 + 9)$	m ²	18.356	
	2 piętro-3 piętro	$1.25 \cdot (0.175 + 0.27) \cdot (9 + 9 + 9 + 9)$	m ²	20.025	
	3 piętro-4 piętro	$1.25 \cdot (0.175 + 0.27) \cdot (9 + 9 + 9 + 9)$	m ²	20.025	
				RAZEM	58.406
807 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki gresowe spoczniki	m ²		
	1 piętro-2 piętro	spoczniki $1.55 \cdot 2.70$	m ²	4.185	
	2 piętro-3 piętro	$1.55 \cdot 2.70$	m ²	4.185	
	3 piętro-4 piętro	$1.55 \cdot 2.70$	m ²	4.185	
				RAZEM	12.555
808 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki schodów	m		
		biegi schodowe	m	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	$(0.175 + 0.27) \cdot (7 + 9 + 8 + 9)$	m	14.685	
	2 piętro-3 piętro	$(0.175 + 0.27) \cdot (9 + 9 + 9 + 9)$	m	16.020	
	3 piętro-4 piętro	$(0.175 + 0.27) \cdot (9 + 9 + 9 + 9)$	m	16.020	
	1 piętro-2 piętro	spoczniki $1.55 \cdot 2 + 2.70$	m	5.800	
	2 piętro-3 piętro	$1.55 \cdot 2 + 2.70$	m	5.800	
	3 piętro-4 piętro	$1.55 \cdot 2 + 2.70$	m	5.800	
				RAZEM	64.125
809 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1101-07	Podyspka piaskowa	m ³		
		$6.9 \cdot 2.04 \cdot 0.3$	m ³	4.223	
				RAZEM	4.223
810 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe - chudy beton	m ³		
		$6.9 \cdot 2.04 \cdot 0.1$	m ³	1.408	
				RAZEM	1.408
811 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0605-01	Izolacje - hydroizolacja papa zgrzewalna na osnowie z włókny poliestrowej	m ²		
		$6.9 \cdot 2.04$	m ²	14.076	
				RAZEM	14.076
812 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome z płyt polistyren ekstrudowany/ twardy gr 20cm	m ²		
		$6.9 \cdot 2.04$	m ²	14.076	
				RAZEM	14.076
813 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej	m ²		
		$6.9 \cdot 2.04$	m ²	14.076	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.076
814 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²		
		6.9*2.04	m ²	14.076	
				RAZEM	14.076
815 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki w komunikacji	m ²		
		C.0.1 kl. schodowa - część	m ²	5.255	
		C.0.2 wiatro- łap	m ²	3.900	
				RAZEM	9.155
816 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
		C.0.2 wiatro- łap	m	5.620	
				RAZEM	5.620
817 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PE	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.0.1 klatka schodowa	m ²	13.157	
		B.0.2 wiatro- łap	m ²	4.100	
		B.0.3 wiatro- łap	m ²	4.500	
		C.0.1 klatka schodowa	m ²	15.752	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.1.1 klatka schodowa	m ²	19.157	
		C.1.1 klatka schodowa	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.2.1 klatka schodowa	m ²	19.157	
		C.2.1 klatka schodowa	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.4.1 klatka schodowa	m ²	19.157	
		C.4.1 klatka schodowa	m ²	15.506	
				RAZEM	141.498
818 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja styropian akustyczny gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.0.1 klatka schodowa	m ²	13.157	
		B.0.2 wiatro- łap	m ²	4.100	
		B.0.3 wiatro- łap	m ²	4.500	
		C.0.1 klatka schodowa	m ²	15.752	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.1.1 klatka schodowa	m ²	19.157	
		C.1.1 klatka schodowa	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
		B.2.1 klatka schodowa	m ²	19.157	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	141.498
819 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0609-03	Izolacja płyta - polistyren ekstrudowany gr 3 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro- łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro- łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-2.81*1.87-1.26*2.18*2	m ²	15.752	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	141.498
820 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma z folii PCV	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro- łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro- łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-2.81*1.87-1.26*2.18*2	m ²	15.752	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	141.498
821 d.2.2 .3.5	KNR 2-02 1102-02	Wylewka betonowa gr 5 cm	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro- łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro- łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-2.81*1.87-1.26*2.18*2	m ²	15.752	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	141.498
822 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2806-03	Posadzki w komunikacji	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro- łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro- łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-2.81*1.87-1.26*2.18*2	m ²	15.752	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	141.498
823 d.2.2 .3.5	KNR 2-02u2 2809-03	Cokoliki	m		
		1 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	21.12-(1.0*2+1.18)	m	17.940	
	B.0.2 wiatro- łap	8.16-1.20*2	m	5.760	
	B.0.3 wiatro- łap	10.06-(1.2)	m	8.860	
	C.0.1 klatka schodowa	32.29-(1.2+1.0*2)	m	29.090	
		2 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	30.2-(1.0*3+1.18)	m	26.020	
	C.1.1 klatka schodowa	24.90-(1.0*3+1.2*2)	m	19.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	30.2-(1.0*3+1.18)	m	26.020	
	C.2.1 klatka schodowa	24.90-(1.0*3+1.2*2)	m	19.500	
		4 kondygnacja	m	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	30.2-(1.0*3+1.18)	m	26.020	
	C.4.1 klatka schodowa	24.90-(1.0*3+1.2*2)	m	19.500	
				RAZEM	198.210
2.2.3		Sufity			
.6					
824	KNR 2-02	Tynki cementowo-wapienne na stropach	m ²		
d.2.2	0801-03				
.3.6		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	C.0.1.A komunikacja	4.6	m ²	4.600	
	C.0.1.C salon+aneks	19.3	m ²	19.300	
	C.0.1.D komunikacja	3.4	m ²	3.400	
	C.0.1.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.H garderoba	1.9	m ²	1.900	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1446.600
825 d.2.2 .3.6	KNR 2-02 0801-03	Tynki cementowo-wapienne na stropach - łazienki	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.1.B wc	2	m ²	2.000	
	C.0.1.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
				RAZEM	161.200
826 d.2.2 .3.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	
	C.0.1.A komunikacja	4.6	m ²	4.600	
	C.0.1.B wc	2	m ²	2.000	
	C.0.1.C salon+aneks	19.3	m ²	19.300	
	C.0.1.D komunikacja	3.4	m ²	3.400	
	C.0.1.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.0.1.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.1.H garderoba	1.9	m ²	1.900	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	4 kondygnacja		m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1607.800
827 d.2.2 .3.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.01.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.01.B salon+aneks	28.2	m ²	28.200	
	B.01.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.01.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.01.E łazienka dla nps	7	m ²	7.000	
	B.02.A komunikacja	11.6	m ²	11.600	
	B.02.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.02.C sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	B.02.D sypialnia	17	m ²	17.000	
	B.02.E łazienka	6.3	m ²	6.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	C.0.1.A komunikacja	4.6	m ²	4.600	
	C.0.1.B wc	2	m ²	2.000	
	C.0.1.C salon+aneks	19.3	m ²	19.300	
	C.0.1.D komunikacja	3.4	m ²	3.400	
	C.0.1.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.0.1.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.1.H garderoba	1.9	m ²	1.900	
	C.0.2.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.0.2.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.0.2.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.0.2.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.0.2.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.0.2.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.0.2.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.0.2.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.0.2.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.0.2.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.0.3.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.0.3.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.0.3.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.0.3.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.03.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.03.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.03.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.03.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.03.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.04.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.04.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.04.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.04.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.04.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.05.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.05.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.05.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.05.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.05.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.06.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.06.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.06.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.06.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.06.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.06.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.04.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.04.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.04.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.04.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.04.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.04.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.04.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.05.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.05.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.05.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.05.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.05.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.05.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.05.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.05.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.05.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.05.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.06.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.06.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.06.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.06.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.07.A komunikacja	3.7	m ²	3.700	
	B.07.B salon z aneksem	22.4	m ²	22.400	
	B.07.C sypialnia	14.6	m ²	14.600	
	B.07.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.07.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.08.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.08.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.08.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.08.D garderoba	5.4	m ²	5.400	
	B.08.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.09.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.09.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.09.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.09.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.09.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.10.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.10.B salon z aneksem	24.8	m ²	24.800	
	B.10.C sypialnia	13	m ²	13.000	
	B.10.D łazienka	6.1	m ²	6.100	
	B.10.E sypialnia	16.1	m ²	16.100	
	B.10.F garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.07.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.07.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.07.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.07.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.07.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.07.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.07.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.08.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.08.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.08.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.08.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.08.E komunikacja	4.3	m ²	4.300	
	C.08.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.08.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.08.H sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.08.I sypialnia	9.5	m ²	9.500	
	C.08.J sypialnia	11.4	m ²	11.400	
	C.09.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.09.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.09.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.09.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.11.A komunikacja	3.8	m ²	3.800	
	B.11.B salon z aneksem	22.7	m ²	22.700	
	B.11.C sypialnia	10.3	m ²	10.300	
	B.11.D łazienka	4.8	m ²	4.800	
	B.11.E garderoba	2.8	m ²	2.800	
	B.12.A komunikacja	7.5	m ²	7.500	
	B.12.B salon z aneksem	21.8	m ²	21.800	
	B.12.C sypialnia	11.3	m ²	11.300	
	B.12.D garderoba	5.4	m ²	5.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	B.12.E łazienka	6.2	m ²	6.200	
	B.13.A komunikacja	10	m ²	10.000	
	B.13.B salon z aneksem	28.2	m ²	28.200	
	B.13.C sypialnia	13.4	m ²	13.400	
	B.13.D garderoba	2.4	m ²	2.400	
	B.13.E łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.A komunikacja	13.1	m ²	13.100	
	B.14.B salon z aneksem	23.8	m ²	23.800	
	B.14.C sypialnia	13.8	m ²	13.800	
	B.14.D łazienka	7	m ²	7.000	
	B.14.E garderoba	3.7	m ²	3.700	
	C.10.A komunikacja	6.5	m ²	6.500	
	C.10.B wc	2.1	m ²	2.100	
	C.10.C salon+aneks	27.6	m ²	27.600	
	C.10.D komunikacja	5.9	m ²	5.900	
	C.10.E łazienka	4.7	m ²	4.700	
	C.10.F sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.G sypialnia	11.1	m ²	11.100	
	C.10.H garderoba	2.4	m ²	2.400	
	C.11.A komunikacja	6.1	m ²	6.100	
	C.11.B wc	1.8	m ²	1.800	
	C.11.C spiżarnia	1.7	m ²	1.700	
	C.11.D salon+aneks	28	m ²	28.000	
	C.11.E komunikacja	3.9	m ²	3.900	
	C.11.F łazienka	4.5	m ²	4.500	
	C.11.G garderoba	1.6	m ²	1.600	
	C.11.H sypialnia	12.2	m ²	12.200	
	C.11.I sypialnia	12.5	m ²	12.500	
	C.12.A komunikacja	6.6	m ²	6.600	
	C.12.B łazienka	5.6	m ²	5.600	
	C.12.C salon+aneks	25.2	m ²	25.200	
	C.12.D sypialnia	12.2	m ²	12.200	
				RAZEM	1607.800
828 d.2.2 .3.6	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe kategorii biegów klatek schodowych	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	2 piętro-3 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	3 piętro-4 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	spoczniki				
	1 piętro-2 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	2 piętro-3 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	3 piętro-4 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	51.555
829 d.2.2 .3.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	2 piętro-3 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	3 piętro-4 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
		spoczniki			
	1 piętro-2 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	2 piętro-3 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	3 piętro-4 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	51.555
830 d.2.2 .3.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		biegi schodowe	m ²	niepoprawny składnik	
	1 piętro-2 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	2 piętro-3 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
	3 piętro-4 piętro	1.25*2.6*2*2	m ²	13.000	
		spoczniki			
	1 piętro-2 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	2 piętro-3 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
	3 piętro-4 piętro	1.55*2.70	m ²	4.185	
				RAZEM	51.555
831 d.2.2 .3.6	KNR 2-02 0801-03	Tynki cementowo-wapienne na stropach	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro-łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro-łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-1.26*2.18*2	m ²	21.006	
	C.0.2 wiatro-łap	3.9	m ²	3.900	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	150.652

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
832 d.2.2 .3.6	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe stropów	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro- łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro- łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-1.26*2.18*2	m ²	21.006	
	C.0.2 wiatro- łap	3.9	m ²	3.900	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	150.652
833 d.2.2 .3.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchnie poziome	m ²		
		1 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.0.1 klatka schodowa	18.6-1.26*2.16*2	m ²	13.157	
	B.0.2 wiatro- łap	4.1	m ²	4.100	
	B.0.3 wiatro- łap	4.5	m ²	4.500	
	C.0.1 klatka schodowa	26.5-1.26*2.18*2	m ²	21.006	
	C.0.2 wiatro- łap	3.9	m ²	3.900	
		2 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.1.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.1.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		3 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.2.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.2.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
		4 kondygnacja	m ²	niepoprawny składnik	
	B.4.1 klatka schodowa	24.6-1.26*2.16*2	m ²	19.157	
	C.4.1 klatka schodowa	21-1.26*2.18*2	m ²	15.506	
				RAZEM	150.652
2.2.3 .7		Stolarka i ślusarka			
834 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-04	O2 - Dostawa i montaż okien PCV, o wym. 113x108cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.130*1.080*8	m ²	9.763	
				RAZEM	9.763
835 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-11	O3 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 157x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.570*2.440*1	m ²	3.831	
				RAZEM	3.831
836 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-11	O4 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.300*1	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
837 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O4a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.300*3	m ²	8.280	
				RAZEM	8.280
838 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O4b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.300*2	m ²	5.520	
				RAZEM	5.520
839 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O5 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.440*21	m ²	61.488	
				RAZEM	61.488
840 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O5a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.440*14	m ²	40.992	
				RAZEM	40.992
841 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O5b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.440*11	m ²	32.208	
				RAZEM	32.208
842 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O6 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x240cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.200*2.400*3	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
843 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O7 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 180x240cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.800*2.400*3	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
844 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O8 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 105x240cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.050*2.400*6	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
845 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O8a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 105x240cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		1.050*2.400*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
846 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O9 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (60+120)x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(0.600+1.200)*2.440*5	m ²	21.960	
				RAZEM	21.960
847 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O9a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (60+120)x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(0.600+1.200)*2.300*1	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
848 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O9b - Dostawa i montaż okien PCV o wym. (60+120)x230cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		(0.600+1.200)*2.300*1	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
849 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O10 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.440*5	m ²	29.280	
				RAZEM	29.280
850 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O10a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 240x244cm (szczegóły wg zestawienia)	m ²		
		2.400*2.440*11	m ²	64.416	
				RAZEM	64.416

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
851 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-04	O11 - Dostawa i montaż okien PCV, o wym. 90x154cm (szczegóły wg zestawienia) 0.900*1.540*5	m ² m ²	 6.930	
				RAZEM	6.930
852 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-04	O12 - Dostawa i montaż okien PCV, o wym. 90x154cm (szczegóły wg zestawienia) 1.200*1.540*3	m ² m ²	 5.544	
				RAZEM	5.544
853 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O13 - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x234cm (szczegóły wg zestawienia) 1.200*2.340*3	m ² m ²	 8.424	
				RAZEM	8.424
854 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1022-12	O13a - Dostawa i montaż okien PCV o wym. 120x234cm (szczegóły wg zestawienia) 1.200*2.340*3	m ² m ²	 8.424	
				RAZEM	8.424
855 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1024-11	Dostawa i montaż witryny zewnętrznej o wym. 890x257cm 2.570*8.900	m ² m ²	 22.873	
				RAZEM	22.873
856 d.2.2 .3.7	KNR 0-19 1024-08	Z01 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do budynku, o wym. 120x205cm (szczegóły wg zestawienia) 1.450*2.100*4	m ² m ²	 12.180	
				RAZEM	12.180
857 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1302-03	D02 - Dostawa i montaż drzwi wejściowych do mieszkań, przeciwpożarowych, dymoszczelnych, EIS30, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia) 1.010*2.100*26	m ² m ²	 55.146	
				RAZEM	55.146
858 d.2.2 .3.7	KNR-W 2-02 1001-08	D03 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do pokoi, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia) 1.010*2.100*34	m ² m ²	 72.114	
				RAZEM	72.114
859 d.2.2 .3.7	KNR-W 2-02 1001-08	D04 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do kuchni, łazienek i WC, o wym. 91x205cm (szczegóły wg zestawienia) 1.010*2.100*34	m ² m ²	 72.114	
				RAZEM	72.114
860 d.2.2 .3.7	KNR-W 2-02 1001-08	D05 - Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, drewnianych do garderoby i spiżarni, o wym. 81x205cm (szczegóły wg zestawienia) 0.910*2.100*24	m ² m ²	 45.864	
				RAZEM	45.864
861 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1106-03	Dostawa i montaż bramy wjazdowej o wym. 530x404cm 5.300*4.040*1	m ² m ²	 21.412	
				RAZEM	21.412
862 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1302-04	Dostawa i montaż zabudowy wraz z furtką o wym. 277x404cm 2.770*4.040*1	m ² m ²	 11.191	
				RAZEM	11.191
863 d.2.2 .3.7	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych 1.130*8 1.200*1 1.200*3 1.200*2 1.200*3 1.800*3 1.050*6 1.050*2 (0.600+1.200)*1 (0.600+1.200)*1 0.900*5 1.200*3 1.200*3 1.200*3	m m m m m m m m m m m m m m m	 9.040 1.200 3.600 2.400 3.600 5.400 6.300 2.100 1.800 1.800 4.500 3.600 3.600 3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
864 d.2.2 .3.7	KNNR 2 0302-07	Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych systemowych i obróbek drzwi balkonowych z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo	m	RAZEM	52.540
		1.130*8	m	9.040	
		1.570*1	m	1.570	
		1.200*1	m	1.200	
		1.200*3	m	3.600	
		1.200*2	m	2.400	
		1.200*21	m	25.200	
		1.200*14	m	16.800	
		1.200*11	m	13.200	
		1.200*3	m	3.600	
		1.800*3	m	5.400	
		1.050*6	m	6.300	
		1.050*2	m	2.100	
		(0.600+1.200)*5	m	9.000	
		(0.600+1.200)*1	m	1.800	
		(0.600+1.200)*1	m	1.800	
		2.400*5	m	12.000	
		2.400*11	m	26.400	
		0.900*5	m	4.500	
		1.200*3	m	3.600	
		1.200*3	m	3.600	
		1.200*3	m	3.600	
				RAZEM	156.710
865 d.2.2 .3.7	KNNR 7 0506-01	Dostawa i montaż zadaszienia szklanego	m ²		
		9.041	m ²	9.041	
				RAZEM	9.041
866 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1301-04	Dostawa i montaż balustrad szklanych balkonów i loggii	m		
	PARTER	6.150+2.000+2.460+9.825+2.450+2.170+2.650	m	27.705	
	1 PIĘTRO	6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225+2.610+0.950*2+1.570+2.175+2.650	m	43.715	
	2 PIĘTRO	6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225+2.610+0.950*2+1.570+2.175+2.650	m	43.715	
	3 PIĘTRO	6.150+6.150+5.590+9.825+6.225+3.870+4.910+30.715+1.550*2	m	76.535	
				RAZEM	191.670
867 d.2.2 .3.7	KNR-W 2-02 1207-01	Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych schodów	m		
		3.285+2.140	m	5.425	
				RAZEM	5.425
868 d.2.2 .3.7	KNR-W 2-02 1207-01	Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych klatek schodowych, prętowych	m		
		16.165+1.450	m	17.615	
		16.165+1.450	m	17.615	
		1.130*3	m	3.390	
				RAZEM	38.620
869 d.2.2 .3.7		Dostawa i montaż bramek antypanicznych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
870 d.2.2 .3.7		Dostawa i montaż wycieraczki zewnętrznej o wym. 135x80cm	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
871 d.2.2 .3.7		Dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
872 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1105-02	Dostawa i montaż wylazu dachowego np. FAKRO LWT o wym. 70x140cm	m ²		
		0.700*1.400*2	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
873 d.2.2 .3.7	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania lokali mieszkalnych (numeracja)	szt		
		26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
874 d.2.2 .3.7	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania pięter	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
875 d.2.2 .3.7	ZKNR C-2.1 0701-05	Dostawa i montaż oznakowania klatki schodowej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
876 d.2.2 .3.7	KNR 5-10 1001-02	Dostawa i montaż skrzynek na listy (26+2 zwrotne - 2 zestawy)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
877 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1302-03	Dostawa i montaż drzwi do szachtów instalacyjnych, EI30	m ²		
	PARTER	2.100*(1.930+1.930)	m ²	8.106	
	1 PIĘTRO	2.100*(1.930+1.930)	m ²	8.106	
	2 PIĘTRO	2.100*(1.930+1.930)	m ²	8.106	
	3 PIĘTRO	2.100*(1.930+1.930)	m ²	8.106	
				RAZEM	32.424
878 d.2.2 .3.7	KNNR 2 1302-04	Dostawa i montaż pergoli o wys. 180cm	m ²		
	PARTER	1.800*(1.800)	m ²	3.240	
				RAZEM	3.240
879 d.2.2 .3.7		Gablota magnetyczna informatyczna	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
880 d.2.2 .3.7		Uchwyt na flagę	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2.3 .8		Elewacje			
881 d.2.2 .3.8	KNR 9-15 0102-01	Gruntowanie powierzchni pionowych	m ²		
		42.377 <0.300*(48.585+2.000+2.680+11.910+3.740+2.380+1.710+2.000+12.050+26.250+26.750+0.670+0.530)>	m ²	42.377	
				RAZEM	42.377
882 d.2.2 .3.8	KNR 9-15 0201-01	Izolowanie powierzchni pionowych betonowych	m ²		
		42.377	m ²	42.377	
				RAZEM	42.377
883 d.2.2 .3.8	KNR 9-15 0301-03	Izolacje powierzchni pionowych z papy	m ²		
		42.377	m ²	42.377	
				RAZEM	42.377
884 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 16cm	m ²		
	Elewacja zachodnia	10.350*(2.280)	m ²	23.598	
				RAZEM	23.598
885 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
	Elewacja frontowa wschodnia	299.187+87.350-6.630*2-7.076*3-5.502*3-5.915-3.760*2	m ²	322.108	
		-1.200*0.600*5	m ²	-3.600	
		-1.800*2.440*3	m ²	-13.176	
		-1.900*2.440*2	m ²	-9.272	
		-1.200*2.440*16	m ²	-46.848	
		-1.570*2.440*1	m ²	-3.831	
	Elewacja południowa	167.725	m ²	167.725	
		-1.200*2.440*7	m ²	-20.496	
		-2.400*2.440*4	m ²	-23.424	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Elewacja zachodnia	246.189	m ²	246.189	
		-2.400*2.440*4	m ²	-23.424	
		-1.200*2.440*15	m ²	-43.920	
		-1.200*1.540*3	m ²	-5.544	
				RAZEM	542.487
886 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
	Elewacja zachodnia	130.911+13.500*0.950	m ²	143.736	
		-1.200*2.440*4	m ²	-11.712	
				RAZEM	132.024
887 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		(24+543+133)*6	szt	4200.000	
				RAZEM	4200.000
888 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		23.598+542.487+132.024	m ²	698.109	
				RAZEM	698.109
889 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		698.109	m ²	698.109	
				RAZEM	698.109
890 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk biały	m ²		
		698.109	m ²	698.109	
				RAZEM	698.109
891 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
	Elewacja frontowa wschodnia	2.750*(5.850+5.465+5.650)	m ²	46.654	
		2.750*(5.850+5.465+6.785+1.300+1.300+4.860)	m ²	70.290	
		2.720*(5.850+5.465+6.785+1.300+1.300+4.860)	m ²	69.523	
		4.150*(30.920+1.480)	m ²	134.460	
		1.600*(8.980)	m ²	14.368	
		10.840*(1.220)	m ²	13.225	
		-1.050*2.400*4	m ²	-10.080	
		-1.800*2.400*2	m ²	-8.640	
		-1.200*2.400*2	m ²	-5.760	
		-1.050*2.300*1	m ²	-2.415	
		-1.200*2.300*6	m ²	-16.560	
		-1.130*1.080*7	m ²	-8.543	
		-1.200*1.540*1	m ²	-1.848	
		-1.800*2.300*2	m ²	-8.280	
	Elewacja południowa	35.675+15.100*0.750	m ²	47.000	
		-0.900*1.540*4	m ²	-5.544	
	Elewacja zachodnia	15.100*9.320	m ²	140.732	
		(4.280+10.440)*5.810	m ²	85.523	
		-2.400*2.440*8	m ²	-46.848	
		-1.200*2.440*4	m ²	-11.712	
		10.300*(4.900)	m ²	50.470	
		-1.200*2.340*6	m ²	-16.848	
				RAZEM	529.167
892 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 02-04	Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
	Elewacja frontowa wschodnia	4.150*(1.165+1.090)	m ²	9.358	
	Elewacja zachodnia	10.300*(1.100)	m ²	11.330	
				RAZEM	20.688
893 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		(530+21)*6	szt	3306.000	
				RAZEM	3306.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
894 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		529.167+20.688	m ²	549.855	
				RAZEM	549.855
895 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		549.855	m ²	549.855	
				RAZEM	549.855
896 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk szary	m ²		
		549.855	m ²	549.855	
				RAZEM	549.855
897 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Isolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
	Elewacja po- łudniowa	2.810*(3.870)	m ²	10.875	
		-1.200*2.050*1	m ²	-2.460	
				RAZEM	8.415
898 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		9*6	szt	54.000	
				RAZEM	54.000
899 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		8.415	m ²	8.415	
				RAZEM	8.415
900 d.2.2 .3.8	KNR K-32 0101-07	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m ²		
		8.415	m ²	8.415	
				RAZEM	8.415
901 d.2.2 .3.8	KNR K-32 0105-04	Okładziny ścian z płytek gresowych, mrozoodpornych	m ²		
		8.415	m ²	8.415	
				RAZEM	8.415
902 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 02-04	Isolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej gr. 20cm	m ²		
	oś 8	178.055 <14.950*11.910>	m ²	178.055	
	Elewacja pół- nocna	311.347	m ²	311.347	
	Elewacja pół- nocna	76.031	m ²	76.031	
				RAZEM	565.433
903 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		566*6	szt	3396.000	
				RAZEM	3396.000
904 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	oś 8	178.055 <14.950*11.910>	m ²	178.055	
	Elewacja pół- nocna	311.347	m ²	311.347	
				RAZEM	489.402
905 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		489.402	m ²	489.402	
				RAZEM	489.402
906 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk biały	m ²		
		489.402	m ²	489.402	
				RAZEM	489.402
907 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Isolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 8cm	m ²		
		4.240*(1.360)	m ²	5.766	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
908	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 16cm	m ²	RAZEM	5.766
d.2.2	01-04				
.3.8		4.240*(11.910+2.000+2.680+3.740+2.380+2.000+1.710)	m ²	112.021	
				RAZEM	112.021
909	KNR 0-33	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
d.2.2	01-04				
.3.8		4.240*(6.690+13.720)	m ²	86.538	
		-1.200*2.050*2	m ²	-4.920	
		-1.130*1.080*1	m ²	-1.220	
				RAZEM	80.398
910	KNR 0-33	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
d.2.2	23-01				
.3.8		(3+113+81)*6	szt	1182.000	
				RAZEM	1182.000
911	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.2.2	01-05				
.3.8		5.766+112.021+80.398	m ²	198.185	
				RAZEM	198.185
912	KNR K-32	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m ²		
d.2.2	0101-07				
.3.8		198.185	m ²	198.185	
				RAZEM	198.185
913	KNR K-32	Okładziny ścian z płytek gresowych, mrozoodpornych	m ²		
d.2.2	0105-04				
.3.8		198.185	m ²	198.185	
				RAZEM	198.185
914	KNR 0-28	Montaż listew typu APU	m		
d.2.2	2629-05				
.3.8					
	Elewacja frontowa wschodnia	(1.200+2*0.600)*5	m	12.000	
		(1.800+2*2.440)*3	m	20.040	
		(1.900+2*2.440)*2	m	13.560	
		(1.200+2*2.440)*16	m	97.280	
		(1.570+2*2.440)*1	m	6.450	
	Elewacja południowa	(1.200+2*2.440)*7	m	42.560	
		(2.400+2*2.440)*4	m	29.120	
	Elewacja zachodnia	(2.400+2*2.440)*4	m	29.120	
		(1.200+2*2.440)*15	m	91.200	
		(1.200+2*1.540)*3	m	12.840	
	Elewacja zachodnia	(1.200+2*2.440)*4	m	24.320	
				RAZEM	378.490
915	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
d.2.2	21-01				
.3.8		378.49	m	378.490	
				RAZEM	378.490
916	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.2.2	01-05				
.3.8					
	Elewacja frontowa wschodnia	0.200*(1.200+2*0.600)*5	m ²	2.400	
		0.200*(1.800+2*2.440)*3	m ²	4.008	
		0.200*(1.900+2*2.440)*2	m ²	2.712	
		0.200*(1.200+2*2.440)*16	m ²	19.456	
		0.200*(1.570+2*2.440)*1	m ²	1.290	
	Elewacja południowa	0.200*(1.200+2*2.440)*7	m ²	8.512	
		0.200*(2.400+2*2.440)*4	m ²	5.824	
	Elewacja zachodnia	0.200*(2.400+2*2.440)*4	m ²	5.824	
		0.200*(1.200+2*2.440)*15	m ²	18.240	
		0.200*(1.200+2*1.540)*3	m ²	2.568	
	Elewacja zachodnia	0.200*(1.200+2*2.440)*4	m ²	4.864	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
917 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²	RAZEM	75.698
		75.698	m ²	75.698	
				RAZEM	75.698
918 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk biały	m ²		
		75.698	m ²	75.698	
				RAZEM	75.698
919 d.2.2 .3.8	KNR 0-28 2629-05	Montaż listew typu APU	m		
	Elewacja frontowa wschodnia	(1.050+2*2.400)*4	m	23.400	
		(1.800+2*2.400)*2	m	13.200	
		(1.200+2*2.400)*2	m	12.000	
		(1.050+2*2.300)*1	m	5.650	
		(1.200+2*2.300)*6	m	34.800	
		(1.130+2*1.080)*7	m	23.030	
		(1.200+2*1.540)*1	m	4.280	
		(1.800+2*2.300)*2	m	12.800	
	Elewacja południowa	(0.900+2*1.540)*4	m	15.920	
	Elewacja zachodnia	(2.400+2*2.440)*8	m	58.240	
		(1.200+2*2.440)*4	m	24.320	
		(1.200+2*2.340)*6	m	35.280	
				RAZEM	262.920
920 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
		262.92	m	262.920	
				RAZEM	262.920
921 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	Elewacja frontowa wschodnia	0.200*(1.050+2*2.400)*4	m ²	4.680	
		0.200*(1.800+2*2.400)*2	m ²	2.640	
		0.200*(1.200+2*2.400)*2	m ²	2.400	
		0.200*(1.050+2*2.300)*1	m ²	1.130	
		0.200*(1.200+2*2.300)*6	m ²	6.960	
		0.200*(1.130+2*1.080)*7	m ²	4.606	
		0.200*(1.200+2*1.540)*1	m ²	0.856	
		0.200*(1.800+2*2.300)*2	m ²	2.560	
	Elewacja południowa	0.200*(0.900+2*1.540)*4	m ²	3.184	
	Elewacja zachodnia	0.200*(2.400+2*2.440)*8	m ²	11.648	
		0.200*(1.200+2*2.440)*4	m ²	4.864	
		0.200*(1.200+2*2.340)*6	m ²	7.056	
				RAZEM	52.584
922 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		52.584	m ²	52.584	
				RAZEM	52.584
923 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe - tynk szary	m ²		
		52.584	m ²	52.584	
				RAZEM	52.584
924 d.2.2 .3.8	KNR 0-28 2629-05	Montaż listew typu APU	m		
	Elewacja południowa	(1.200+2*2.050)*1	m	5.300	
	Przejazd	(1.200+2*2.050)*2	m	10.600	
		(1.130+2*1.080)*1	m	3.290	
				RAZEM	19.190
925 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19.19	m	19.190	
				RAZEM	19.190
926 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	Elewacja południowa Przejazd	0.200*(1.200+2*2.050)*1	m ²	1.060	
		0.200*(1.200+2*2.050)*2	m ²	2.120	
		0.200*(1.130+2*1.080)*1	m ²	0.658	
				RAZEM	3.838
927 d.2.2 .3.8	KNR K-32 0101-07	Gruntowanie podłoża pod okładziny ścian	m ²		
		3.838	m ²	3.838	
				RAZEM	3.838
928 d.2.2 .3.8	KNR K-32 0106-02	Okładziny słupów i ościeży z płytek gresowych, mrozoodpornych	m ²		
		3.838	m ²	3.838	
				RAZEM	3.838
929 d.2.2 .3.8	KNR 0-39 0117-02	Uszczelnienie zewnętrzne powierzchni poziomych za pomocą mikrozapraw uszczelniających	m ²		
	PARTER	4.576+7.444+9.975	m ²	21.995	
	1 PIĘTRO	4.588+4.576+7.440+9.975+8.869	m ²	35.448	
	2 PIĘTRO	4.588+4.576+7.440+9.975+8.869	m ²	35.448	
	3 PIĘTRO	4.588+4.576+7.660+9.975+8.869	m ²	35.668	
				RAZEM	128.559
930 d.2.2 .3.8	KNR SEK- 02-03 0304- 02	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej	m ²		
		128.559	m ²	128.559	
				RAZEM	128.559
931 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	PARTER	5.891 <0.300*(5.750+2.000+2.460+9.425)>	m ²	5.891	
	1 PIĘTRO	0.300*(6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225)	m ²	9.843	
	2 PIĘTRO	0.300*(6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225)	m ²	9.843	
	3 PIĘTRO	0.300*(6.150+6.150+5.590+9.825+6.225)	m ²	10.182	
				RAZEM	35.759
932 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 1104-02	Wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%	m ²		
	PARTER	5.490+4.725+5.130	m ²	15.345	
	3 PIĘTRO	49.031+6.235+4.495	m ²	59.761	
				RAZEM	75.106
933 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
	PARTER	5.490+4.725+5.130	m ²	15.345	
		0.300*(6.040+5.870+6.250)	m ²	5.448	
	3 PIĘTRO	49.031+6.235+4.495	m ²	59.761	
		0.300*(27.190+5.260+4.300)	m ²	11.025	
				RAZEM	91.579
934 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt PIR gr. 14cm	m ²		
	PARTER	5.490+4.725+5.130	m ²	15.345	
	3 PIĘTRO	49.031+6.235+4.495	m ²	59.761	
				RAZEM	75.106
935 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
	PARTER	5.490+4.725+5.130	m ²	15.345	
		0.300*(6.040+5.870+6.250)	m ²	5.448	
	3 PIĘTRO	49.031+6.235+4.495	m ²	59.761	
		0.300*(27.190+5.260+4.300)	m ²	11.025	
				RAZEM	91.579
936 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0615-01	Geowłóknina zabezpieczająca	m ²		
		91.579	m ²	91.579	
				RAZEM	91.579
937 d.2.2 .3.8	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		72.624	m ²	72.624	
				RAZEM	72.624
938 d.2.2 .3.8	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3	m ²		
		72.624	m ²	72.624	
				RAZEM	72.624
939 d.2.2 .3.8	KNR SEK- 02-03 0304- 02	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej	m ²		
		72.624	m ²	72.624	
				RAZEM	72.624
940 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	PARTER	2.183 <0.300*(2.650+2.175+2.450)>	m ²	2.183	
				RAZEM	2.183
941 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 1104-02	Wylewka cementowa - warstwa spadkowa 2%	m ²		
	1 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
	2 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
				RAZEM	46.634
942 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
	1 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
		0.300*(6.250+5.870+6.985+0.500+0.500+5.060)	m ²	7.550	
	2 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
		0.300*(6.250+5.870+6.985+0.500+0.500+5.060)	m ²	7.550	
				RAZEM	61.734
943 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome cieplne z płyt PIR gr. 5cm	m ²		
	1 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
	2 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
				RAZEM	46.634
944 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
	1 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
		0.300*(6.250+5.870+6.985+0.500+0.500+5.060)	m ²	7.550	
	2 PIĘTRO	5.490+4.725+7.072+6.030	m ²	23.317	
		0.300*(6.250+5.870+6.985+0.500+0.500+5.060)	m ²	7.550	
				RAZEM	61.734
945 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0615-01	Geowłóknina zabezpieczająca	m ²		
		61.734	m ²	61.734	
				RAZEM	61.734
946 d.2.2 .3.8	KNR 2-02u2 1125-01	Podkłady betonowe o grubości 8cm	m ²		
		38.348	m ²	38.348	
				RAZEM	38.348
947 d.2.2 .3.8	KNR 2-02u2 1125-02	Podkłady betonowe - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm Krotność = 3	m ²		
		38.348	m ²	38.348	
				RAZEM	38.348
948 d.2.2 .3.8	KNR SEK- 02-03 0304- 02	Warstwa użytkowa balkonu z żywicy metakrylowej	m ²		
		38.348	m ²	38.348	
				RAZEM	38.348
949 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	1 PIĘTRO	0.300*(2.650+2.175+1.570+0.950*2+2.610)	m ²	3.272	
	2 PIĘTRO	0.300*(2.650+2.175+1.570+0.950*2+2.610)	m ²	3.272	
				RAZEM	6.544
950 d.2.2 .3.8	KNR-W 2 0505-05	Dostawa i montaż rynien	m		
	3 PIĘTRO	30.510+4.810+3.795	m	39.115	
				RAZEM	39.115

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
951 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE gr. 0,2mm	m ²		
	3 PIĘTRO	0.500*(30.510+4.810+3.795)	m ²	19.558	
				RAZEM	19.558
952 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0504-01	Papa termozgrzewalna podkładowa	m ²		
		19.558	m ²	19.558	
				RAZEM	19.558
953 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0615-01	Geowłóknina zabezpieczająca	m ²		
		19.558	m ²	19.558	
				RAZEM	19.558
954 d.2.2 .3.8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie z płyt OSB, zabezpieczonych do stanu NRO	m ²		
	3 PIĘTRO	0.250*(30.510+4.810+3.795)	m ²	9.779	
				RAZEM	9.779
955 d.2.2 .3.8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
	3 PIĘTRO	0.500*(30.510+4.810+3.795)	m ²	19.558	
				RAZEM	19.558
956 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
	3 PIĘTRO	5.429+4.700+7.275+6.238	m ²	23.642	
				RAZEM	23.642
957 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
	3 PIĘTRO	0.550*(3.050+2.585+4.020+5.065)	m ²	8.096	
				RAZEM	8.096
958 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		(24+9)*6	szt	198.000	
				RAZEM	198.000
959 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		23.642+8.096	m ²	31.738	
				RAZEM	31.738
960 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		31.738	m ²	31.738	
				RAZEM	31.738
961 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		31.738	m ²	31.738	
				RAZEM	31.738
962 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	3 PIĘTRO	3.050+2.585+4.020+5.065	m	14.720	
				RAZEM	14.720
963 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	PARTER	4.117+6.987+9.080	m ²	20.184	
		0.180*(5.750+2.000+2.460+9.425)	m ²	3.534	
	1 PIĘTRO	4.121+4.117+6.984+9.080+8.431	m ²	32.733	
		0.180*(6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225)	m ²	5.906	
	2 PIĘTRO	4.121+4.117+6.984+9.080+8.431	m ²	32.733	
		0.180*(6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225)	m ²	5.906	
	3 PIĘTRO	4.121+4.117+7.180+9.080+8.431	m ²	32.929	
		0.180*(6.150+6.150+5.590+9.825+6.225)	m ²	6.109	
				RAZEM	140.034
964 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		140.034	m ²	140.034	
				RAZEM	140.034

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
965 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		140.034	m ²	140.034	
				RAZEM	140.034
966 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	PARTER	(5.750+2.000+2.460+9.425)	m	19.635	
	1 PIĘTRO	(6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225)	m	32.810	
	2 PIĘTRO	(6.150+6.150+2.000+2.460+9.825+6.225)	m	32.810	
	3 PIĘTRO	(6.150+6.150+5.590+9.825+6.225)	m	33.940	
				RAZEM	119.195
967 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 5cm	m ²		
	1 PIĘTRO	4.142+3.460+5.456+4.800	m ²	17.858	
		0.380*(2.650+2.175+1.570+0.950*2+2.610)	m ²	4.144	
	2 PIĘTRO	4.142+3.460+5.456+4.800	m ²	17.858	
		0.380*(2.650+2.175+1.570+0.950*2+2.610)	m ²	4.144	
				RAZEM	44.004
968 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		45*6	szt	270.000	
				RAZEM	270.000
969 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		44.004	m ²	44.004	
				RAZEM	44.004
970 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		44.004	m ²	44.004	
				RAZEM	44.004
971 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		44.004	m ²	44.004	
				RAZEM	44.004
972 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	1 PIĘTRO	(2.650+2.175+1.570+0.950*2+2.610)	m	10.905	
	2 PIĘTRO	(2.650+2.175+1.570+0.950*2+2.610)	m	10.905	
				RAZEM	21.810
973 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
	NAD 3 PIĘ- TREM	5.347+5.347+11.044+9.024+9.232+1.951	m ²	41.945	
		0.180*(6.550+6.550+10.025+6.225+8.970+1.220)	m ²	7.117	
				RAZEM	49.062
974 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		49.062	m ²	49.062	
				RAZEM	49.062
975 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		49.062	m ²	49.062	
				RAZEM	49.062
976 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	NAD 3 PIĘ- TREM	(6.550+6.550+10.025+6.225+8.970+1.220)	m	39.540	
				RAZEM	39.540
977 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt PIR gr. 25cm	m ²		
	STROP NAD PARTEREM	129.521-0.122-0.120-0.279-0.122-0.075-0.060	m ²	128.743	
				RAZEM	128.743

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
978 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		132*6	szt	792.000	
				RAZEM	792.000
979 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		131.345	m ²	131.345	
				RAZEM	131.345
980 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		131.345	m ²	131.345	
				RAZEM	131.345
981 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		131.345	m ²	131.345	
				RAZEM	131.345
982 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	STROP NAD PARTEREM	3.150+8.480+5.290+6.120	m	23.040	
				RAZEM	23.040
983 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-04	Izolacja termiczna z płyt styropianowych gr. 20cm	m ²		
	STROP NAD PARTEREM	2.602	m ²	2.602	
				RAZEM	2.602
984 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 23-01	Mocowanie płyt izolacyjnych	szt		
		3*6	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
985 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 01-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		2.602	m ²	2.602	
				RAZEM	2.602
986 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych	m ²		
		2.602	m ²	2.602	
				RAZEM	2.602
987 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 24-02	Tynki elewacyjne cienkowarstwowe	m ²		
		2.602	m ²	2.602	
				RAZEM	2.602
988 d.2.2 .3.8	KNR 0-33 21-01	Ochrona narożników wypukłych - profile narożnikowe	m		
	STROP NAD PARTEREM	1.560	m	1.560	
				RAZEM	1.560
989 d.2.2 .3.8		Logo na elewacji	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
990 d.2.2 .3.8		Numer budynku	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
991 d.2.2 .3.8	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m	m ²		
		2037.283	m ²	2037.283	
				RAZEM	2037.283
992 d.2.2 .3.8	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		2037.283	m ²	2037.283	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
993 d.2.2 .3.8	KNNR 2 1506-01	Instalacja odgromowa rusztowań	m ²	RAZEM	2037.283
		2037.283	m ²	2037.283	
				RAZEM	2037.283
2.2.3 .9		Dźwig			
994 d.2.2 .3.9	KNR 7-33 0104-05	Dostawa i montaż windy osobowej	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2.2.3 .10		Wyposażenie			
995 d.2.2 .3.10		Kuchenka wolnostojąca elektryczna - płyta ceramiczna	szt		
		26	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
3.1		Roboty rozbiórkowe - budynki			
996 d.3.1		Ręczna rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przyległego do północnej granicy działki wraz z wywozem i utylizacją gruzu - Zygmunta Augusta 40 nr budynku 46;1 Kubatura rozbieranego budynku: $[(8,06 \times 12,44) + (4,58 \times 5,65)] \times 7,10 = 126,15 \times 7,10 = 895,67 \text{ m}^3$	m ³		
		895.67	m ³	895.670	
				RAZEM	895.670
997 d.3.1		Ręczna rozbiórka budynku gospodarczego przyległego wraz z wywozem i utylizacją gruzu - Zygmunta Augusta 40 nr budynku 46;2 Kubatura rozbieranego budynku: $[(7,41 + 6,88) \times 3,15] \times 7,10 = 70,89 \times 7,10 = 503,32 \text{ m}^3$	m ³		
		503.32	m ³	503.320	
				RAZEM	503.320
998 d.3.1		Ręczna rozbiórka budynku mieszkalnego przyległego do wschodniej granicy działki wraz z wywozem i utylizacją gruzu - Rycerska 17 nr budynku 46,3 Kubatura rozbieranego budynku: 622,76m ³	m ³		
		622.76	m ³	622.760	
				RAZEM	622.760
999 d.3.1		Rozbiórka pozostałości budynku mieszkalnego Rycerska 13 nr budynku 49,1 oraz 49,2 - ściana pozostawiona jako tymczasowe ogrodzenie 29.10*2.5*0.24	m ³		
			m ³	17.460	
				RAZEM	17.460
1000 d.3.1		Rozbiórka pozostałości budynku mieszkalnego Rycerska 11 nr budynku 50,1 - piwnica budynku Kubatura rozbieranego budynku: $14,03 \times 9,14 \times (1,8 + 0,3) = 269,292 \text{ m}^3$	m ³		
		14.03*9.14*(1.8+0.3)	m ³	269.292	
				RAZEM	269.292
1001 d.3.1		Rozbiórka pozostałości budynku mieszkalnego Rycerska 13 nr budynku 49,1 - piwnica budynku Kubatura rozbieranego budynku: $160 \text{ m}^2 \times 2,25 \text{ m} = 360 \text{ m}^3$	m ³		
		160*2.25	m ³	360.000	
				RAZEM	360.000
1002 d.3.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - posadzka betonowa na działce nr 45	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
3.2		Roboty rozbiórkowe - instalacje zewnętrzne			
1003 d.3.2	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorcami 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II - Działka Nr 50 $(13.99 + 25.7 + 17.57) \times 0.8 \times 1.5$	m ³		
			m ³	68.712	
				RAZEM	68.712
1004 d.3.2	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm - instalacja wodociągowa wA32 działka nr 50	m		
		4.89+9.1	m	13.990	
				RAZEM	13.990
1005 d.3.2	KNR 4-051 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnia wodomierzowa na działce nr 50	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1006 d.3.2	KNR-W 4-02 0230-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie - instalacja KS działka nr 50	m		
		2.61+5.69+10.2+5.38+1.82	m	25.700	
				RAZEM	25.700
1007 d.3.2	KNR 4-051 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnia KS na działce nr 50	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1008	KNNR 9 d.3.2 0801-07	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II- przewód eANN - działka nr 50 7.75+9.82	m		
			m	17.570	
				RAZEM	17.570
1009	KNR 2-01 d.3.2 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - Działka Nr 51 i 43/2 (12+9)*0.8*1.5	m ³		
			m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
1010	KNR 4-02 d.3.2 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - instalacja wodociągowa wA25 działka 51 i 43/2 12+9	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
1011	KNR 4-05I d.3.2 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnia wodomierzowa na działce nr 51 i 43/2 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1012	KNR 2-01 d.3.2 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - Działka Nr 43/2 (4.86+7.73+17.06)*0.8*1.5	m ³		
			m ³	35.580	
				RAZEM	35.580
1013	KNR 4-02 d.3.2 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm - instalacja wodociągowa wA32 działka nr 43/2 4.86+7.73+17.06	m		
			m	29.650	
				RAZEM	29.650
1014	KNR 4-05I d.3.2 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnia wodomierzowa na działce nr 43/2 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1015	KNR 2-01 d.3.2 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - Działka Nr 49 (23.88+12.6+11.62+3.9+5.65+16.71+12.41)*0.8*1.5	m ³		
			m ³	104.124	
				RAZEM	104.124
1016	KNNR 9 d.3.2 0801-07	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. I-II- przewód tA - działka nr 49 23.88+12.6+11.62+3.9	m		
			m	52.000	
				RAZEM	52.000
1017	KNR 4-02 d.3.2 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm - instalacja wodociągowa wA32 działka nr 49 5.65+16.71	m		
			m	22.360	
				RAZEM	22.360
1018	KNR-W 4-02 d.3.2 0230-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie - instalacja K150 działka nr 49 12.41	m		
			m	12.410	
				RAZEM	12.410
1019	KNR 4-05I d.3.2 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnia KS na działce nr 49 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1020	KNR 2-01 d.3.2 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - Działka Nr 44/2 (9.1+9.87+2.83+21.52+1.75+9.34)*0.8*1.5	m ³		
			m ³	65.292	
				RAZEM	65.292
1021	KNR 4-02 d.3.2 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm - instalacja wodociągowa wA25 działka 44/2 9.1+9.87+2.83+21.52+1.75	m		
			m	45.070	
				RAZEM	45.070
1022	KNR-W 4-02 d.3.2 0230-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie - instalacja K150 działka nr 44/2 9.34	m		
			m	9.340	
				RAZEM	9.340
1023	KNR 4-05I d.3.2 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnie na działce nr 44/2 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
1024	KNR 2-01 d.3.2 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - Działka Nr 45 (19.42+6.13+1.33+5.23+2.32+10.31+1.8+9.3+7.35+8.2)*0.8*1.5	m ³		
			m ³	85.668	
				RAZEM	85.668
1025	KNR 4-02 d.3.2 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm - instalacja wodociągowa wA32 działka nr 45 19.42+6.13+1.33	m		
			m	26.880	
				RAZEM	26.880
1026	KNR 4-02 d.3.2 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm - g50 działka 45 5.23	m		
			m	5.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1027	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm - instalacja wodociągowa g32 działka nr 45	m		
d.3.2	0506-04	2.32	m	2.320	
				RAZEM	2.320
1028	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100 mm - w wykopie - instalacja kd100 działka nr 45	m		
d.3.2	0230-01	9.3+7.35	m	16.650	
				RAZEM	16.650
1029	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 150 mm - w wykopie - instalacja kd150 działka nr 45	m		
d.3.2	0230-02	10.31+1.8	m	12.110	
				RAZEM	12.110
1030	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 200 mm - w wykopie - instalacja kd200 działka nr 45	m		
d.3.2	0230-03	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
1031	KNR 4-05I	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - studnie na działce nr 45	kpl.		
d.3.2	0409-01	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3.3		Nawierzchnie na stropie			
3.3.1		Droga wewnętrzna			
1032	KNR-W 2-02	Papa termozgrzewalna przeciwkorzenna + SBS zbrojona siatką	m ²		
d.3.3	0504-02	(173.05+9.03)	m ²	182.080	
.1				RAZEM	182.080
1033	KNR-W 2-02	Warstwa z płyt XPS gr. 12-18cm	m ²		
d.3.3	0608-03	(173.05+9.03)	m ²	182.080	
.1				RAZEM	182.080
1034	KNR AT-04	Geowłóknina separująca	m ²		
d.3.3	0101-01	(173.05+9.03)	m ²	182.080	
.1				RAZEM	182.080
1035	KNR 2-31	Piasek stabilizowany cementem gr. 7cm	m ²		
d.3.3	0111-03	(173.05+9.03)	m ²	182.080	
.1				RAZEM	182.080
1036	KNR 2-31u1	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm	m ²		
d.3.3	0511-01	(173.05+9.03)	m ²	182.080	
.1				RAZEM	182.080
3.3.2		Parking			
1037	KNR-W 2-02	Papa termozgrzewalna przeciwkorzenna + SBS zbrojona siatką	m ²		
d.3.3	0504-02	(45.41)	m ²	45.410	
.2				RAZEM	45.410
1038	KNR-W 2-02	Warstwa z płyt XPS gr. 12-18cm	m ²		
d.3.3	0608-03	(45.41)	m ²	45.410	
.2				RAZEM	45.410
1039	KNR AT-04	Geowłóknina separująca	m ²		
d.3.3	0101-01	(45.41)	m ²	45.410	
.2				RAZEM	45.410
1040	KNR 2-31	Piasek stabilizowany cementem gr. 7cm	m ²		
d.3.3	0111-03	(45.41)	m ²	45.410	
.2				RAZEM	45.410
1041	KNR 2-31u1	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm	m ²		
d.3.3	0511-01	(45.41)	m ²	45.410	
.2				RAZEM	45.410
3.3.3		Chodnik			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1042 d.3.3 .3	KNR-W 2-02 0504-02	Papa termozgrzewalna przeciwkorozenna + SBS zbrojona siatką (49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ²	 179.280	 179.280
1043 d.3.3 .3	KNR-W 2-02 0608-03	Warstwa z płyt XPS gr. 12-18cm (49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ²	 179.280	 179.280
1044 d.3.3 .3	KNR AT-04 0101-01	Geowłóknina separująca (49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ²	 179.280	 179.280
1045 d.3.3 .3	KNR 2-31 0111-03	Piasek stabilizowany cementem gr. 7cm (49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ²	 179.280	 179.280
1046 d.3.3 .3	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm (49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ²	 179.280	 179.280
3.4		Nawierzchnie na gruncie		RAZEM	179.280
3.4.1		Droga wewnętrzna			
1047 d.3.4 .1	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	 537.370
1048 d.3.4 .1	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 4.4 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	 537.370
1049 d.3.4 .1	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przy czepach samowyladowczych - ładunek kategorii II 537.37*0.42*1.6	t t	 361.113	 361.113
1050 d.3.4 .1	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 19	kurs kurs	 19.000	 19.000
1051 d.3.4 .1	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 19	kurs kurs	 19.000	 19.000
1052 d.3.4 .1		Utylizacja urobku 537.37*0.42*1.6	t t	 361.113	 361.113
1053 d.3.4 .1	KNR 2-31 0111-03	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 gr. 10cm 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	 537.370
1054 d.3.4 .1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	 537.370
1055 d.3.4 .1	KNR 2-31 0109-02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność = 8 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	 537.370
				RAZEM	537.370

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1056 d.3.4 .1	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	
				RAZEM	537.370
1057 d.3.4 .1	KNR 2-31 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	
				RAZEM	537.370
1058 d.3.4 .1	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm 719.45 -(173.05+9.03)	m ² m ² m ²	 719.450 -182.080	
				RAZEM	537.370
3.4.2		Parking			
1059 d.3.4 .2	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
1060 d.3.4 .2	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 4.4 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
1061 d.3.4 .2	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 400.93*0.42*1.6	t t	 269.425	
				RAZEM	269.425
1062 d.3.4 .2	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 14	kurs kurs	 14.000	
				RAZEM	14.000
1063 d.3.4 .2	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 14	kurs kurs	 14.000	
				RAZEM	14.000
1064 d.3.4 .2		Utylizacja urobku 400.93*0.42*1.6	t t	 269.425	
				RAZEM	269.425
1065 d.3.4 .2	KNR 2-31 0111-03	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 gr. 10cm 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
1066 d.3.4 .2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
1067 d.3.4 .2	KNR 2-31 0109-02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność = 8 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
1068 d.3.4 .2	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1069 d.3.4 .2	KNR 2-31 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
1070 d.3.4 .2	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm 446.34 -(45.41)	m ² m ² m ²	 446.340 -45.410	
				RAZEM	400.930
3.4.3		Chodnik			
1071 d.3.4 .3	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
1072 d.3.4 .3	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2.4 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
1073 d.3.4 .3	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - ładunek kategorii II 388.62*0.32*1.6	t t	 198.973	
				RAZEM	198.973
1074 d.3.4 .3	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 10	kurs kurs	 10.000	
				RAZEM	10.000
1075 d.3.4 .3	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 10	kurs kurs	 10.000	
				RAZEM	10.000
1076 d.3.4 .3		Utylizacja urobku 388.62*0.32*1.6	t t	 198.973	
				RAZEM	198.973
1077 d.3.4 .3	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
1078 d.3.4 .3	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
1079 d.3.4 .3	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
1080 d.3.4 .3	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
1081 d.3.4 .3	KNR 2-31 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1082 d.3.4 .3	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm 567.9 -(49.81+5.42+9.46+5.76+54.48+15.35+5.43+33.57)	m ² m ² m ²	 567.900 -179.280	
				RAZEM	388.620
3.4.4		Chodnik wzmocniony			
1083 d.3.4 .4	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1084 d.3.4 .4	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 4.4 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1085 d.3.4 .4	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 167.3*0.42*1.6	t t	 112.426	
				RAZEM	112.426
1086 d.3.4 .4	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 6	kurs kurs	 6.000	
				RAZEM	6.000
1087 d.3.4 .4	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 6	kurs kurs	 6.000	
				RAZEM	6.000
1088 d.3.4 .4		Utylizacja urobku 167.3*0.42*1.6	t t	 112.426	
				RAZEM	112.426
1089 d.3.4 .4	KNR 2-31 0111-03	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 gr. 10cm 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1090 d.3.4 .4	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1091 d.3.4 .4	KNR 2-31 0109-02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność = 8 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1092 d.3.4 .4	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1093 d.3.4 .4	KNR 2-31 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
1094 d.3.4 .4	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm 167.3	m ² m ²	 167.300	
				RAZEM	167.300
3.4.5		Rampa zjazdowa do garażu			
1095 d.3.4 .5	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 178.51	m ² m ²	 178.510	
				RAZEM	178.510
1096 d.3.4 .5	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 3.2 178.51	m ² m ²	 178.510	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1097	KNR AT-06 d.3.4 0104-04 .5	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 178.51*0.36*1.6	t t	RAZEM 102.822	178.510 102.822
1098	KNR AT-06 d.3.4 0108-02 .5	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 6	kurs kurs	RAZEM 6.000	6.000
1099	KNR AT-06 d.3.4 0108-05 .5	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 6	kurs kurs	RAZEM 6.000	6.000
1100		Utylizacja urobku 178.51*0.36*1.6	t t	RAZEM 102.822	102.822
1101	KNR AT-04 d.3.4 0101-01 .5	Warstwa zabezpieczająca z geowłókniny 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
1102	KNR 2-31 d.3.4 0114-05 .5	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
1103	KNR-W 2-02 d.3.4 0504-01 .5	Papa zgrzewalna SBS 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
1104	KNR-W 2-02 d.3.4 0615-01 .5	Warstwa ekranująca dogrzewaną rampę 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
1105	KNR-W 2-02 d.3.4 1104-02 .5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wylewka betonowa zbrojona grubości 20mm, zatarte na gładko 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
1106	KNR-W 2-02 d.3.4 1104-03 .5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wylewka betonowa zbrojona - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Krotność = 3 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
1107	KNR 2-31u1 d.3.4 0511-01 .5	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm 178.51	m ² m ²	RAZEM 178.510	178.510
3.4.6		Zjazdy			
3.4.6		Zjazd z betonu asfaltowego			
1108	KNR 2-31 d.3.4 0101-01 .6.1	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 41.0	m ² m ²	41.000 RAZEM	41.000
1109	KNR 2-31 d.3.4 0101-02 .6.1	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 4.2 41.0	m ² m ²	41.000 RAZEM	41.000
1110	KNR AT-06 d.3.4 0104-04 .6.1	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 41.0*0.41*1.6	t t	26.896 RAZEM	26.896
1111	KNR AT-06 d.3.4 0108-02 .6.1	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kurs	2.000	
				RAZEM	2.000
1112 d.3.4 .6.1	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 2	kurs		
			kurs	2.000	
				RAZEM	2.000
1113 d.3.4 .6.1		Utylizacja urobku	t		
		41.0*0.41*1.6	t	26.896	
				RAZEM	26.896
1114 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0111-03	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 gr. 10cm	m ²		
		41.0	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
1115 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
		41.0	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
1116 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2 41.0	m ²		
			m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
1117 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm	m ²		
		41.0	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
1118 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm Krotność = 3 41.0	m ²		
			m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
1119 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²		
		41.0	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
1120 d.3.4 .6.1	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		41.0	m ²	41.000	
				RAZEM	41.000
3.4.6 .2		Zjazd z kostki betonowej			
1121 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1122 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 4.4 24.0	m ²		
			m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1123 d.3.4 .6.2	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m3, wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyładowczych - ładunek kategorii II 24.0*0.42*1.6	t		
			t	16.128	
				RAZEM	16.128
1124 d.3.4 .6.2	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs		
		1	kurs	1.000	
				RAZEM	1.000
1125 d.3.4 .6.2	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 1	kurs		
			kurs	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1126 d.3.4 .6.2		Utylizacja urobku	t		
		24.0*0.42*1.6	t	16.128	
				RAZEM	16.128
1127 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0111-03	Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem C3/4 gr. 10cm	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1128 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0109-01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1129 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0109-02	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm Krotność = 8	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1130 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1131 d.3.4 .6.2	KNR 2-31 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1132 d.3.4 .6.2	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm	m ²		
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
3.4.6 .3		Dowiązanie wysokościowe chodnika do zjazdu z betonu asfaltowego			
1133 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m ²		
		19.0	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
1134 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 1.8	m ²		
		19.0	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
1135 d.3.4 .6.3	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przy czepach samowyladowczych - ładunek kategorii II 19.0*0.29*1.6	t		
			t	8.816	
				RAZEM	8.816
1136 d.3.4 .6.3	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II	kurs		
		1	kurs	1.000	
				RAZEM	1.000
1137 d.3.4 .6.3	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14	kurs		
		1	kurs	1.000	
				RAZEM	1.000
1138 d.3.4 .6.3		Utylizacja urobku	t		
		19.0*0.29*1.6	t	8.816	
				RAZEM	8.816
1139 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm	m ²		
		19.0	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
1140 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m ²		
		19.0	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1141 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 7 19.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
1142 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 19.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
1143 d.3.4 .6.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 19.0	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
3.4.6 .4		Dowiązanie wysokościowe do zjazdu i odtworzenie chodnika z kostki betonowej			
1144 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1145 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2.4 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1146 d.3.4 .6.4	KNR AT-06 0104-04	Załadunek ładowarką kołową o pojemności łyżki 2,5m ³ , wyładunek materiałów budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych - ładunek kategorii II 101.0*0.32*1.6	t t	 51.712	
				RAZEM	51.712
1147 d.3.4 .6.4	KNR AT-06 0108-02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1km po nawierzchni klasy II 3	kurs kurs	 3.000	
				RAZEM	3.000
1148 d.3.4 .6.4	KNR AT-06 0108-05	Dodatek za każdy dalszy 1km przewozu materiałów budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy II Krotność = 14 3	kurs kurs	 3.000	
				RAZEM	3.000
1149 d.3.4 .6.4		Utylizacja urobku 101.0*0.32*1.6	t t	 51.712	
				RAZEM	51.712
1150 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0104-05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1151 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1152 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0114-08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1153 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1154 d.3.4 .6.4	KNR 2-31 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000
1155 d.3.4 .6.4	KNR 2-31u1 0511-01	Nawierzchnia z betonowej kostki o grubości 8cm 101.0	m ² m ²	 101.000	
				RAZEM	101.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.5		Elementy liniowe			
1156 d.3.5	KNR 2-31 0401-07 kr wyst kr najazd opornik ob	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe (77.16+6.57+111.91+27.02+0.85+0.65) (8.56+27.0+6.85) (5.04+4.0+17.5+3.0+16.03) (13.5+20.36+9.95+7.08+7.21+24.27+16.7+18.97+6.45+13.17+8.95+50.57+32.9+11.48+29.48+49.71+31.91+11.65+15.22+31.16+53.81) 21.0+17.6+18.0 27.0 14.6 5.9+5.5+8.75+4.1	m m m m m m m m	 224.160 42.410 45.570 464.500 56.600 27.000 14.600 24.250	
				RAZEM	899.090
1157 d.3.5	KNR 2-31 0402-04 kr wyst kr najazd opornik ob	Ława betonowa z oporem pod krawężniki (77.16+6.57+111.91+27.02+0.85+0.65)*0.08 (8.56+27.0+6.85)*0.08 (5.04+4.0+17.5+3.0+16.03)*0.08 (13.5+20.36+9.95+7.08+7.21+24.27+16.7+18.97+6.45+13.17+8.95+50.57+32.9+11.48+29.48+49.71+31.91+11.65+15.22+31.16+53.81)*0.04 (21+17.6+18.0)*0.08 27.4*0.08 14.6*0.08 (5.9+5.5+8.75+4.1)*0.04	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 17.933 3.393 3.646 18.580 4.528 2.192 1.168 0.970	
				RAZEM	52.410
1158 d.3.5	KNR 2-31 0403-03 kr wyst	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (77.16+6.57+111.91+27.02+0.85+0.65) 21.0+17.6+18.0	m m m	 224.160 56.600	
				RAZEM	280.760
1159 d.3.5	KNR 2-31 0403-05 kr najazd	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej (8.56+27.0+6.85) 27.4	m m m	 42.410 27.400	
				RAZEM	69.810
1160 d.3.5	KNR 2-31 0403-05 opornik	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej (5.04+4.0+17.5+3.0+16.03) 14.6	m m m	 45.570 14.600	
				RAZEM	60.170
1161 d.3.5	KNR 2-31 0407-05 ob	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (13.5+20.36+9.95+7.08+7.21+24.27+16.7+18.97+6.45+13.17+8.95+50.57+32.9+11.48+29.48+49.71+31.91+11.65+15.22+31.16+53.81) 5.9+5.5+8.75+4.1	m m m	 464.500 24.250	
				RAZEM	488.750
3.6		Tarasy			
1162 d.3.6		Konstrukcja tarasów przynależnych do mieszkań 107.93	m ² m ²	 107.930	
				RAZEM	107.930
3.7		Zieleń			
3.7.1		Zieleń na stropie			
1163 d.3.7 .1	KNR-W 2-02 0504-02	Papa termozgrzewalna przeciwkorozenna + SBS zbrojona siatką (35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ² m ²	 217.630	
				RAZEM	217.630
1164 d.3.7 .1	KNR-W 2-02 0608-03	Warstwa z płyt XPS gr. 12-18cm (35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ² m ²	 217.630	
				RAZEM	217.630
1165 d.3.7 .1	KNR AT-04 0101-01	Geowłóknina separująca (35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ² m ²	 217.630	
				RAZEM	217.630
1166 d.3.7 .1	KNR-W 2-02 0615-01	Membrana kubelkowa - warstwa przesiąkowa (35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ² m ²	 217.630	
				RAZEM	217.630
1167 d.3.7 .1	KNR AT-04 0101-01	Geowłóknina filtracyjna (35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ² m ²	 217.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1168	KNR 2-21 d.3.7 .1	Warstwa wegetacyjna i odwadniająca - substrat glebowy 20-45cm	m ³	RAZEM	217.630
		(35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ³	217.630	
				RAZEM	217.630
1169	KNR 2-21 d.3.7 .1	Wykonanie trawników	m ²		
		(35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ²	217.630	
				RAZEM	217.630
1170	KNR 2-21 d.3.7 .1	Pielegnacja trawników	m ²		
		(35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ²	217.630	
				RAZEM	217.630
3.7.2		Zieleń na gruncie			
1171	KNR 2-21 d.3.7 .2	Ziemia urodzajna pod trawniki	m ³		
		1314.19*0.2	m ³	262.838	
		(8.75*0.1+4.1*0.1)*0.2	m ³	0.257	
				RAZEM	263.095
1172	KNR 2-01 d.3.7 .2	Plantowanie powierzchni	m ²		
	plac zabaw teren zielony	159.94	m ²	159.940	
		1371.88	m ²	1371.880	
		-(35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ²	-217.630	
		(8.75*0.1+4.1*0.1)	m ²	1.285	
				RAZEM	1315.475
1173	KNR 2-21 d.3.7 .2	Wykonanie trawników	m ²		
	plac zabaw teren zielony	159.94	m ²	159.940	
		1371.88	m ²	1371.880	
		-(35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ²	-217.630	
		(8.75*0.1+4.1*0.1)	m ²	1.285	
				RAZEM	1315.475
1174	KNR 2-21 d.3.7 .2	Pielegnacja trawników	m ²		
	plac zabaw teren zielony	159.94	m ²	159.940	
		1371.88	m ²	1371.880	
		-(35.85+56.94+25.14+38.44+13.38+9.19+1.78+36.91)	m ²	-217.630	
		(8.75*0.1+4.1*0.1)	m ²	1.285	
				RAZEM	1315.475
3.7.3		Nasadenia			
1175	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Klon czerwony	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
1176	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Jarząb x	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
1177	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Tulipanowiec amerykański	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1178	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Magnolia "San Jose"	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1179	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Magnolia wczesna "Lemei"	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
1180	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Magnolia "Genie"	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1181	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Klon Freemana	szt	RAZEM	1.000
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
1182	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie w dołach o średnicy i głębokości 1,0/0,7m z całkowitą zaprawą dołów - Świerk pospolity	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
1183	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Hortensja drzewiasta	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1184	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Hortensja ogrodowa	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
1185	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Hortensja bukietowa	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1186	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Ognik szkarłatny	szt		
		11	szt	11.000	
				RAZEM	11.000
1187	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Irga drobnolistna	szt		
		30	szt	30.000	
				RAZEM	30.000
1188	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Cis pośredni	szt		
		18	szt	18.000	
				RAZEM	18.000
1189	KNR 2-21 d.3.7 .3	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gruncie dołach o średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów - Cis pospolity	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1190	KNR 2-21 d.3.7 .3	Obsadzenie terenu bylinami - Hosta Funkia	szt		
		32	szt	32.000	
				RAZEM	32.000
1191	KNR 2-21 d.3.7 .3	Obsadzenie terenu bylinami - Ajuga	szt		
		52	szt	52.000	
				RAZEM	52.000
1192	KNR 2-21 d.3.7 .3	Obsadzenie terenu bylinami - Sedum	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
1193	KNR 2-21 d.3.7 .3	Obsadzenie terenu bylinami - Bluszcz Haedera	szt		
		33	szt	33.000	
				RAZEM	33.000
1194	KNR 2-21 d.3.7 .3	Obsadzenie terenu bylinami - Róża parkowa	szt		
		25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
1195	d.3.7 .3	Kora drobnomielona - warstwa 3 cm - założono	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1196 d.3.7 .3	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew	szt		
		41	szt	41.000	
				RAZEM	41.000
1197 d.3.7 .3	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów	szt		
		75	szt	75.000	
				RAZEM	75.000
1198 d.3.7 .3	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja bylin	szt		
		202	szt	202.000	
				RAZEM	202.000
3.8		Mała architektura			
1199 d.3.8		Zestaw wielofunkcyjny ze zintegrowaną huśtawką - dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1200 d.3.8	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm 4.0*4.0	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
1201 d.3.8	KNR 2-01 0217-04	Wykopy pod fundamenty koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0, 25m ³ 11.0*(0.25+1.1)*0.4	m ³		
			m ³	5.940	
				RAZEM	5.940
1202 d.3.8	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym 11.0*(0.25+1.1)*0.1	m ³		
			m ³	1.485	
				RAZEM	1.485
1203 d.3.8	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III 5.94+1.485 -(0.39+0.55) -11.0*0.66*0.2	m ³		
			m ³	7.425	
			m ³	-0.940	
			m ³	-1.452	
				RAZEM	5.033
1204 d.3.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe pod ławy 0.39 <11.0*(0.25+0.1)*0.1>	m ³		
			m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
1205 d.3.8	KNR-W 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe żelbetowe 11.0*(0.25)*0.2	m ³		
			m ³	0.550	
				RAZEM	0.550
1206 d.3.8	KNR-W 2-02 0259-04	Zbrojenie ławy 0.55*100*0.001	t		
			t	0.055	
				RAZEM	0.055
1207 d.3.8	KNR SEK- 02-01 0115- 01	Ścianki piaskownicy 11.0*0.66	m ²		
			m ²	7.260	
				RAZEM	7.260
1208 d.3.8	KNR-W 2-02 1121-04	Siedziska z desek tarasowych 11.0*0.25	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
1209 d.3.8	KNR-W 2-02 1103-01	Nawierzchnia amortyzująca - piasek 2.813 <2.5*2.5*0.45>	m ³		
			m ³	2.813	
				RAZEM	2.813
1210 d.3.8		Kiwak skuter - dostawa i montaż 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1211 d.3.8		Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem przeznaczonym dla dzieci młod- szych, drugim starszych - dostawa i montaż 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1212 d.3.8		Kiwak podwójny - dostawa i montaż 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1213 d.3.8		Ławka z oparciem o konstrukcji stalowej z siedziskiem z listem drewnianych - dostawa i montaż	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
1214 d.3.8		Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
1215 d.3.8		Tablica z regulaminem - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3.9		Wiaty śmietnikowe			
1216 d.3.9	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy w gruncie wykonywane na odkład koparkami podsię- biernymi o pojemności łyżki 0,40m3 (0.5+1.1)*(0.5+1.1)*1.05*10 (0.3+1.1)*(0.3+1.1)*1.05*4	m ³ m ³ m ³	26.880 8.232	
				RAZEM	35.112
1217 d.3.9	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (0.5+1.1)*(0.5+1.1)*0.1*10 (0.3+1.1)*(0.3+1.1)*0.1*4	m ³ m ³ m ³	2.560 0.784	
				RAZEM	3.344
1218 d.3.9	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- czeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m Krotność = 0.75 -(0.42+2.66) 35.112+3.344	m ³ m ³ m ³	-3.080 38.456	
				RAZEM	35.376
1219 d.3.9	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Krotność = 0.25 -(0.42+2.66) 35.112+3.344	m ³ m ³ m ³	-3.080 38.456	
				RAZEM	35.376
1220 d.3.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe (0.5+0.1)*(0.5+0.1)*0.1*10 0.06 <(0.3+0.1)*(0.3+0.1)*0.1*4>	m ³ m ³ m ³	0.360 0.060	
				RAZEM	0.420
1221 d.3.9	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe żelbetowe (0.5)*(0.5)*0.93*10 (0.3)*(0.3)*0.93*4	m ³ m ³ m ³	2.325 0.335	
				RAZEM	2.660
1222 d.3.9	KNR-W 2-02 0259-04	Zbrojenie stóp 2.66*100*0.001	t t	0.266	
				RAZEM	0.266
1223 d.3.9	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa (0.5)*(0.5)*10 (0.3)*(0.3)*4	m ² m ² m ²	2.500 0.360	
				RAZEM	2.860
1224 d.3.9	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą (0.5)*(0.5)*10 (0.3)*(0.3)*4	m ² m ² m ²	2.500 0.360	
				RAZEM	2.860
1225 d.3.9	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa (0.5*4)*0.93*10 (0.3*4)*0.93*4	m ² m ² m ²	18.600 4.464	
				RAZEM	23.064
1226 d.3.9	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą (0.5*4)*0.93*10 (0.3*4)*0.93*4	m ² m ² m ²	18.600 4.464	
				RAZEM	23.064
1227 d.3.9	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa z płyt ze stali ocynkowanej perforowanej gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej (4.98*2+4.5*2)*2.27	m ² m ²	43.039	
				RAZEM	43.039
1228 d.3.9	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa z siatki stalowej na podkonstrukcji stalowej (4.98*2+4.5*2)*0.25 1.32*2	m ² m ² m ²	4.740 2.640	
				RAZEM	7.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1229 d.3.9	KNR 13-13 0902-09	Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach 5.4*4.9/cos(15)	m ² m ²	 27.393	
				RAZEM	27.393
1230 d.3.9		Kontener o poj. 1100l - dostawa i montaż 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
1231 d.3.9	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy w gruncie wykonywane na odkład koparkami podsię- biernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ (0.5+1.1)*(0.5+1.1)*1.05*10 (0.3+1.1)*(0.3+1.1)*1.05*4	m ³ m ³ m ³	 26.880 8.232	
				RAZEM	35.112
1232 d.3.9	KNR 2-01 0317-02	Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym (0.5+1.1)*(0.5+1.1)*0.1*10 (0.3+1.1)*(0.3+1.1)*0.1*4	m ³ m ³ m ³	 2.560 0.784	
				RAZEM	3.344
1233 d.3.9	KNR 2-01 0230-01	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- czeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m Krotność = 0.75 -(0.42+2.66) 35.112+3.344	m ³ m ³ m ³	 -3.080 38.456	
				RAZEM	35.376
1234 d.3.9	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III Krotność = 0.25 -(0.42+2.66) 35.112+3.344	m ³ m ³ m ³	 -3.080 38.456	
				RAZEM	35.376
1235 d.3.9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe (0.5+0.1)*(0.5+0.1)*0.1*10 0.06 <(0.3+0.1)*(0.3+0.1)*0.1*4>	m ³ m ³ m ³	 0.360 0.060	
				RAZEM	0.420
1236 d.3.9	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe żelbetowe (0.5)*(0.5)*0.93*10 (0.3)*(0.3)*0.93*4	m ³ m ³ m ³	 2.325 0.335	
				RAZEM	2.660
1237 d.3.9	KNR-W 2-02 0259-04	Zbrojenie stóp 2.66*100*0.001	t t	 0.266	
				RAZEM	0.266
1238 d.3.9	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa (0.5)*(0.5)*10 (0.3)*(0.3)*4	m ² m ² m ²	 2.500 0.360	
				RAZEM	2.860
1239 d.3.9	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą (0.5)*(0.5)*10 (0.3)*(0.3)*4	m ² m ² m ²	 2.500 0.360	
				RAZEM	2.860
1240 d.3.9	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - pierwsza warstwa (0.5*4)*0.93*10 (0.3*4)*0.93*4	m ² m ² m ²	 18.600 4.464	
				RAZEM	23.064
1241 d.3.9	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roz- tworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą (0.5*4)*0.93*10 (0.3*4)*0.93*4	m ² m ² m ²	 18.600 4.464	
				RAZEM	23.064
1242 d.3.9	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa z płyt ze stali ocynkowanej perforowanej gr. 2mm na podkonstrukcji stalowej (4.98*2+4.5*2)*2.27	m ² m ²	 43.039	
				RAZEM	43.039
1243 d.3.9	KNR-W 2-02 2004-03	Obudowa z siatki stalowej na podkonstrukcji stalowej (4.98*2+4.5*2)*0.25 1.32*2	m ² m ² m ²	 4.740 2.640	
				RAZEM	7.380
1244 d.3.9	KNR 13-13 0902-09	Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach 5.4*4.9/cos(15)	m ² m ²	 27.393	
				RAZEM	27.393

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1245 d.3.9		Kontener systemowy na dpady segregowane - dostawa i montaż	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3.10		Ogrodzenie			
1246 d.3.1 0	KNR 2-25 0309-01 ogrodzenie panelowe	Budowa ogrodzenia z paneli systemowych ocynkowanych wraz z bramami/furtkami na słupkach stalowych (35.48+12.34+8.03+61.7)*1.6	m ² m ²	 188.080	
				RAZEM	188.080
1247 d.3.1 0	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściana na granicy działek nr 46 i 48 0,25x9,84x1,2=2,95m ³ 2.95	m ³ m ³	 2.950	
				RAZEM	2.950
1248 d.3.1 0	KNR-W 2-02 0104-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł klinkierowych na gotowej zaprawie grubości 1 cegły - ściana na granicy działek nr 46 i 48 9,84x7,10=69,86m ² 69.86	m ² m ²	 69.860	
				RAZEM	69.860
1249 d.3.1 0	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - ściana na granicy działek nr 46 i 48 9.84*0.39	m ² m ²	 3.838	
				RAZEM	3.838
4		ROBOTY REMONTOWE			
1250 d.4	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - budynek Nr 48,2 125	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
1251 d.4	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 125	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
1252 d.4	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 125	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
1253 d.4	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste /Krokwie i słupy/ 125	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
1254 d.4	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów - komin 40x40cm 0.4*0.4*2.71	m ³ m ³	 0.434	
				RAZEM	0.434
1255 d.4	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy S1, S2, S3 o przekroju 15,5 x 12,5cm 1.38*5+1.75*6+2.4*5	m m	 29.400	
				RAZEM	29.400
1256 d.4	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze. Przekrój 15,5 x 9,5cm 124	m m	 124.000	
				RAZEM	124.000
1257 d.4	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny B1 o przekroju 15,5x12,5cm 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
1258 d.4	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny B2 o przekroju 16,5x12,5cm 28.5	m m	 28.500	
				RAZEM	28.500
1259 d.4	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały M1 o przekroju 12,5x9,5cm 21.1	m m	 21.100	
				RAZEM	21.100
1260 d.4	KNR 4-01 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały M2 o przekroju 16,5x8,5cm 11.6	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
1261 d.4	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie - Wymiany o przekroju 15,5x9,5cm 0.85*4	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1262	KNR 4-01 d.4 0414-02	Deskowanie dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
1263	KNR K-05 d.4 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1264	KNR 4-01 d.4 0516-01	Ppokrycie dachów drewnianych warstwą papy termozgrzewalnej podkładowej i wierzchniego krycia	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
		Mnożnik obmiaru		*2	250.000
1265	KNR 2-02 d.4 0103-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - ściana attykowa o wysokości 30cm ponad połac dachową (7.43+4.75+9.26+0.94+11.17)*0.4	m ²		
			m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
1266	KNR 4-01 d.4 0533-06	Naprawa obróbek blacharskich przez wycięcie i wstawienie nowych odcinków z blachy ocynkowanej - obrobka ściany attyki 13.085 <(7.43+4.75+9.26+0.94+11.17)*0.39>	m ²		
			m ²	13.085	
				RAZEM	13.085
1267	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Pas nadrynnowy 13.58*0.25	m ²		
			m ²	3.395	
				RAZEM	3.395
1268	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Pas podrynnowy 13.58*0.35	m ²		
			m ²	4.753	
				RAZEM	4.753
1269	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Obróbka komina (0.4+0.9)*2*0.2	m ²		
			m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
1270	KNR 2-02 d.4 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		13.58	m	13.580	
				RAZEM	13.580
1271	KNR 2-02 d.4 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
1272	KNR 2-05 d.4 1001-01	Lekka obudowa dachu płaskiego z blach stalowych fałdowych z ociepleniem montowaną metodą tradycyjną - Płyta dachowa KS1000FF	m ²		
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
1273	KNR 2-02 d.4 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - Obróbki blacharskie ścian attyki (7.43+4.75+9.26+0.94+11.17)*0.2	m ²		
			m ²	6.710	
				RAZEM	6.710
1274	KNR-W 2-02 d.4 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - zabezpieczenie ppoż konstrukcji więźby dachowej 35.293 <4.75*7.43>	m ²		
			m ²	35.293	
				RAZEM	35.293
1275	KNR-W 2-02 d.4 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - zabezpieczenie ppoż konstrukcji drewnianej - ściany 4.75*1.25+7.43*1.63+4.75*2	m ²		
			m ²	27.548	
				RAZEM	27.548
1276	KNR 4-01 d.4 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.203 <0.9*0.9*0.25>	m ³		
			m ³	0.203	
				RAZEM	0.203
1277	KNR-W 2-02 d.4 0905-02	Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie (7.43+4.75+9.26)*5.4	m ²		
			m ²	115.776	
				RAZEM	115.776