



**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Chojnicach
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.1.4210.BD.55.2022.PM
/za potwierdzeniem odbioru/

Chojnice, 16 listopada 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 414 ust. 9, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz z załączoną dokumentacją przedłożonym przez Pana Andrzeja Myga, działającego w imieniu i na rzecz Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 64

ustalam:

dla Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., ul. Grunwaldzkiej 64, 85-239 Bydgoszcz, kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: GD.ZUZ.1.421.BD.56.2019.TS, **licząc od dnia, w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna do dnia 15 listopada 2025 r.**, w części dot. wykonania urządzenia wodnego w postaci:

1. skrzynek retencyjno – rozsączających, na warunkach:

- lokalizacja – dz. nr ewid. 43/2, 49, 50 obręb 0113 Miasto Bydgoszcz,
- lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X = 5889364.65; Y = 6499936.18,
X = 5889368.61; Y = 6499936.79,
X = 5889365.56; Y = 6499956.56,
X = 5889361.61; Y = 6499955.95,
- wymiary: długość – 20,0 m, szerokość – 4,0 m, wysokość – 0,66 m,
- pojemność całkowita skrzynek retencyjno – rozsączających: 50,75 m³,
- powierzchnia rozsączenia: 80,0 m²,
- powierzchnia infiltracji: 132,0 m²,
- zasięg infiltracji: 1,0 m poza obrys skrzynek retencyjno – rozsączających,
- poziom zwierciadła wody gruntowej: 45,27 m n.p.m.,
- rzędna posadowienia systemu retencyjno – rozsączającego: 46,27 m n.p.m.,

2. studni chłonnej, na warunkach:

- lokalizacja – dz. nr ewid. 51 obręb 0113 Miasto Bydgoszcz,
 - lokalizacja wg współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X = 5889364.10; Y = 6499907.55,
 - wymiary: średnica – 1,8 m, wysokość – 4,35 m,
 - pojemność całkowita studni chłonnej: 5,46 m³,
 - powierzchnia rozsączenia: 2,54 m²,
 - powierzchnia infiltracji: 11,94 m²,
 - zasięg infiltracji: 1,0 m poza obrys studni,
 - poziom zwierciadła wody gruntowej: 45,16 m n.p.m.,
 - rzędna posadowienia studni chłonnej: 46,50 m n.p.m.,
- przy zachowaniu warunków określonych w tym pozwoleniu.

Uzasadnienie:

Pan Andrzej Myga, działający w imieniu i na rzecz Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 64, wnioskiem z dnia 30 sierpnia 2022 r. wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 31 sierpnia 2022 r.) o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: GD.ZUZ.1.421.BD.56.2019.TS w części dot. wykonania urządzenia wodnego w postaci skrzynek retencyjno – rozsączających i studni chłonnej, o lokalizacji i parametrach jak w niniejszym orzeczeniu.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną pt. „Operat wodnoprawny – zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo – handlową, działki nr ewid. 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45, 49, 50, 51 obręb 113, Bydgoszcz” opracowaną w lipcu 2019 r. przez mgr inż. Arkadiusza Pindel, na podstawie której wydano dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne, a także oświadczenie, iż zawarte w ww. operacie wodnoprawnym informacje zachowały aktualność.

Ponadto jako dowód w przedmiotowej sprawie dołączono decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2019 r. znak: GD.ZUZ.1.421.BD.56.2019.TS, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jak w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Z przepisu art. 414 ust. 9 ustawy Prawo wodne wynika, że terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, dla pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych mogą zostać przedłużone, w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli wnioskodawca przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych oraz jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami art. 396 i nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000. Pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją z dnia 21 sierpnia 2019 r. objęte przedmiotowym wnioskiem dotyczy wykonania urządzeń wodnych w postaci skrzynek retencyjno – rozsączających i studni chłonnej. Tak więc, pozwolenia te mogą zostać przedłużone, jeżeli zakład przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z wnioskiem o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania tego pozwolenia. Pan Andrzej Myga, działający w imieniu i na rzecz Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. spełnił powyższy warunek występując z wnioskiem, do właściwego organu Wód Polskich o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto podkreślić należy, że wykonanie urządzeń wodnych nie narusza ustaleń dokumentów planistycznych obowiązujących na obszarze dorzecza Wisły, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz nie będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000.

Analizując przedłożoną dokumentację oraz zebrany dotychczas materiał dowodowy w niniejszej sprawie, organ rozpatrujący wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, uznał, iż spełnia on zapisy art. 414 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 02 listopada 2022 r. znak: GD.ZUZ.1.4210.BD.55.2022.PM, w myśl art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił (zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnił

wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej. W wyznaczonym przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach czasie, nie wpłynęły od stron postępowania żadne uwagi i wnioski do rozpatrywanej sprawy.

Prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a., uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 K.p.a., która stanowi, iż „organ administracji państwowej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność została udowodniona”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.


W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, wniosek za uzasadniony, zgodny z wymogami ustawy Prawo wodne i orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).



DYREKTOR
M. Ossowska
Maria Ossowska

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Myga /pełnomocnik Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o./
2. Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
3. aa. /PM

Do wiadomości:

4. Nadzór Wodny Wód Polskich w Bydgoszczy Wschód
5. Dział ZZI w miejscu

*Za ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości **237,87 zł** zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.