

**załącznik do SWZ
Nr sprawy 6/2023**

**Wykaz głównych powierzchni
objętych przedmiotem zamówienia**

Zadanie nr 1 - FORDON
ZADANIE PODSTAWOWE

Powierzchnie zewnętrzne w m ²	gen. T. Bora-Komorowskiego				Głęboka			Bortnowskiego		Wyzwolenia	Razem
	22	24	49,51,53,57	59,61,63,65	1	3b	3c	69			
Drogi, parkingi, dojazdy do garaży	1 884	1796	8 228	10 359	3 132	919	328		1 759	28 405 m ²	
Chodniki, pieszojezdnie	523	1102	3 495	3 914	3 781	278	130		402	13 625 m ²	
Zieleń, place zabaw, boiska	2 290	3864	7 726	12 983	2 823	671	768		2 148	33 273 m ²	

Powierzchnie w budynkach do sprzatania w m ²	gen. T. Bora-Komorowskiego										Głęboka			Bortnowskiego		Wyzwolenia	Razem
	22	24	49	51	53	57	59	61	63	65	1	3b	3c	69			
Ilość mieszkań [szt.]	38	111	48	35	56	35	51	64	63	52	145	22	22	44	786 szt		
Ilość klatek schodowych [szt.]	4	11	4	3	5	3	5	6	6	5	14	1	1	4	72 szt		
Pow. klatek schodowych i komunikacji [m ²]	365	1164	437	361	576	269	437	530	530	437	1950	283	283	461	8083 m ²		
Pow. pomieszczeń wspólnych suszarnie, wózkownie itp. [m ²]	53	186	86	86	124	29	58	63	63	58	115	28	28	107	1085 m ²		
Powierzchnie okien, przeszkleń na klatkach i wiatrolapach [m ²]	38	268	107	80	133	80	94	113	113	94	388	19	19	49	1595 m ²		
Pow. okien w piwnicach i pom. gosp. [m ²]	9	10	11	8	10	4	11	16	16	11	25	6	6	16	158 m ²		
Biuro administracji BTBS [m ²]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48	X	X	X	48 m ²		

OPIS:

1. Powierzchnie klatek schodowych i komunikacji - obejmują biegi schodowe, spoczniki, zejścia do piwnic, korytarze, wiatrolapy, ciągi komunikacyjne.
2. Powierzchnie pomieszczeń wspólnych - obejmują: pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia, wózkowni, pomieszczenia suszarnie.
3. Powierzchnie okien, przeszkleń na klatkach i wiatrolapach - obejmują: elementy przeszkleń szczytami lub płytami poliwęglanowymi klatek oraz wiatrolapów wraz z daszkami.
4. Powierzchnie okien w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych - obejmują okna ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń gospodarczych, suszarnie, wózkowni.
5. W przypadku budynków Bora-Komorowskiego 61 i 63 występuje utrudniony dostęp do mycia okien klatek schodowych. W kalkulacji należy uwzględnić mycie okien klatek od zewnętrznej strony budynku przy pomocy sprzętu specjalistycznego lub podnośnika.

gen. T. Bora-Komorowskiego 22



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	1 884
Chodniki, pieszojezdnie	523
Dojazdy do garaży	0
	2 407

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	2 290

Plac zabaw.

Bora-Komorowskiego 22 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 4 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątnięcia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	365
wózkownie, suszarnie itp.	53

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	16
Okna klatki - półpiętra	22
Piwnice - okna korytarzowe	5
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	4

gen. T. Bora-Komorowskiego 24



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Parkingi /W ciągu drogi Bora-Kom./	300
Droga / Marcińczaka /	646
Parkingi /W ciągu drogi Marcińczaka/	850
Chodniki, pieszojezdnie	1 102
Dojazdy do garaży	0
	2 898

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	2 959
Boiska	905
	3 864

Plac zabaw, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki.

Bora-Komorowskiego 24 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 11 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	1164
wózkownie, suszarnie itp.	186

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	152
Okna klatki - półpiętra	116
Piwnice - okna korytarzowe	2
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	8

gen. T. Bora-Komorowskiego 49, 51, 53, 57



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	7 833
Chodniki, pieszojezdnie	3 495
Dojazdy do garaży	395
	11 723

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	7 726

Dwa place zabaw

Powierzchnie na budynkach

Bora-Komorowskiego 49 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 4 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	437
wózkownie, suszarnie itp.	86

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	85
Okna klatki - półpiętra	22
Piwnice - okna korytarzowe	8
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	3



Bora-Komorowskiego 51 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	361
wózkownie, suszarnie itp.	86

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	64
Okna klatki - półpiętra	16
Piwnice - okna korytarzowe	6
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	2



Bora-Komorowskiego 53 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 5 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	576
wózkownie, suszarnie itp.	124

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	106
Okna klatki - półpiętra	27
Piwnice - okna korytarzowe	4
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	6



Bora-Komorowskiego 57 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	269
wózkownie, suszarnie itp.	29

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	64
Okna klatki - półpiętra	16
Piwnice - okna korytarzowe	2
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	2



gen. T. Bora-Komorowskiego 59, 61, 63, 65



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	9 430
Chodniki, pieszojezdnie	3 914
Dojazdy do garaży	929
	14 273

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	12 983

Dwa place zabaw oraz boisko do koszykówki.

Bora-Komorowskiego 59 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 5 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	437
wózkownie, suszarnie itp.	58



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołap (drzwi, poliwęglan, daszek poliwęglanowy)	44
Okna klatki - półpiętra	50
Piwnice - okna korytarzowe	7
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	4

Bora-Komorowskiego 61 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 6 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	530
wózkownie, suszarnie itp.	63



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołap (drzwi, poliwęglan, daszek poliwęglanowy)	53
Okna klatki - półpiętra	60
Piwnice - okna korytarzowe	12
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	4

Bora-Komorowskiego 63 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 6 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątania	[m2]	
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy		530
wózkownie, suszarnie itp.		63

Powierzchnia okien	[m2]	
Wiatrołap (drzwi, poliwęglan, daszek poliwęglanowy)		53
Okna klatki - półpiętra		60
Piwnice - okna korytarzowe		12
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.		4



Bora-Komorowskiego 65 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 5 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątania	[m2]	
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy		437
wózkownie, suszarnie itp.		58

Powierzchnia okien	[m2]	
Wiatrołap (drzwi, poliwęglan, daszek poliwęglanowy)		44
Okna klatki - półpiętra		50
Piwnice - okna korytarzowe		7
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.		4



Gieryna 1



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	2 325
Chodniki, pieszojezdnie	3 781
Dojazdy do garaży	807
	6 913

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	2 823

Plac zabaw na dziedzińcu budynku.

N. Gieryna 1 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 14 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątnięcia	[m2]
klatki schodowe	1582
Biuro administracji BTBS	48
pow. komunikacji w piwnicy	368
wózkownie, suszarnie itp.	115

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	331
Okna klatki - półpiętra	57
Piwnice - okna korytarzowe	20
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	5

gen. W. Bortnowskiego 3b



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	919
Chodniki, pieszojezdnie	278
Dojazdy do garaży	0
	1 197

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	671

Plac zabaw.

Bortnowskiego 3b - budynek 4 piętrowy, 5 kondygnacji, 1 klatka schodowa z windą

Powierzchnie do sprzątnięcia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja	281
winda	2
wózkownie, suszarnie itp.	28

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	7
Okna klatki - półpiętra	12
Okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	6

gen. W. Bortnowskiego 3c



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	328
Chodniki, pieszojezdnie	130
Dojazdy do garaży	0
	458

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	768

Bortnowskiego 3c - budynek 4 piętrowy, 5 kondygnacji, 1 klatka schodowa z winda

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja	281
winda	2
wózkownie, suszarnie itp.	28

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	7
Okna klatki - półpiętra	12
Okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	6

Wyzwolenia 69



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	1 759
Chodniki, pieszojezdnie	402
Dojazdy do garaży	0
	2 161

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	2 148

Wyzwolenia 69 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 4 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątnięcia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja	461
wózkownie, suszarnie itp.	107

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	49
Okna klatki - półpiętra	16
Okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	16

Zadanie nr 2 - Miasto

ZADANIE PODSTAWOWE: SZWEDEROWO, BARTODZIEJE, JARY

Powierzchnie zewnętrzne w m ²	Gackowskiego 1A, 1B, 1C, 3A	Głowackiego 18	Huzarska		Swarzewska 43	Sobieszewska 6	Razem
			1 i 3	7			
Drogi, parkingi	4 432	91	1 051	450		1322	7346 m ²
Chodniki, pieszojezdnie	2 367	782	924	685		440	5198 m ²
Zieleń	4 310	886	2 910	1 196		1793	11095 m ²
Powierzchnia parkingu podziemnego			1 595		952	902	3449 m ²
Chodnik przyległy do nieruchomości					219		219 m ²

Powierzchnie w budynkach do sprzatania w m ²	Gackowskiego				Głowackiego	Huzarska			Swarzewska	Sobieszewska	Razem
	1A	1B	1C	3A	18	1	3	7	43	6	
Ilość mieszkań [szt.]	32	32	72	40	34	36	52	32	44	46	420 szt.
Ilość klatek schodowych [szt.]	3	4	10	3	3	3	5	3	1	1	36 szt.
Pow. klatek schodowych i komunikacji [m ²]	315	388	800	413	409	315	472	333	383	412	4240 m ²
Pow. pomieszczeń wspólnych suszarnie, wózkownie itp. [m ²]	62	21	82	69	110	56	74	23	44	48	589 m ²
Powierzchnie okien, przeszkleń na klatkach i wiatrolapach [m ²]	77	99	210	30	79	79	131	83	18	18	824 m ²
Pow. okien w piwnicach i pom. gosp. [m ²]	5	6	6	5	9	6	9	5	0	0	51 m ²

ZADANIE PODSTAWOWE: OSOWA GÓRA, OKOLE

Powierzchnie zewnętrzne w m ²	Sowia 1 i 3			Grunwaldzka 64, 66, Pl. Chelmiński 7	Młyńska 2a	Jasna 33	Razem
	1	2	3				
Drogi, parkingi	2 752			948	891	123	9 076 m ²
Chodniki, pieszojezdnie	4 363						
Zieleń	5 951			1 271	825	132	8 178 m ²
Powierzchnia parkingu podziemnego				1 496		135	1 631 m ²
Chodnik przyległy do nieruchomości				170		26	196 m ²

Powierzchnie w budynkach do sprzatania w m2								Razem
Sowia	Sowia 1	Sowia 3	Grunw. 64	Grun w. 66	Pl. Cheł. 7	Młyńska 2a	Jasna 33	
Ilość mieszkań [szt.]	65	87	24	29	11	28	12	256 szt.
Ilość klatek schodowych [szt.]	6	10	3	3	1	2	1	26 szt.
Pow. klatek schodowych i komunikacji [m ²]	546	910	176	132	94	272	94	2224 m ²
Pow. pomieszczeń wspólnych suszarnie, wózkownie itp. [m ²]	61	340	18	13	29	37	12	510 m ²
Powierzchnie okien, przeszkleń na klatkach i wiatrolapach [m ²]	129	190	42	41	21	48	19	490 m ²
Pow. okien w piwnicach i pom. gosp. [m ²]	3	4	0	0	1	0	0	8 m ²
Biuro BTBS powierzchnia podłogi [m ²]			285					285 m ²
Biuro BTBS powierzchnia przeszkleń [m ²]			156		16			172 m ²

ZADANIA DODATKOWE

Powierzchnie nieruchomości niezabudowanych w m2	
Zygmunta Augusta 30-36 ok.	2000
Chodnik przyległy do nieruchomości:	
Zygmunta Augusta 30-36 ok.	109
Rycerska 11-13	64

OPIS:

1. Chodnik przyległy do nieruchomości* - uprzążanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
2. Powierzchnie klatek schodowych i komunikacji - obejmują biegi schodowe, spoczniki, zejścia do piwnic, korytarze, wiatrolapy, ciągi komunikacyjne.
3. Powierzchnie pomieszczeń wspólnych - obejmują : pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia, wózkowni, pomieszczenia suszarni.
4. Powierzchnie okien, przeszkleń na klatkach i wiatrolapach - obejmują: elementy przeszklenia szybami lub płytami poliwęglanowymi klatek oraz wiatrolapów wraz z daszkami.
5. Powierzchnie okien w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych - obejmują okna ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń gospodarczych, suszarni, wózkowni.
6. W przypadku budynków: Gackowskiego 1B, 1C, Huzarska 7 występuje utrudniony dostęp do mycia okien klatek schodowych. W kalkulacji należy uwzględnić mycie okien klatek od zewnętrznej strony budynku przy pomocy sprzętu specjalistycznego lub podnośnika.

T. Gackowskiego 1A, 1B, 1C, 3A



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	1 617
Parkingi w pasie drogowym Gackowskiego	1 895
Chodniki, pieszojezdnie	2 367
Dojazdy do garaży	920
	6 799

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	4 310

Dwa place zabaw i boisko do piłki nożnej.

T. Gackowskiego 1A - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	315
wózkownie, suszarnie itp.	62



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	70
Okna klatki - półpiętra	7
Piwnice - okna korytarzowe	1
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	4

T. Gackowskiego 1B - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 4 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	388
wózkownie, suszarnie itp.	21

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	70
Okna klatki - półpiętra	29
Piwnice - okna korytarzowe	1
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	5



T. Gackowskiego 1C - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 10 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	800
wózkownie, suszarnie itp.	82



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	93
Okna klatki - półpiętra	117
Piwnice - okna korytarzowe	0
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	6

T. Gackowskiego 3A - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	413
wózkownie, suszarnie itp.	69



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	23
Okna klatki - półpiętra	7
Piwnice - okna korytarzowe	1
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	4

B. Głowackiego 18



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	91
Chodniki, pieszojezdnie	656
Chodnik przy ul. Głowackiego	126
	873

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	886

Plac zabaw.

B. Głowackiego 18 - budynek 2 piętrowy, 3 kondygnacje, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja	409
wózkownie, suszarnie, pralnia itp.	110

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołap (drzwi, poliwęglan, daszek poliwęglanowy)	70
Okna klatki - półpiętra	9
Piwnice - okna korytarzowe	0
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gospd., itp.	9

Huzarska 1 i 3



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	1 031
Chodniki, pieszojezdnie	924
Dojazdy do garaży	20
	1 976

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
Powierzchnia parkingu podziemnego	1 595

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	2 910

Plac zabaw.

Huzarska 1 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	315
wózkownie, suszarnie itp.	56

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	43
Okna klatki - półpiętra	36
Piwnice - okna korytarzowe	3
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	3



Huzarska 3 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 5 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	472
wózkownie, suszarnie itp.	74

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	71
Okna klatki - półpiętra	60
Piwnice - okna korytarzowe	4
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	5



Huzarska 7



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	225
Chodniki, pieszojezdnie	685
Dojazdy do garaży	225
	1 135

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	1 196

Plac zabaw.

Huzarska 7 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątnięcia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	333
wózkownie, suszarnie itp.	23

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	44
Okna klatki - półpiętra	39
Piwnice - okna korytarzowe	4
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	2

Swarzewska 43 i Sobieszewska 6



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	1 322
Chodniki, pieszojezdnie	440
	1 762

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	1 793

Plac zabaw.

Swarzewska 43 - budynek 4 piętrowy, 6 kondygnacji, 1 klatka schodowa

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	383
wózkownie, suszarnie itp.	44
Winda	2

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	18
Okna klatki - półpiętra	

Sobieszewska 6 - budynek 4 piętrowy, 6 kondygnacji, 1 klatka schodowa

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	412
wózkownie, suszarnie itp.	48
Winda	2

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	18
Okna klatki - półpiętra	

Sowia 1 i 3



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	2 000
Chodniki, pieszojezdnie	4 363
Dojazdy do garaży	752
	7 114

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	5 951

Sowia 1 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 6 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	546
wózkownie, suszarnie itp.	61

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	107
Okna klatki - półpiętra	22
Piwnice - okna korytarzowe	1
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	2



Sowia 3 - budynek 3 piętrowy, 5 kondygnacji, 10 klatek schodowych

Powierzchnie do sprzątnia	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	910
wózkownie, suszarnie itp.	340

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	156
Okna klatki - półpiętra	34
Piwnice - okna korytarzowe	0
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	4



Grunwaldzka 64, 66, Plac Chełmiński 7



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	948
Chodniki, pieszojezdnie	
Dojazd do garażu	
Parking podziemny	1 496
Chodniki wzdłuż nieruchomości	170
	2 614

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	1 271

Grunwaldzka 64 - budynek 4 piętrowy, 6 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	176
wózkownie, suszarnie, pralnia itp.	18
Biuro BTBS	285

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrotapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	22
Okna klatki - półpiętra	20
Piwnice - okna korytarzowe	0
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	0
BTBS - przeszklenia wewnętrzne biura	63
BTBS - przeszklenia zewnętrzne biura	93



Grunwaldzka 66 - budynek 4 piętrowy, 6 kondygnacji, 3 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	132
wózkownie, suszarnie, pralnia itp.	13



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	21
Okna klatki - półpiętra	20
Piwnice - okna korytarzowe	0
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	0

Plac Chelmiński 7 - budynek 4 piętrowy, 6 kondygnacji, 1 klatka schodowa

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	94
wózkownie, suszarnie, pralnia itp.	29



Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	12
Okna klatki - półpiętra	9
Piwnice - okna korytarzowe	1
Piwnice - okna wózkowni, suszarni, pom. gosp., itp.	0
BTBS - przeszklenia zewnętrzne lokalu usługowego	16

Jasna 33



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	
Chodniki, pieszojezdnie	123
Dojazd do garażu	
Parking wielostanowiskowy	135
Chodniki wzdłuż nieruchomości	26
	284

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	132

Jasna 33 - budynek 4 piętrowy, 5 kondygnacji, 1 klatka schodowa

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja w piwnicy	94
Taras na ostatniej kondygnacji	12
Winda	2

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrołapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	7
Okna klatki - półpiętra	12

Młyńska 2a



Zagospodarowanie terenu

Powierzchnie utwardzone	[m2]
Drogi, parkingi	891
Chodniki, pieszojezdnie	
Dojazd do garaży	
891	

Powierzchnie biologicznie czynne	[m2]
Zieleń	825

Młyńska 2a - budynek 4 piętrowy, 5 kondygnacji, 2 klatki schodowe

Powierzchnie do sprzątania	[m2]
klatka schodowa i komunikacja, śmietnik	272
Pomieszczenia wspólne	37
Winda	4

Powierzchnia okien	[m2]
Wiatrolapy (drzwi, poliwęglan, daszki poliwęglanowe)	48
Okna klatki - półpiętra	